

技术商务评分明细（李建明）

项目名称：交通工具购置-摩托车650CC及以上（HCZX-ZC-[2025]0573）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江骋锐智能科技有限公司	海南联诚交通安全防护装备科技有限公司	浙江景风智能科技有限公司
1	技术	一、技术和服务方案：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，与需求的符合程度等情况。 摩托车要求：（34分） 投标产品的性能与需求的吻合程度： ◆为重要参数指标，需提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图； 其他技术参数以提供的车辆样本彩页或官网技术参数或提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图为准。 1、发动机型式：双缸、四冲程、水冷（满足得2分，不满足不得分） 2、外观尺寸（mm）：≥2100*780*1100（满足得2分，不满足不得分） 3、轴距（mm）：≥1410（满足得2分，不满足不得分） 4、整备质量(kg)：≥200（满足得2分，不满足不得分） ◆5、最高车速(km/h)：≥120（最高车速<120km/h得0分，120 km/h≤最高车速≤150 km/h得2分，最高车速>150km/h得4分，满分4分） ◆6、最大净功率kW（r/min）：≥45(最大净功率<45kW得0分，45kW≤最大净功率≤51kW得2分，最大净功率>51kW得4分，满分4分) ◆7、最大扭矩N•m（r/min）：≥55(最大扭矩<55N•m得0分，55N•m≤最大扭矩≤60N•m得2分，最大扭矩>60N•m得4分，满分4分) ◆8、压缩比：≥10.1:1（压缩比<10.1:1得0分，10.1:1≤压缩比≤11.1:1得2分，压缩比>11.1:1得4分，满分4分） ◆9、汽油箱容量：≥15L（汽油箱容量<15L得0分，15L≤汽油箱容量≤20L得2分，汽油箱容量>20L得4分，满分4分） 10、变速器系统：≥五段变速（满足得2分，不满足不得分） 11、制动器系统：盘式制动，ABS防抱死制动系统（满足得2分，不满足不得分） 12、最小离地高度(mm)：≤160（满足得2分，不满足不得分）	0-34	22.0	24.0	32.0
2	技术	二、改装设备要求 改装设备要求：（6分） 1、制式涂装：外观喷涂：符合2004式警车摩托车类外观制式涂装规范要求。（承诺满足得1分，不满足不得分） 2、警灯警报器：每套包含:前爆闪灯4个及尾部横排爆闪灯1组（工作电压≥DC9V，工作电流≥1.8A，闪烁频率≥1Hz）、后杆警灯1个(工作电压≥DC9V，闪烁频率≥1Hz)、警用喇叭2个（工作电压≥DC12V）。（承诺满足得2分，不满足不得分） 3、边箱：规格（长X宽X高）：≥480*270*330mm。箱盖材质为聚碳酸酯PC+高分子复合增强塑料PPT塑胶，箱体材质为聚酰胺（尼龙）。个性化设置专用隔离区域和置物空间，放置灭火毯1*1m、警戒带、伸缩锥桶、破窗锤、急救包等装备。（承诺满足得1分，不满足不得分） 4、智慧屏：总体尺寸（长×高×厚）：390×200×40(允许±5)mm；分辨率：≥128×64像素；像素点间距：≤3mm；控制方式：支持远程控制实现开关和内容切换；正常工作温度：-20℃--60℃；防水等级：≥IP65；工作电压：DC≤24V；显示方式：支持单行及双行，文字静止及滚动显示，可同时显示不少于8个7*7CM大小尺寸的汉字；车辆左或右转向灯工作时，屏幕分别显示“左转请注意”或右转请注意;车辆刹车时，屏幕显示“刹车请注意”。智慧屏支架坚固、具有可折叠或外翻功能，车辆行驶中智慧屏不抖动。（承诺满足得2分，不满足不得分） 注：以上内容投标人须提供承诺函，承诺每项内容是否满足采购需求，未提供的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	三、服务方案情况 投标人针对本项目的服务方案： ①每年提供两次点检保养服务方案、②每月提供一次巡检服务方案；根据提供的方案内容进行评分，每一项方案详细、合理且符合采购需求的得2分，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	四、供货保证方案 投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括①按期完成车辆供货方案，②运输方案；每一项方案详细、合理且符合采购需求的得1分，不满足的不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5	技术	五、服务方案承诺 投标人针对本项目的服务承诺： ①由投标人提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于2次，培训人数不少于20人。 ②提供7×24小时的技术支持服务，接到采购人车辆质量申告电话后，投标人4小时内响应，8小时内到达现场进行故障处理，24小时内完成车辆故障修复，如因车辆本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供相同车辆备用，以保证采购人的正常使用。 ③投标人承诺所投摩托车须满足机动车登记注册上牌要求，并协助采购人完成车辆上牌工作服务承诺。 以上①②③每项提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6	商务	六、项目负责人情况 标人针对本项目配备1名项目负责人：年龄50周岁（含）以下（提供身份证），具备类似摩托车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。 满足的得1分，不满足不得分。最高得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
7	商务	七、质量保证情况 投标人针对本项目的质量保证情况，投标人承诺：质量合格。投标人所提供的车辆必须是原装正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2025年5月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业和企业有关技术规范 and 标准。 投标人提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	八、保密服务承诺 投标人针对本项目的保密情况，投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议、安全保密承诺书，履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	九、业绩 投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似摩托车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
合计			0-60	44.0	46.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（张焕炯）

项目名称：交通工具购置-摩托车650CC及以上（HCZX-ZC-[2025]0573）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聘锐智能科技有限公司	海南联诚交通安全防护装备科技有限公司	浙江景风智能科技有限公司
1	技术	一、技术和服务方案：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，与需求的符合程度等情况。 摩托车要求：（34分） 投标产品的性能与需求的吻合程度： ◆为重要参数指标，需提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图； 其他技术参数以提供的车辆样本彩页或官网技术参数或提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图为准。 1、发动机型式：双缸、四冲程、水冷（满足得2分，不满足不得分） 2、外观尺寸（mm）：≥2100*780*1100（满足得2分，不满足不得分） 3、轴距（mm）：≥1410（满足得2分，不满足不得分） 4、整备质量(kg)：≥200（满足得2分，不满足不得分） ◆5、最高车速(km/h)：≥120（最高车速<120km/h得0分，120 km/h≤最高车速<150 km/h得2分，最高车速>150km/h得4分，满分4分） ◆6、最大净功率kW（r/min）：≥45(最大净功率<45kW得0分，45kW≤最大净功率≤51kW得2分，最大净功率>51kW得4分，满分4分) ◆7、最大扭矩N•m（r/min）：≥55(最大扭矩<55N•m得0分，55N•m≤最大扭矩≤60N•m得2分，最大扭矩>60N•m得4分，满分4分) ◆8、压缩比：≥10.1:1（压缩比<10.1:1得0分，10.1:1≤压缩比≤11.1:1得2分，压缩比>11.1:1得4分，满分4分） ◆9、汽油箱容量：≥15L（汽油箱容量<15L得0分，15L≤汽油箱容量≤20L得2分，汽油箱容量>20L得4分，满分4分） 10、变速器系统：≥五段变速（满足得2分，不满足不得分） 11、制动器系统：盘式制动，ABS防抱死制动系统（满足得2分，不满足不得分） 12、最小离地高度(mm)：≤160（满足得2分，不满足不得分）	0-34	22.0	24.0	32.0
2	技术	二、改装设备要求 改装设备要求：（6分） 1、制式涂装：外观喷涂：符合2004式警车摩托车类外观制式涂装规范要求。（承诺满足得1分，不满足不得分） 2、警灯警报器：每套包含：前爆闪灯4个及尾部横排爆闪灯1组（工作电压≥DC9V，工作电流≥1.8A，闪烁频率≥1Hz）、后杆警灯1个(工作电压≥DC9V，闪烁频率≥1Hz)、警用喇叭2个（工作电压≥DC12V）。（承诺满足得2分，不满足不得分） 3、边箱：规格（长X宽X高）：≥480*270*330mm。箱盖材质为聚碳酸酯PC+高分子复合增强塑料PPT塑胶，箱体材质为聚酰胺（尼龙）。个性化设置专用隔离区域和置物空间，放置灭火毯1*1m、警戒带、伸缩锥桶、破窗锤、急救包等装备。（承诺满足得1分，不满足不得分） 4、智慧屏：总体尺寸（长×高×厚）：390×200×40(允许±5)mm；分辨率：≥128×64像素；像素点间距：≤3mm；控制方式：支持远程控制实现开关和内容切换；正常工作温度：-20℃--60℃；防水等级：≥IP65；工作电压：DC≤24V；显示方式：支持单行及双行，文字静止及滚动显示，可同时显示不少于8个7*7CM大小尺寸的汉字；车辆左或右转向灯工作时，屏幕分别显示“左转请注意”或右转请注意；车辆刹车时，屏幕显示“刹车请注意”。智慧屏支架坚固、具有可折叠或外翻功能，车辆行驶中智慧屏不抖动。（承诺满足得2分，不满足不得分） 注：以上内容投标人须提供承诺函，承诺每项内容是否满足采购需求，未提供的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	三、服务方案情况 投标人针对本项目的服务方案： ①每年提供两次点检保养服务方案、②每月提供一次巡检服务方案；根据提供的方案内容进行评分，每一项方案详细、合理且符合采购需求的得2分，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	四、供货保证方案 投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括①按期完成车辆供货方案，②运输方案；每一项方案详细、合理且符合采购需求的得1分，不满足的不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5	技术	五、服务方案承诺 投标人针对本项目的服务承诺： ①由投标人提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于2次，培训人数不少于20人。 ②提供7×24小时的技术支持服务，接到采购人车辆质量申告电话后，投标人4小时内响应，8小时内到达现场进行故障处理，24小时内完成车辆故障修复，如因车辆本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供相同车辆备用，以保证采购人的正常使用。 ③投标人承诺所投摩托车须满足机动车登记注册上牌要求，并协助采购人完成车辆上牌工作服务承诺。 以上①②③每项提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6	商务	六、项目负责人情况 标人针对本项目配备1名项目负责人：年龄50周岁（含）以下（提供身份证），具备类似摩托车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。 满足的得1分，不满足不得分。最高得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
7	商务	七、质量保证情况 投标人针对本项目的质量保证情况，投标人承诺：质量合格。投标人所提供的车辆必须是原装正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2025年5月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业和企业有关技术规范 and 标准。 投标人提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	八、保密服务承诺 投标人针对本项目的保密情况，投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议、安全保密承诺书，履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	九、业绩 投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似摩托车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
合计			0-60	44.0	46.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（马宏文）

项目名称：交通工具购置-摩托车650CC及以上（HCZX-ZC-[2025]0573）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聘锐智能科技有限公司	海南联诚交通安全防护装备科技有限公司	浙江景风智能科技有限公司
1	技术	一、技术和服务方案：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，与需求的符合程度等情况。 摩托车要求：（34分） 投标产品的性能与需求的吻合程度： ◆为重要参数指标，需提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图； 其他技术参数以提供的车辆样本彩页或官网技术参数或提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图为准。 1、发动机型式：双缸、四冲程、水冷（满足得2分，不满足不得分） 2、外观尺寸（mm）：≥2100*780*1100（满足得2分，不满足不得分） 3、轴距（mm）：≥1410（满足得2分，不满足不得分） 4、整备质量(kg)：≥200（满足得2分，不满足不得分） ◆5、最高车速(km/h)：≥120（最高车速<120km/h得0分，120 km/h≤最高车速<150 km/h得2分，最高车速>150km/h得4分，满分4分） ◆6、最大净功率kW（r/min）：≥45(最大净功率<45kW得0分，45kW≤最大净功率≤51kW得2分，最大净功率>51kW得4分，满分4分) ◆7、最大扭矩N•m（r/min）：≥55(最大扭矩<55N•m得0分，55N•m≤最大扭矩≤60N•m得2分，最大扭矩>60N•m得4分，满分4分) ◆8、压缩比：≥10.1:1（压缩比<10.1:1得0分，10.1:1≤压缩比≤11.1:1得2分，压缩比>11.1:1得4分，满分4分） ◆9、汽油箱容量：≥15L（汽油箱容量<15L得0分，15L≤汽油箱容量≤20L得2分，汽油箱容量>20L得4分，满分4分） 10、变速器系统：≥五段变速（满足得2分，不满足不得分） 11、制动器系统：盘式制动，ABS防抱死制动系统（满足得2分，不满足不得分） 12、最小离地高度(mm)：≤160（满足得2分，不满足不得分）	0-34	22.0	24.0	32.0
2	技术	二、改装设备要求 改装设备要求：（6分） 1、制式涂装：外观喷涂：符合2004式警车摩托车类外观制式涂装规范要求。（承诺满足得1分，不满足不得分） 2、警灯警报器：每套包含：前爆闪灯4个及尾部横排爆闪灯1组（工作电压≥DC9V，工作电流≥1.8A，闪烁频率≥1Hz）、后杆警灯1个(工作电压≥DC9V，闪烁频率≥1Hz)、警用喇叭2个（工作电压≥DC12V）。（承诺满足得2分，不满足不得分） 3、边箱：规格（长X宽X高）：≥480*270*330mm。箱盖材质为聚碳酸酯PC+高分子复合增强塑料PPT塑胶，箱体材质为聚酰胺（尼龙）。个性化设置专用隔离区域和置物空间，放置灭火毯1*1m、警戒带、伸缩锥桶、破窗锤、急救包等装备。（承诺满足得1分，不满足不得分） 4、智慧屏：总体尺寸（长×高×厚）：390×200×40(允许±5)mm；分辨率：≥128×64像素；像素点间距：≤3mm；控制方式：支持远程控制实现开关和内容切换；正常工作温度：-20℃--60℃；防水等级：≥IP65；工作电压：DC≤24V；显示方式：支持单行及双行，文字静止及滚动显示，可同时显示不少于8个7*7CM大小尺寸的汉字；车辆左或右转向灯工作时，屏幕分别显示“左转请注意”或右转请注意；车辆刹车时，屏幕显示“刹车请注意”。智慧屏支架坚固、具有可折叠或外翻功能，车辆行驶中智慧屏不抖动。（承诺满足得2分，不满足不得分） 注：以上内容投标人须提供承诺函，承诺每项内容是否满足采购需求，未提供的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	三、服务方案情况 投标人针对本项目的服务方案： ①每年提供两次点检保养服务方案、②每月提供一次巡检服务方案；根据提供的方案内容进行评分，每一项方案详细、合理且符合采购需求的得2分，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	四、供货保证方案 投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括①按期完成车辆供货方案，②运输方案；每一项方案详细、合理且符合采购需求的得1分，不满足的不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5	技术	五、服务方案承诺 投标人针对本项目的服务承诺： ①由投标人提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于2次，培训人数不少于20人。 ②提供7×24小时的技术支持服务，接到采购人车辆质量申告电话后，投标人4小时内响应，8小时内到达现场进行故障处理，24小时内完成车辆故障修复，如因车辆本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供相同车辆备用，以保证采购人的正常使用。 ③投标人承诺所投摩托车须满足机动车登记注册上牌要求，并协助采购人完成车辆上牌工作服务承诺。 以上①②③每项提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6	商务	六、项目负责人情况 标人针对本项目配备1名项目负责人：年龄50周岁（含）以下（提供身份证），具备类似摩托车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。 满足的得1分，不满足不得分。最高得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
7	商务	七、质量保证情况 投标人针对本项目的质量保证情况，投标人承诺：质量合格。投标人所提供的车辆必须是原装正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2025年5月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业和企业有关技术规范 and 标准。 投标人提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	八、保密服务承诺 投标人针对本项目的保密情况，投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议、安全保密承诺书，履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	九、业绩 投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似摩托车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
合计			0-60	44.0	46.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王一旻）

项目名称：交通工具购置-摩托车650CC及以上（HCZX-ZC-[2025]0573）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聘锐智能科技有限公司	海南联诚交通安全防护装备科技有限公司	浙江景风智能科技有限公司
1	技术	一、技术和服务方案：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，与需求的符合程度等情况。 摩托车要求：（34分） 投标产品的性能与需求的吻合程度： ◆为重要参数指标，需提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图； 其他技术参数以提供的车辆样本彩页或官网技术参数或提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图为准。 1、发动机型式：双缸、四冲程、水冷（满足得2分，不满足不得分） 2、外观尺寸（mm）：≥2100*780*1100（满足得2分，不满足不得分） 3、轴距（mm）：≥1410（满足得2分，不满足不得分） 4、整备质量(kg)：≥200（满足得2分，不满足不得分） ◆5、最高车速(km/h)：≥120（最高车速<120km/h得0分，120 km/h≤最高车速<150 km/h得2分，最高车速>150km/h得4分，满分4分） ◆6、最大净功率kW（r/min）：≥45(最大净功率<45kW得0分，45kW≤最大净功率≤51kW得2分，最大净功率>51kW得4分，满分4分) ◆7、最大扭矩N•m（r/min）：≥55(最大扭矩<55N•m得0分，55N•m≤最大扭矩≤60N•m得2分，最大扭矩>60N•m得4分，满分4分) ◆8、压缩比：≥10.1:1（压缩比<10.1:1得0分，10.1:1≤压缩比≤11.1:1得2分，压缩比>11.1:1得4分，满分4分） ◆9、汽油箱容量：≥15L（汽油箱容量<15L得0分，15L≤汽油箱容量≤20L得2分，汽油箱容量>20L得4分，满分4分） 10、变速器系统：≥五段变速（满足得2分，不满足不得分） 11、制动器系统：盘式制动，ABS防抱死制动系统（满足得2分，不满足不得分） 12、最小离地高度(mm)：≤160（满足得2分，不满足不得分）	0-34	22.0	24.0	32.0
2	技术	二、改装设备要求 改装设备要求：（6分） 1、制式涂装：外观喷涂：符合2004式警车摩托车类外观制式涂装规范要求。（承诺满足得1分，不满足不得分） 2、警灯警报器：每套包含：前爆闪灯4个及尾部横排爆闪灯1组（工作电压≥DC9V，工作电流≥1.8A，闪烁频率≥1Hz）、后杆警灯1个(工作电压≥DC9V，闪烁频率≥1Hz)、警用喇叭2个（工作电压≥DC12V）。（承诺满足得2分，不满足不得分） 3、边箱：规格（长X宽X高）：≥480*270*330mm。箱盖材质为聚碳酸酯PC+高分子复合增强塑料PPT塑胶，箱体材质为聚酰胺（尼龙）。个性化设置专用隔离区域和置物空间，放置灭火毯1*1m、警戒带、伸缩锥桶、破窗锤、急救包等装备。（承诺满足得1分，不满足不得分） 4、智慧屏：总体尺寸（长×高×厚）：390×200×40(允许±5)mm；分辨率：≥128×64像素；像素点间距：≤3mm；控制方式：支持远程控制实现开关和内容切换；正常工作温度：-20℃--60℃；防水等级：≥IP65；工作电压：DC≤24V；显示方式：支持单行及双行，文字静止及滚动显示，可同时显示不少于8个7*7CM大小尺寸的汉字；车辆左或右转向灯工作时，屏幕分别显示“左转请注意”或右转请注意；车辆刹车时，屏幕显示“刹车请注意”。智慧屏支架坚固、具有可折叠或外翻功能，车辆行驶中智慧屏不抖动。（承诺满足得2分，不满足不得分） 注：以上内容投标人须提供承诺函，承诺每项内容是否满足采购需求，未提供的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	三、服务方案情况 投标人针对本项目的服务方案： ①每年提供两次点检保养服务方案、②每月提供一次巡检服务方案；根据提供的方案内容进行评分，每一项方案详细、合理且符合采购需求的得2分，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	四、供货保证方案 投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括①按期完成车辆供货方案，②运输方案；每一项方案详细、合理且符合采购需求的得1分，不满足的不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5	技术	五、服务方案承诺 投标人针对本项目的服务承诺： ①由投标人提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于2次，培训人数不少于20人。 ②提供7×24小时的技术支持服务，接到采购人车辆质量申告电话后，投标人4小时内响应，8小时内到达现场进行故障处理，24小时内完成车辆故障修复，如因车辆本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供相同车辆备用，以保证采购人的正常使用。 ③投标人承诺所投摩托车须满足机动车登记注册上牌要求，并协助采购人完成车辆上牌工作服务承诺。 以上①②③每项提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6	商务	六、项目负责人情况 标人针对本项目配备1名项目负责人：年龄50周岁（含）以下（提供身份证），具备类似摩托车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。 满足的得1分，不满足不得分。最高得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
7	商务	七、质量保证情况 投标人针对本项目的质量保证情况，投标人承诺：质量合格。投标人所提供的车辆必须是原装正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2025年5月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业和企业有关技术规范 and 标准。 投标人提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	八、保密服务承诺 投标人针对本项目的保密情况，投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议、安全保密承诺书，履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	九、业绩 投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似摩托车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
合计			0-60	44.0	46.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（吴启勇）

项目名称：交通工具购置-摩托车650CC及以上（HCZX-ZC-[2025]0573）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聘锐智能科技有限公司	海南联诚交通安全防护装备科技有限公司	浙江景风智能科技有限公司
1	技术	一、技术和服务方案：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，与需求的符合程度等情况。 摩托车要求：（34分） 投标产品的性能与需求的吻合程度： ◆为重要参数指标，需提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图； 其他技术参数以提供的车辆样本彩页或官网技术参数或提供具有CMA检测资质的第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中信息页内容截图为准。 1、发动机型式：双缸、四冲程、水冷（满足得2分，不满足不得分） 2、外观尺寸（mm）：≥2100*780*1100（满足得2分，不满足不得分） 3、轴距（mm）：≥1410（满足得2分，不满足不得分） 4、整备质量(kg)：≥200（满足得2分，不满足不得分） ◆5、最高车速(km/h)：≥120（最高车速<120km/h得0分，120 km/h≤最高车速<150 km/h得2分，最高车速>150km/h得4分，满分4分） ◆6、最大净功率kW（r/min）：≥45(最大净功率<45kW得0分，45kW≤最大净功率≤51kW得2分，最大净功率>51kW得4分，满分4分) ◆7、最大扭矩N•m（r/min）：≥55(最大扭矩<55N•m得0分，55N•m≤最大扭矩≤60N•m得2分，最大扭矩>60N•m得4分，满分4分) ◆8、压缩比：≥10.1:1（压缩比<10.1:1得0分，10.1:1≤压缩比≤11.1:1得2分，压缩比>11.1:1得4分，满分4分） ◆9、汽油箱容量：≥15L（汽油箱容量<15L得0分，15L≤汽油箱容量≤20L得2分，汽油箱容量>20L得4分，满分4分） 10、变速器系统：≥五段变速（满足得2分，不满足不得分） 11、制动器系统：盘式制动，ABS防抱死制动系统（满足得2分，不满足不得分） 12、最小离地高度(mm)：≤160（满足得2分，不满足不得分）	0-34	22.0	24.0	32.0
2	技术	二、改装设备要求 改装设备要求：（6分） 1、制式涂装：外观喷涂：符合2004式警车摩托车类外观制式涂装规范要求。（承诺满足得1分，不满足不得分） 2、警灯警报器：每套包含：前爆闪灯4个及尾部横排爆闪灯1组（工作电压≥DC9V，工作电流≥1.8A，闪烁频率≥1Hz）、后杆警灯1个(工作电压≥DC9V，闪烁频率≥1Hz)、警用喇叭2个（工作电压≥DC12V）。（承诺满足得2分，不满足不得分） 3、边箱：规格（长X宽X高）：≥480*270*330mm。箱盖材质为聚碳酸酯PC+高分子复合增强塑料PPT塑胶，箱体材质为聚酰胺（尼龙）。个性化设置专用隔离区域和置物空间，放置灭火毯1*1m、警戒带、伸缩锥桶、破窗锤、急救包等装备。（承诺满足得1分，不满足不得分） 4、智慧屏：总体尺寸（长×高×厚）：390×200×40(允许±5)mm；分辨率：≥128×64像素；像素点间距：≤3mm；控制方式：支持远程控制实现开关和内容切换；正常工作温度：-20℃--60℃；防水等级：≥IP65；工作电压：DC≤24V；显示方式：支持单行及双行，文字静止及滚动显示，可同时显示不少于8个7*7CM大小尺寸的汉字；车辆左或右转向灯工作时，屏幕分别显示“左转请注意”或右转请注意；车辆刹车时，屏幕显示“刹车请注意”。智慧屏支架坚固、具有可折叠或外翻功能，车辆行驶中智慧屏不抖动。（承诺满足得2分，不满足不得分） 注：以上内容投标人须提供承诺函，承诺每项内容是否满足采购需求，未提供的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	三、服务方案情况 投标人针对本项目的服务方案： ①每年提供两次点检保养服务方案、②每月提供一次巡检服务方案；根据提供的方案内容进行评分，每一项方案详细、合理且符合采购需求的得2分，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	四、供货保证方案 投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括①按期完成车辆供货方案，②运输方案；每一项方案详细、合理且符合采购需求的得1分，不满足的不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5	技术	五、服务方案承诺 投标人针对本项目的服务承诺： ①由投标人提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于2次，培训人数不少于20人。 ②提供7×24小时的技术支持服务，接到采购人车辆质量申告电话后，投标人4小时内响应，8小时内到达现场进行故障处理，24小时内完成车辆故障修复，如因车辆本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供相同车辆备用，以保证采购人的正常使用。 ③投标人承诺所投摩托车须满足机动车登记注册上牌照要求，并协助采购人完成车辆上牌工作服务承诺。 以上①②③每项提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0
6	商务	六、项目负责人情况 标人针对本项目配备1名项目负责人：年龄50周岁（含）以下（提供身份证），具备类似摩托车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。 满足的得1分，不满足不得分。最高得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
7	商务	七、质量保证情况 投标人针对本项目的质量保证情况，投标人承诺：质量合格。投标人所提供的车辆必须是原装正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2025年5月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业和企业有关技术规范 and 标准。 投标人提供承诺并满足的得2分，不满足不得分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	八、保密服务承诺 投标人针对本项目的保密情况，投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议、安全保密承诺书，履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	商务	九、业绩 投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似摩托车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
合计			0-60	44.0	46.0	58.0

专家（签名）：