

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：潮王院区空调末端等设备清洗消毒维护服务项目（HSZB-2025-665）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江上易节能科技股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司	杭州嘉立盛环境科技有限公司	大金空调技术（中国）有限公司	杭州米丝科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最多得3分。同一用户单位不重复记分。 提供合同复印件，要求提供的合同内容能同时体现以下评审要素，未提供不得分： （1）合同约定的服务期在12个月及以上； （2）内容包含空调末端等设备维保或清洗服务。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图（查询状态为有效），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	响应情况： 针对招标文件“第四章 采购内容及需求”中“四、服务要求”的响应情况，每一项条款不满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供证明材料视为不满足采购文件要求。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
4	技术	根据投标人拟定清洗消毒维护服务方案的针对性及合理性进行评审： ①空调末端等设备清洗消毒方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②空调末端等设备维护方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ③清洗消毒工艺措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ④实施计划、清洗周期、保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑤现场安全文明施工保证措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑥发生应急或特殊情况时的服务承诺及相关保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-18	15.0	15.0	16.5	16.0	14.0
5	技术	根据投标人拟投入耗材情况的完整性和适用性进行评审，包括空调清洗耗材、消毒剂的品种、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0	3.5
6	技术	根据投标人拟投入的设备和检验仪器的完整性和适用性情况进行评审，包括设备及仪器的品牌、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 提供设备购买发票或租赁合同，提供检测报告复印件、照片等证明材料，未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.0	4.0
7	技术	项目实施人员： ①本项目负责人和项目组实施人员的技术水平、同类设备维保经验等情况（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②驻点人员的配置、技术水平和经验等情况（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：提供人员履历表、类似任职经历的证明材料及在本单位近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。	0-5	3.5	4.0	5.0	0.0	3.5
8	技术	人员培训方案： ①培训计划（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） ②培训内容、培训记录、档案（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人建立的空调末端等设备运行管理档案进行评审（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-3	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5
合计			0-70	62.0	62.0	68.0	61.5	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：潮王院区空调末端等设备清洗消毒维护服务项目（HSZB-2025-665）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江上易节能科技股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司	杭州嘉立盛环境科技有限公司	大金空调技术（中国）有限公司	杭州米丝科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最多得3分。同一用户单位不重复记分。 提供合同复印件，要求提供的合同内容能同时体现以下评审要素，未提供不得分： （1）合同约定的服务期在12个月及以上； （2）内容包含空调末端等设备维保或清洗服务。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	响应情况： 针对招标文件“第四章 采购内容及需求”中“四、服务要求”的响应情况,每一项条款不满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供证明材料视为不满足采购文件要求。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
4	技术	根据投标人拟定清洗消毒维护服务方案的针对性及合理性进行评审： ①空调末端等设备清洗消毒方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②空调末端等设备维护方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ③清洗消毒工艺措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ④实施计划、清洗周期、保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑤现场安全文明施工保证措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑥发生应急或特殊情况时的服务承诺及相关保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-18	14.0	14.0	15.0	16.0	16.0
5	技术	根据投标人拟投入耗材情况的完整性和适用性进行评审，包括空调清洗耗材、消毒剂的品种、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0
6	技术	根据投标人拟投入的设备和检验仪器的完整性和适用性情况进行评审，包括设备及仪器的品牌、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 提供设备购买发票或租赁合同，提供检测报告复印件、照片等证明材料，未提供不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	项目实施人员： ①本项目负责人和项目组实施人员的技术水平、同类设备维保经验等情况（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②驻点人员的配置、技术水平和经验等情况（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：提供人员履历表、类似任职经历的证明材料及在本单位近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	0.0	4.0
8	技术	人员培训方案： ①培训计划（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） ②培训内容、培训记录、档案（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人建立的空调末端等设备运行管理档案进行评审（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0
合计			0-70	54.0	56.0	61.0	60.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：潮王院区空调末端等设备清洗消毒维护服务项目（HSZB-2025-665）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江上易节能科技股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司	杭州嘉立盛环境科技有限公司	大金空调技术（中国）有限公司	杭州米丝科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最多得3分。同一用户单位不重复记分。 提供合同复印件，要求提供的合同内容能同时体现以下评审要素，未提供不得分： （1）合同约定的服务期在12个月及以上； （2）内容包含空调末端等设备维保或清洗服务。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	响应情况： 针对招标文件“第四章 采购内容及需求”中“四、服务要求”的响应情况,每一项条款不满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供证明材料视为不满足采购文件要求。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
4	技术	根据投标人拟定清洗消毒维护服务方案的针对性及合理性进行评审： ①空调末端等设备清洗消毒方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②空调末端等设备维护方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ③清洗消毒工艺措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ④实施计划、清洗周期、保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑤现场安全文明施工保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑥发生应急或特殊情况时的服务承诺及相关保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-18	14.0	14.0	17.0	16.0	15.0
5	技术	根据投标人拟投入耗材情况的完整性和适用性进行评审，包括空调清洗耗材、消毒剂的品种、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标人拟投入的设备和检验仪器的完整性和适用性情况进行评审，包括设备及仪器的品牌、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 提供设备购买发票或租赁合同，提供检测报告复印件、照片等证明材料，未提供不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	项目实施人员： ①本项目负责人和项目组实施人员的技术水平、同类设备维保经验等情况（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②驻点人员的配置、技术水平和经验等情况（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：提供人员履历表、类似任职经历的证明材料及在本单位近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0	0.0	3.0
8	技术	人员培训方案： ①培训计划（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） ②培训内容、培训记录、档案（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人建立的空调末端等设备运行管理档案进行评审（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0
合计			0-70	55.0	55.0	64.5	59.5	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：潮王院区空调末端等设备清洗消毒维护服务项目（HSZB-2025-665）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江上易节能科技股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司	杭州嘉立盛环境科技有限公司	大金空调技术（中国）有限公司	杭州米丝科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最多得3分。同一用户单位不重复记分。 提供合同复印件，要求提供的合同内容能同时体现以下评审要素，未提供不得分： （1）合同约定的服务期在12个月及以上； （2）内容包含空调末端等设备维保或清洗服务。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	响应情况： 针对招标文件“第四章 采购内容及需求”中“四、服务要求”的响应情况,每一项条款不满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供证明材料视为不满足采购文件要求。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
4	技术	根据投标人拟定清洗消毒维护服务方案的针对性及合理性进行评审： ①空调末端等设备清洗消毒方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②空调末端等设备维护方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ③清洗消毒工艺措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ④实施计划、清洗周期、保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑤现场安全文明施工保证措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑥发生应急或特殊情况时的服务承诺及相关保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-18	13.0	12.0	15.0	14.0	14.0
5	技术	根据投标人拟投入耗材情况的完整性和适用性进行评审，包括空调清洗耗材、消毒剂的品种、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-5	4.0	3.0	5.0	4.0	4.0
6	技术	根据投标人拟投入的设备和检验仪器的完整性和适用性情况进行评审，包括设备及仪器的品牌、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 提供设备购买发票或租赁合同，提供检测报告复印件、照片等证明材料，未提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	项目实施人员： ①本项目负责人和项目组实施人员的技术水平、同类设备维保经验等情况（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②驻点人员的配置、技术水平和经验等情况（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：提供人员履历表、类似任职经历的证明材料及在本单位近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。	0-5	3.0	4.0	5.0	0.0	4.0
8	技术	人员培训方案： ①培训计划（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） ②培训内容、培训记录、档案（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人建立的空调末端等设备运行管理档案进行评审（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.0	55.0	65.0	57.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：潮王院区空调末端等设备清洗消毒维护服务项目（HSZB-2025-665）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江上易节能科技股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司	杭州嘉立盛环境科技有限公司	大金空调技术（中国）有限公司	杭州米丝科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最多得3分。同一用户单位不重复记分。 提供合同复印件，要求提供的合同内容能同时体现以下评审要素，未提供不得分： （1）合同约定的服务期在12个月及以上； （2）内容包含空调末端等设备维保或清洗服务。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	响应情况： 针对招标文件“第四章 采购内容及需求”中“四、服务要求”的响应情况,每一项条款不满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供证明材料视为不满足采购文件要求。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
4	技术	根据投标人拟定清洗消毒维护服务方案的针对性及合理性进行评审： ①空调末端等设备清洗消毒方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②空调末端等设备维护方案（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ③清洗消毒工艺措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ④实施计划、清洗周期、保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑤现场安全文明施工保证措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ⑥发生应急或特殊情况时的服务承诺及相关保障措施（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-18	15.0	15.0	16.5	16.5	17.0
5	技术	根据投标人拟投入耗材情况的完整性和适用性进行评审，包括空调清洗耗材、消毒剂的品种、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-5	3.0	4.0	4.5	4.0	4.5
6	技术	根据投标人拟投入的设备和检验仪器的完整性和适用性情况进行评审，包括设备及仪器的品牌、型号等情况（评分分值范围：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 提供设备购买发票或租赁合同，提供检测报告复印件、照片等证明材料，未提供不得分。	0-5	2.0	4.5	4.0	4.5	4.5
7	技术	项目实施人员： ①本项目负责人和项目组实施人员的技术水平、同类设备维保经验等情况（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） ②驻点人员的配置、技术水平和经验等情况（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） 注：提供人员履历表、类似任职经历的证明材料及在本单位近三个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。	0-5	4.0	4.0	4.5	0.0	4.5
8	技术	人员培训方案： ①培训计划（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0） ②培训内容、培训记录、档案（评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人建立的空调末端等设备运行管理档案进行评审（评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0）	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
合计			0-70	59.0	60.0	65.0	61.0	63.0

专家（签名）：