

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院余杭院区实验室家具采购项目（0625-25217550）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中 信科教 设备有 限公司	南京伟 亦辰实 验设备 有限公 司	上海诺 瑞实验 室设备 有限公 司	杭州塘 树科技 有限公 司	无锡市 普瑞达 实验装 备有限 公司	无锡锐 腾仪器 设备有 限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 注：投标文件中提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000系列质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	政策功能：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分。 证明材料：提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。 备注：不属于本次投标产品或投标产品所用原材料的不予加分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
4	技术	技术及商务要求响应情况：对招标文件第四章第四章 招标内容及需求“三、产品技术标准、服务标准等要求、四、货物需求一览表及具体技术要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完15分止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
5	技术	1、根据投标人的供货组织及进度控制实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
6	技术	2、针对送货、交货验收实施方案的合理性、规范性和可操作性，根据运输、搬运、交货验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
7	技术	3、针对安装、调试、最终总体质量验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据安装、调试、最终总体质量验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0
8	技术	1.主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
9	技术	2.生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
10	技术	3.投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	质保期：质保期满足招标文件基本要求的得1分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	2.提供对实验室家具针对性养护指导、家具产品日常保养及操作使用培训、维护培训等服务方案，（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	1.0
14	技术	人员配置：供应商提供组织人员配置、包括项目负责人、产品设计人员、现场安装团队、售后跟踪人员等人员配备情况的专业性及合理性情况；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0
15.1	技术	（一）实验室水池（带洗眼器）（规格：800*750*850mm） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.5	2.5	6.0	2.5	4.5	1.5
15.2	技术	（二）活动柜（适配实验桌）（规格：400*500*650） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.5	2.5	6.0	2.5	4.5	1.5
15.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm 厚）、冷轧钢板、辅材及五金件）：每项评分范围（1、0.5、0），最高3分。	0-3	0.5	0.5	3.0	0.4	0.5	0.5
合计			0-70	55.0	42.0	69.5	41.9	54.0	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院余杭院区实验室家具采购项目（0625-25217550）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中 信科教 设备有 限公司	南京伟亦 辰实验设 备有限公 司	上海诺瑞实验 室设备有限公 司	杭州塘树科技 有限公司	无锡市普瑞达 实验装备有限 公司	无锡锐腾仪器 设备有限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 注：投标文件中提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	政策功能：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分。 证明材料：提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。 备注：不属于本次投标产品或投标产品所用原材料的不予加分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
4	技术	技术及商务要求响应情况：对招标文件第四章第四章 招标内容及需求“三、产品技术标准、服务标准等要求、四、货物需求一览表及具体技术要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完15分止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
5	技术	1、根据投标人的供货组织及进度控制实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
6	技术	2、针对送货、交货验收实施方案的合理性、规范性和可操作性，根据运输、搬运、交货验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7	技术	3、针对安装、调试、最终总体质量验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据安装、调试、最终总体质量验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	1.主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	2.生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	3.投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	质保期：质保期满足招标文件基本要求的得1分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
13	技术	2.提供对实验室家具针对性养护指导、家具产品日常保养及操作使用培训、维护培训等服务方案，（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
14	技术	人员配置：供应商提供组织人员配置、包括项目负责人、产品设计人员、现场安装团队、售后跟踪人员等人员配备情况的专业性及合理性情况；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
15.1	技术	（一）实验室水池（带洗眼器）（规格：800*750*850mm） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	1.0
15.2	技术	（二）活动柜（适配实验桌）（规格：400*500*650） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	2.0
15.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm 厚）、冷轧钢板、辅材及五金件）：每项评分范围（1、0.5、0），最高3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.5
合计			0-70	53.5	53.5	64.5	53.5	52.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院余杭院区实验室家具采购项目（0625-25217550）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中 信科教 设备有 限公司	南京伟亦 辰实验设 备有限公 司	上海诺瑞实验 室设备有限公 司	杭州塘树科技 有限公司	无锡市普瑞达 实验装备有限 公司	无锡锐腾仪器 设备有限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 注：投标文件中提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	政策功能：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分。 证明材料：提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。 备注：不属于本次投标产品或投标产品所用原材料的不予加分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
4	技术	技术及商务要求响应情况：对招标文件第四章第四章 招标内容及需求“三、产品技术标准、服务标准等要求、四、货物需求一览表及具体技术要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完15分止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
5	技术	1、根据投标人的供货组织及进度控制实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	2、针对送货、交货验收实施方案的合理性、规范性和可操作性，根据运输、搬运、交货验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7	技术	3、针对安装、调试、最终总体质量验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据安装、调试、最终总体质量验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	1.主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	2.生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	3.投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	质保期：质保期满足招标文件基本要求的得1分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	2.提供对实验室家具针对性养护指导、家具产品日常保养及操作使用培训、维护培训等服务方案，（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	人员配置：供应商提供组织人员配置、包括项目负责人、产品设计人员、现场安装团队、售后跟踪人员等人员配备情况的专业性及合理性情况；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.1	技术	（一）实验室水池（带洗眼器）（规格：800*750*850mm） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0
15.2	技术	（二）活动柜（适配实验桌）（规格：400*500*650） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
15.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm 厚）、冷轧钢板、辅材及五金件）：每项评分范围（1、0.5、0），最高3分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	51.5	49.5	51.5	49.5	47.5	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院余杭院区实验室家具采购项目（0625-25217550）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中 信科教 设备有 限公司	南京伟亦 辰实验设 备有限公 司	上海诺瑞实验 室设备有限公 司	杭州塘树科技 有限公司	无锡市普瑞达 实验装备有限 公司	无锡锐腾仪器 设备有限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 注：投标文件中提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	政策功能：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分。 证明材料：提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。 备注：不属于本次投标产品或投标产品所用原材料的不予加分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
4	技术	技术及商务要求响应情况：对招标文件第四章第四章 招标内容及需求“三、产品技术标准、服务标准等要求、四、货物需求一览表及具体技术要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完15分止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
5	技术	1、根据投标人的供货组织及进度控制实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	2、针对送货、交货验收实施方案的合理性、规范性和可操作性，根据运输、搬运、交货验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	3、针对安装、调试、最终总体质量验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据安装、调试、最终总体质量验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	1.主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	2.生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	3.投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	质保期：质保期满足招标文件基本要求的得1分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	2.提供对实验室家具针对性养护指导、家具产品日常保养及操作使用培训、维护培训等服务方案，（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	人员配置：供应商提供组织人员配置、包括项目负责人、产品设计人员、现场安装团队、售后跟踪人员等人员配备情况的专业性及合理性情况；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
15.1	技术	（一）实验室水池（带洗眼器）（规格：800*750*850mm） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0	2.0
15.2	技术	（二）活动柜（适配实验桌）（规格：400*500*650） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.0	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0
15.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm 厚）、冷轧钢板、辅材及五金件）：每项评分范围（1、0.5、0），最高3分。	0-3	2.5	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	53.0	50.5	63.5	49.5	49.5	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院余杭院区实验室家具采购项目（0625-25217550）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中信科教设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	上海诺瑞实验室设备有限公司	杭州塘树科技有限公司	无锡市普瑞达实验装备有限公司	无锡锐腾仪器设备有限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 注：投标文件中提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 证明材料：提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	政策功能：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分。 证明材料：提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；以及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/result/skipResultList ）的查询记录截图，否则不得分。 备注：不属于本次投标产品或投标产品所用原材料的不予加分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
4	技术	技术及商务要求响应情况：对招标文件第四章第四章 招标内容及需求“三、产品技术标准、服务标准等要求、四、货物需求一览表及具体技术要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完15分止。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
5	技术	1、根据投标人的供货组织及进度控制实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	2、针对送货、交货验收实施方案的合理性、规范性和可操作性，根据运输、搬运、交货验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
7	技术	3、针对安装、调试、最终总体质量验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据安装、调试、最终总体质量验收等内容综合评价，（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
8	技术	1.主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
9	技术	2.生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0
10	技术	3.投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11	商务	质保期：质保期满足招标文件基本要求的得1分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	1.0
13	技术	2.提供对实验室家具针对性养护指导、家具产品日常保养及操作使用培训、维护培训等服务方案，（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	1.0
14	技术	人员配置：供应商提供组织人员配置、包括项目负责人、产品设计人员、现场安装团队、售后跟踪人员等人员配备情况的专业性及合理性情况；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	1.0
15.1	技术	（一）实验室水池（带洗眼器）（规格：800*750*850mm） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	3.5	3.0	5.5	3.0	5.0	0.5
15.2	技术	（二）活动柜（适配实验桌）（规格：400*500*650） 1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）； 3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围2、1.5、1、0.5、0）；	0-6	4.0	2.5	5.0	2.5	3.5	1.0
15.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm 厚）、冷轧钢板、辅材及五金件）：每项评分范围（1、0.5、0），最高3分。	0-3	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	50.5	44.5	64.0	43.5	59.5	37.0

专家（签名）：