

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目（浙江明业2025-06-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州陆茵建设工程有限公司	浙江华欣体育产业发展有限公司	绍兴奥赛办公设备有限公司	绍兴勇跃体育用品有限公司	张家港市金桥塑胶有限公司	绍兴市智胜体育发展有限公司	广东中奥新材料有限公司	杭州新奥星塑格地板有限公司
1	技术	体系认证 投标人或预制型橡胶跑道产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 （注：商务技术文件中提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	项目经验 投标人或生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目经验情况，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.5	0.0
3.1.1	技术	1. 预制型橡胶跑道物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1.2	技术	2. 预制型橡胶跑道有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.3	技术	3. 预制型橡胶跑道老化性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.4	技术	4. 预制型跑道高聚物含量测试，高聚物含量≥20%，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.1	技术	1. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的物理性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.2	技术	2. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的化学性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4.1	技术	预制型橡胶样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0	6.0	4.0	0.0	4.0	0.0
4.2	技术	悬浮地板样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	①管理班子人员配备、专业人员	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
5.2	技术	②材料、专业设备	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
6.1	技术	①关键施工技术	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.2	技术	②重要节点、难点分析的阐述	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.3	技术	③处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
7.1	技术	①质量控制方法	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.2	技术	②质量安全承诺	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	③质量保障措施	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
8.1	技术	①进度计划	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
8.2	技术	②工期保证措施方案	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
9.1	技术	①安全文明施工组织措施	0-2.5	1.0	2.5	2.5	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0
9.2	技术	②安全保障措施	0-2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
10.1	技术	①应急服务团队	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5
10.2	技术	②应急维修方案	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
10.3	技术	③技术支持保障（备品备件、施工设备等）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	①服务响应时间	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.2	技术	②紧急故障处理预案	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.3	技术	③售后服务内容	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	49.0	48.5	58.5	51.0	44.0	27.0	47.0	22.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目（浙江明业2025-06-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州陆茵建设工程有限公司	浙江华欣体育产业发展有限公司	绍兴奥赛办公设备有限公司	绍兴勇跃体育用品有限公司	张家港市金桥塑胶有限公司	绍兴市智胜体育发展有限公司	广东中奥新材料有限公司	杭州新奥星塑胶地板有限公司
1	技术	体系认证 投标人或预制型橡胶跑道产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 （注：商务技术文件中提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	项目经验 投标人或生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目经验情况，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.5	0.0
3.1.1	技术	1. 预制型橡胶跑道物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1.2	技术	2. 预制型橡胶跑道有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.3	技术	3. 预制型橡胶跑道老化性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.4	技术	4. 预制型跑道高聚物含量测试，高聚物含量≥20%，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.1	技术	1. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的物理性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.2	技术	2. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的化学性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4.1	技术	预制型橡胶样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	6.0	4.0	0.0	4.0	0.0
4.2	技术	悬浮地板样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	①管理班子人员配备、专业人员	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
5.2	技术	②材料、专用设备	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.1	技术	①关键施工技术	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.2	技术	②重要节点、难点分析的阐述	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.3	技术	③处理方案	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.1	技术	①质量控制方法	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.2	技术	②质量安全承诺	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.3	技术	③质量保障措施	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	①进度计划	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	②工期保证措施方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9.1	技术	①安全文明施工组织措施	0-2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9.2	技术	②安全保障措施	0-2.5	1.0	1.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.1	技术	①应急服务团队	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.2	技术	②应急维修方案	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	技术	③技术支持保障（备品备件、施工设备等）	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	①服务响应时间	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.2	技术	②紧急故障处理预案	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.3	技术	③售后服务内容	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	47.0	43.0	65.5	47.0	45.0	30.0	46.5	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目（浙江明业2025-06-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州陆茵建设工程有限公司	浙江华欣体育产业发展有限公司	绍兴奥赛办公设备有限公司	绍兴勇跃体育用品有限公司	张家港市金桥塑胶有限公司	绍兴市智胜体育发展有限公司	广东中奥新材料有限公司	杭州新奥星塑格地板有限公司
1	技术	体系认证 投标人或预制型橡胶跑道产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 （注：商务技术文件中提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	项目经验 投标人或生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目经验情况，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.5	0.0
3.1.1	技术	1. 预制型橡胶跑道物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1.2	技术	2. 预制型橡胶跑道有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.3	技术	3. 预制型橡胶跑道老化性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.4	技术	4. 预制型跑道高聚物含量测试，高聚物含量≥20%，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.1	技术	1. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的物理性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.2	技术	2. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的化学性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4.1	技术	预制型橡胶样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0
4.2	技术	悬浮地板样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	①管理班子人员配备、专业人员	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.2	技术	②材料、专业设备	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.1	技术	①关键施工技术	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.2	技术	②重要节点、难点分析的阐述	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.3	技术	③处理方案	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	①质量控制方法	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
7.2	技术	②质量安全承诺	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.3	技术	③质量保障措施	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
8.1	技术	①进度计划	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
8.2	技术	②工期保证措施方案	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
9.1	技术	①安全文明施工组织措施	0-2.5	1.0	1.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9.2	技术	②安全保障措施	0-2.5	2.5	1.0	2.5	1.0	2.0	1.0	2.5	1.0
10.1	技术	①应急服务团队	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
10.2	技术	②应急维修方案	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
10.3	技术	③技术支持保障（备品备件、施工设备等）	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
11.1	技术	①服务响应时间	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
11.2	技术	②紧急故障处理预案	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
11.3	技术	③售后服务内容	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	48.5	42.0	64.0	36.0	41.0	27.0	46.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目（浙江明业2025-06-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州陆茵建设工程有限公司	浙江华欣体育产业发展有限公司	绍兴奥赛办公设备有限公司	绍兴勇跃体育用品有限公司	张家港市金桥塑胶有限公司	绍兴市智胜体育发展有限公司	广东中奥新材料有限公司	杭州新奥星塑胶地板有限公司
1	技术	体系认证 投标人或预制型橡胶跑道产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 （注：商务技术文件中提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	项目经验 投标人或生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目经验情况，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.5	0.0
3.1.1	技术	1. 预制型橡胶跑道物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1.2	技术	2. 预制型橡胶跑道有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.3	技术	3. 预制型橡胶跑道老化性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.4	技术	4. 预制型跑道高聚物含量测试，高聚物含量≥20%，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.1	技术	1. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的物理性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.2	技术	2. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的化学性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4.1	技术	预制型橡胶样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	6.0	4.0	0.0	4.0	0.0
4.2	技术	悬浮地板样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	①管理班子人员配备、专业人员	0-3	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
5.2	技术	②材料、专业设备	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
6.1	技术	①关键施工技术	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.2	技术	②重要节点、难点分析的阐述	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.3	技术	③处理方案	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
7.1	技术	①质量控制方法	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.2	技术	②质量安全承诺	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	③质量保障措施	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
8.1	技术	①进度计划	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
8.2	技术	②工期保证措施方案	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9.1	技术	①安全文明施工组织措施	0-2.5	2.5	1.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
9.2	技术	②安全保障措施	0-2.5	2.5	1.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
10.1	技术	①应急服务团队	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
10.2	技术	②应急维修方案	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	技术	③技术支持保障（备品备件、施工设备等）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	①服务响应时间	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
11.2	技术	②紧急故障处理预案	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
11.3	技术	③售后服务内容	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	53.0	39.0	65.0	49.0	46.0	31.0	49.5	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目（浙江明业2025-06-03）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州陆茵建设工程有限公司	浙江华欣体育产业发展有限公司	绍兴奥赛办公设备有限公司	绍兴勇跃体育用品有限公司	张家港市金桥塑胶有限公司	绍兴市智胜体育发展有限公司	广东中奥新材料有限公司	杭州新奥星塑胶地板有限公司
1	技术	体系认证 投标人或预制型橡胶跑道产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 （注：商务技术文件中提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	项目经验 投标人或生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目经验情况，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.5	0.0
3.1.1	技术	1. 预制型橡胶跑道物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1.2	技术	2. 预制型橡胶跑道有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.3	技术	3. 预制型橡胶跑道老化性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
3.1.4	技术	4. 预制型跑道高聚物含量测试，高聚物含量≥20%，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.1	技术	1. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的物理性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3.2.2	技术	2. 悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的化学性能检测，提供合格的检测报告的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4.1	技术	预制型橡胶样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0	6.0	4.0	0.0	4.0	0.0
4.2	技术	悬浮地板样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	①管理班子人员配备、专业人员	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
5.2	技术	②材料、专业设备	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
6.1	技术	①关键施工技术	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.2	技术	②重要节点、难点分析的阐述	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.3	技术	③处理方案	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	①质量控制方法	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	②质量安全承诺	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	③质量保障措施	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0
8.1	技术	①进度计划	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
8.2	技术	②工期保证措施方案	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9.1	技术	①安全文明施工组织措施	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
9.2	技术	②安全保障措施	0-2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	1.0	2.5	2.5	1.0
10.1	技术	①应急服务团队	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.2	技术	②应急维修方案	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
10.3	技术	③技术支持保障（备品备件、施工设备等）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	①服务响应时间	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.2	技术	②紧急故障处理预案	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.3	技术	③售后服务内容	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	54.0	48.0	67.0	53.5	52.5	35.0	51.5	24.0

专家（签名）：