

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目（XSZFCGDZ2025-206）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	东阳市粤东家具有限公司	思进家具集团有限公司	义乌市震乾装饰材料商行	中山华礼龙家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得18分，未带★号的技术参数负偏离一项扣0.1分，带★号的技术参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止，投标人未响应，视为负偏离（技术参数中有列推荐品牌的，投标人需在参数响应时注明本项目所投产品的品牌，否则视为负偏离，是否为同档次产品由评标委员会集体判定为准）。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
1.2	技术	对投标人提供的样品，主要从外观、气味、材质、尺寸、工艺等方面进行评定，共计8个样品，每个样品（0-1）分，专家根据每个样品以下情况进行打分： 1. 无刺激性异味（0-0.25分） 2. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-0.25分） 3. 尺寸根据样品清单要求制作（0-0.25分） 4. 没有明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等（0-0.25分） 注：提供的样品每缺1个品种扣1分，以此类推。	0-8	7.5	5.5	5.0	0.0	4.0	6.0
1.3	技术	根据投标人的生产工艺情况及生产实施方案：方案具备完整的生产工艺流程及生产能力的（0-2），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-2），进行打分。	0-4	3.3	2.8	2.8	2.5	3.0	3.2
1.4	技术	项目供货方案：根据投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行打分。	0-3	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	2.7
1.5	技术	项目运输及验收方案：根据货物交付时间节点（0-2），落实送货安装时间和人员安排（0-1），提供项目验收方案（0-1），确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，进行打分；	0-4	3.2	2.8	2.2	2.2	3.0	3.1
1.6	技术	项目检验方案：根据投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案进行打分；	0-3	3.0	2.9	2.2	2.2	2.1	2.6
1.7	技术	项目安装管理方案：根据投标人针对该项目的现场安装管理计划方案进行打分；	0-3	2.6	2.4	2.3	2.1	2.3	2.4
1.8	技术	拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺书中或社保清单并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	1.7	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.9	技术	投标人或生产厂家提供关于此项目的核心专业生产相关设备（25项设备全部满足得5分，缺少1项扣0.2分，扣完为止）： 1.人造板类加工设备：电脑裁板锯、推台锯、自动封边机、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、冷压机、加工中心、液压升降台、双排辊筒平移输送机、叉车； 2.钢制类加工设备：液压冲床、焊接机器人工作站、光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、单头倒角机、滚圆机、等离子切割机、燃气燃烧机； 3.表面处理加工设备：抛丸机、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房或喷漆房，手动喷粉房； 4.污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）； 注：同时提供设备照片、设备简要技术规格说明和设备购置发票（或租赁发票）复印件加盖公章（名称不完全一致的设备或生产线，需同时提供书面说明，以证明是同种或同级别设备，由专家判断是否得分）。	0-5	5.0	5.0	1.8	1.4	1.4	0.0
1.10	技术	产品质量： （1）医用诊断桌：符合邻边垂直度、着地平稳性、外观、桌类稳定性、桌类强度和耐久性检测标准的产品合格证； （2）医用工作椅：符合塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、阻燃 II 级检测标准的产品合格证； （3）医用候诊椅：符合着地平稳性、金属件外观要求、塑料件外观、结构安全、椅凳类稳定性检测标准的产品合格证； （4）单人床：符合平整度、外观、单层床强度和耐久性、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出检测标准的产品合格证； （5）三聚氰胺饰面板：符合含水率、握螺钉力、甲醛释放量、总挥发性有机化合物标准的产品合格证； （6）五金配件：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准的产品合格证； （7）橡胶木：符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准的产品合格证； （8）实木多层板：外观质量符合要求、甲醛释放量未检出的产品合格证。 以上产品合格证，每提供一项得0.5分，最高得4分。 备注：需提供生产制造商盖章的产品合格证。	0-4	3.5	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
1.11	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方，落实专职人员等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.8	1.8	1.3	1.2	1.1	1.0
2.1	商务	投标人提供针对本项目的优惠承诺，优惠条件多且明确、是否具体可行等方面，进行打分。	0-2	1.8	1.7	1.4	1.0	1.1	0.3
2.2	商务	投标人或生产厂家自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得1分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
2.3	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案：包括服务措施、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）、产品质量保证、回访、售后人员配备等，内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求，由专家进行打分。	0-3	2.8	2.7	2.7	2.0	2.1	2.3
2.4	商务	满足招标文件中质保期5年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	商务	备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。	0-2	1.8	1.8	1.6	1.1	1.3	1.5
2.6	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.7	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
合计			0-70	65.1	61.6	55.5	42.0	48.1	50.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目（XSZFCGDZ2025-206）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	东阳市粤东家具有限公司	思进家具集团有限公司	义乌市震乾装饰材料商行	中山华礼龙家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得18分，未带★号的技术参数负偏离一项扣0.1分，带★号的技术参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止，投标人未响应，视为负偏离（技术参数中有列推荐品牌的，投标人需在参数响应时注明本项目所投产品的品牌，否则视为负偏离，是否为同档次产品由评标委员会集体判定为准）。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
1.2	技术	对投标人提供的样品，主要从外观、气味、材质、尺寸、工艺等方面进行评定，共计8个样品，每个样品（0-1）分，专家根据每个样品以下情况进行打分： 1. 无刺激性异味（0-0.25分） 2. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-0.25分） 3. 尺寸根据样品清单要求制作（0-0.25分） 4. 没有明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等（0-0.25分） 注：提供的样品每缺1个品种扣1分，以此类推。	0-8	7.5	5.0	4.5	0.0	4.0	5.0
1.3	技术	根据投标人的生产工艺情况及生产实施方案：方案具备完整的生产工艺流程及生产能力的（0-2），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-2），进行打分。	0-4	3.9	2.5	2.7	2.5	3.0	3.2
1.4	技术	项目供货方案：根据投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行打分。	0-3	2.8	2.0	2.3	2.4	2.5	2.6
1.5	技术	项目运输及验收方案：根据货物交付时间节点（0-2），落实送货安装时间和人员安排（0-1），提供项目验收方案（0-1），确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，进行打分；	0-4	3.8	2.5	2.2	2.0	3.5	3.5
1.6	技术	项目检验方案：根据投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案进行打分；	0-3	2.9	1.5	2.3	2.6	2.6	2.5
1.7	技术	项目安装管理方案：根据投标人针对该项目的现场安装管理计划方案进行打分；	0-3	2.8	2.0	2.3	2.1	2.5	2.5
1.8	技术	拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺证书或社保清单并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	1.9	1.0	1.5	0.0	0.0	1.6

技术商务资信评分明细表

1.9	技术	投标人或生产厂家提供关于此项目的核心专业生产相关设备（25项设备全部满足得5分，缺少1项扣0.2分，扣完为止）： 1.人造板类加工设备：电脑裁板锯、推台锯、自动封边机、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、冷压机、加工中心、液压升降台、双排辊筒平移输送机、叉车； 2.钢制类加工设备：液压冲床、焊接机器人工作站、光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、单头倒角机、滚圆机、等离子切割机、燃气燃烧机； 3.表面处理加工设备：抛丸机、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房或喷漆房，手动喷粉房； 4.污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）； 注：同时提供设备照片、设备简要技术规格说明和设备购置发票（或租赁发票）复印件加盖公章（名称不完全一致的设备或生产线，需同时提供书面说明，以证明是同种或同级别设备，由专家判断是否得分）。	0-5	5.0	5.0	1.8	1.4	1.4	0.0
1.10	技术	产品质量： （1）医用诊断桌：符合邻边垂直度、着地平稳性、外观、桌类稳定性、桌类强度和耐久性检测标准的产品合格证； （2）医用工作椅：符合塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、阻燃 II 级检测标准的产品合格证； （3）医用候诊椅：符合着地平稳性、金属件外观要求、塑料件外观、结构安全、椅凳类稳定性检测标准的产品合格证； （4）单人床：符合平整度、外观、单层床强度和耐久性、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出检测标准的产品合格证； （5）三聚氰胺饰面板：符合含水率、握螺钉力、甲醛释放量、总挥发性有机化合物标准的产品合格证； （6）五金配件：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准的产品合格证； （7）橡胶木：符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准的产品合格证； （8）实木多层板：外观质量要求符合要求、甲醛释放量未检出的产品合格证。 以上产品合格证，每提供一项得0.5分，最高得4分。 备注：需提供生产制造商盖章的产品合格证。	0-4	3.5	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
1.11	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方，落实专职人员等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.9	1.9	1.0	1.2	1.0	1.1
2.1	商务	投标人提供针对本项目的优惠承诺，优惠条件多且明确、是否具体可行等方面，进行打分。	0-2	1.8	1.7	1.4	1.0	1.1	0.4
2.2	商务	投标人或生产厂家自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得1分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
2.3	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案：包括服务措施、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）、产品质量保证、回访、售后人员配备等，内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求，由专家进行打分。	0-3	2.8	2.7	2.7	2.0	2.2	2.4
2.4	商务	满足招标文件中质保期5年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	商务	备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。	0-2	1.8	1.7	1.7	1.0	1.2	1.5
2.6	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.7	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
合计			0-70	66.9	58.0	54.9	42.2	49.5	50.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目（XSZFCGDZ2025-206）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	东阳市粤东家具有限公司	思进家具集团有限公司	义乌市震乾装饰材料商行	中山华礼龙家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得18分，未带★号的技术参数负偏离一项扣0.1分，带★号的技术参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止，投标人未响应，视为负偏离（技术参数中有列推荐品牌的，投标人需在参数响应时注明本项目所投产品的品牌，否则视为负偏离，是否为同档次产品由评标委员会集体判定为准）。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
1.2	技术	对投标人提供的样品，主要从外观、气味、材质、尺寸、工艺等方面进行评定，共计8个样品，每个样品（0-1）分，专家根据每个样品以下情况进行打分： 1. 无刺激性异味（0-0.25分） 2. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-0.25分） 3. 尺寸根据样品清单要求制作（0-0.25分） 4. 没有明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等（0-0.25分） 注：提供的样品每缺1个品种扣1分，以此类推。	0-8	7.4	6.5	6.3	0.0	5.0	6.9
1.3	技术	根据投标人的生产工艺情况及生产实施方案：方案具备完整的生产工艺流程及生产能力的（0-2），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-2），进行打分。	0-4	3.9	2.0	2.8	2.5	3.0	3.1
1.4	技术	项目供货方案：根据投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行打分。	0-3	2.7	2.4	2.3	2.4	2.5	2.7
1.5	技术	项目运输及验收方案：根据货物交付时间节点（0-2），落实送货安装时间和人员安排（0-1），提供项目验收方案（0-1），确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，进行打分；	0-4	3.6	2.4	2.1	2.0	3.4	3.5
1.6	技术	项目检验方案：根据投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案进行打分；	0-3	2.8	2.4	2.3	2.0	2.6	2.6
1.7	技术	项目安装管理方案：根据投标人针对该项目的现场安装管理计划方案进行打分；	0-3	2.8	2.5	2.2	2.1	2.4	2.6
1.8	技术	拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺证书或社保清单并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	1.8	1.4	1.4	0.0	0.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.9	技术	投标人或生产厂家提供关于此项目的核心专业生产相关设备（25项设备全部满足得5分，缺少1项扣0.2分，扣完为止）： 1.人造板类加工设备：电脑裁板锯、推台锯、自动封边机、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、冷压机、加工中心、液压升降台、双排辊筒平移输送机、叉车； 2.钢制类加工设备：液压冲床、焊接机器人工作站、光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、单头倒角机、滚圆机、等离子切割机、燃气燃烧机； 3.表面处理加工设备：抛丸机、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房或喷漆房，手动喷粉房； 4.污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）； 注：同时提供设备照片、设备简要技术规格说明和设备购置发票（或租赁发票）复印件加盖公章（名称不完全一致的设备或生产线，需同时提供书面说明，以证明是同种或同级别设备，由专家判断是否得分）。	0-5	5.0	5.0	1.8	1.4	1.4	0.0
1.10	技术	产品质量： （1）医用诊断桌：符合邻边垂直度、着地平稳性、外观、桌类稳定性、桌类强度和耐久性检测标准的产品合格证； （2）医用工作椅：符合塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、阻燃 II 级检测标准的产品合格证； （3）医用候诊椅：符合着地平稳性、金属件外观要求、塑料件外观、结构安全、椅凳类稳定性检测标准的产品合格证； （4）单人床：符合平整度、外观、单层床强度和耐久性、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出检测标准的产品合格证； （5）三聚氰胺饰面板：符合含水率、握螺钉力、甲醛释放量、总挥发性有机化合物标准的产品合格证； （6）五金配件：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准的产品合格证； （7）橡胶木：符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准的产品合格证； （8）实木多层板：外观质量要求符合要求、甲醛释放量未检出的产品合格证。 以上产品合格证，每提供一项得0.5分，最高得4分。 备注：需提供生产制造商盖章的产品合格证。	0-4	3.5	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
1.11	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方，落实专职人员等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.8	1.7	1.0	1.0	1.2	1.1
2.1	商务	投标人提供针对本项目的优惠承诺，优惠条件多且明确、是否具体可行等方面，进行打分。	0-2	1.8	1.6	1.4	1.0	1.1	0.3
2.2	商务	投标人或生产厂家自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得1分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
2.3	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案：包括服务措施、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）、产品质量保证、回访、售后人员配备等，内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求，由专家进行打分。	0-3	2.8	2.6	2.7	2.0	2.2	2.4
2.4	商务	满足招标文件中质保期5年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	商务	备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。	0-2	1.8	1.6	1.6	1.0	1.3	1.5
2.6	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.7	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
合计			0-70	66.2	60.6	56.4	41.4	50.6	52.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目（XSZFCGDZ2025-206）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	东阳市粤东家具有限公司	思进家具集团有限公司	义乌市震乾装饰材料商行	中山华礼龙家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得18分，未带★号的技术参数负偏离一项扣0.1分，带★号的技术参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止，投标人未响应，视为负偏离（技术参数中有列推荐品牌的，投标人需在参数响应时注明本项目所投产品的品牌，否则视为负偏离，是否为同档次产品由评标委员会集体判定为准）。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
1.2	技术	对投标人提供的样品，主要从外观、气味、材质、尺寸、工艺等方面进行评定，共计8个样品，每个样品（0-1）分，专家根据每个样品以下情况进行打分： 1. 无刺激性异味（0-0.25分） 2. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-0.25分） 3. 尺寸根据样品清单要求制作（0-0.25分） 4. 没有明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等（0-0.25分） 注：提供的样品每缺1个品种扣1分，以此类推。	0-8	6.7	7.6	5.0	0.0	4.0	6.0
1.3	技术	根据投标人的生产工艺情况及生产实施方案：方案具备完整的生产工艺流程及生产能力的（0-2），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-2），进行打分。	0-4	3.9	2.6	2.8	2.5	3.0	3.2
1.4	技术	项目供货方案：根据投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行打分。	0-3	2.9	2.0	2.3	2.4	2.5	2.7
1.5	技术	项目运输及验收方案：根据货物交付时间节点（0-2），落实送货安装时间和人员安排（0-1），提供项目验收方案（0-1），确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，进行打分；	0-4	3.9	3.8	2.2	2.0	3.5	3.6
1.6	技术	项目检验方案：根据投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案进行打分；	0-3	2.9	2.8	2.5	2.0	2.6	2.7
1.7	技术	项目安装管理方案：根据投标人针对该项目的现场安装管理计划方案进行打分；	0-3	2.95	2.9	2.3	2.1	2.5	2.6
1.8	技术	拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺证书或社保清单并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	1.95	1.95	1.5	0.0	0.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.9	技术	投标人或生产厂家提供关于此项目的核心专业生产相关设备（25项设备全部满足得5分，缺少1项扣0.2分，扣完为止）： 1.人造板类加工设备：电脑裁板锯、推台锯、自动封边机、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、冷压机、加工中心、液压升降台、双排辊筒平移输送机、叉车； 2.钢制类加工设备：液压冲床、焊接机器人工作站、光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、单头倒角机、滚圆机、等离子切割机、燃气燃烧机； 3.表面处理加工设备：抛丸机、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房或喷漆房，手动喷粉房； 4.污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）； 注：同时提供设备照片、设备简要技术规格说明和设备购置发票（或租赁发票）复印件加盖公章（名称不完全一致的设备或生产线，需同时提供书面说明，以证明是同种或同级别设备，由专家判断是否得分）。	0-5	5.0	5.0	1.8	1.4	1.4	0.0
1.10	技术	产品质量： （1）医用诊断桌：符合邻边垂直度、着地平稳性、外观、桌类稳定性、桌类强度和耐久性检测标准的产品合格证； （2）医用工作椅：符合塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、阻燃 II 级检测标准的产品合格证； （3）医用候诊椅：符合着地平稳性、金属件外观要求、塑料件外观、结构安全、椅凳类稳定性检测标准的产品合格证； （4）单人床：符合平整度、外观、单层床强度和耐久性、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出检测标准的产品合格证； （5）三聚氰胺饰面板：符合含水率、握螺钉力、甲醛释放量、总挥发性有机化合物标准的产品合格证； （6）五金配件：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准的产品合格证； （7）橡胶木：符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准的产品合格证； （8）实木多层板：外观质量要求符合要求、甲醛释放量未检出的产品合格证。 以上产品合格证，每提供一项得0.5分，最高得4分。 备注：需提供生产制造商盖章的产品合格证。	0-4	3.5	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
1.11	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方，落实专职人员等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.9	1.95	1.0	1.2	1.0	1.0
2.1	商务	投标人提供针对本项目的优惠承诺，优惠条件多且明确、是否具体可行等方面，进行打分。	0-2	1.9	1.95	1.0	0.9	1.1	0.3
2.2	商务	投标人或生产厂家自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得1分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
2.3	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案：包括服务措施、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）、产品质量保证、回访、售后人员配备等，内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求，由专家进行打分。	0-3	2.95	2.95	1.5	1.4	1.6	1.4
2.4	商务	满足招标文件中质保期5年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	商务	备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。	0-2	1.95	1.95	1.0	1.0	1.0	0.9
2.6	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.7	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
合计			0-70	66.9	65.95	53.4	40.9	48.7	49.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目（XSZFCGDZ2025-206）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	东阳市粤东家具有限公司	思进家具集团有限公司	义乌市震乾装饰材料商行	中山华礼龙家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司
1.1	技术	满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得18分，未带★号的技术参数负偏离一项扣0.1分，带★号的技术参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止，投标人未响应，视为负偏离（技术参数中有列推荐品牌的，投标人需在参数响应时注明本项目所投产品的品牌，否则视为负偏离，是否为同档次产品由评标委员会集体判定为准）。	0-18	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
1.2	技术	对投标人提供的样品，主要从外观、气味、材质、尺寸、工艺等方面进行评定，共计8个样品，每个样品（0-1）分，专家根据每个样品以下情况进行打分： 1. 无刺激性异味（0-0.25分） 2. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-0.25分） 3. 尺寸根据样品清单要求制作（0-0.25分） 4. 没有明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等（0-0.25分） 注：提供的样品每缺1个品种扣1分，以此类推。	0-8	7.5	4.5	5.0	0.0	4.1	4.0
1.3	技术	根据投标人的生产工艺情况及生产实施方案：方案具备完整的生产工艺流程及生产能力的（0-2），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-2），进行打分。	0-4	3.9	2.5	2.8	2.5	3.0	3.2
1.4	技术	项目供货方案：根据投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行打分。	0-3	2.8	2.0	2.3	2.4	2.5	2.7
1.5	技术	项目运输及验收方案：根据货物交付时间节点（0-2），落实送货安装时间和人员安排（0-1），提供项目验收方案（0-1），确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，进行打分；	0-4	3.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.6
1.6	技术	项目检验方案：根据投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案进行打分；	0-3	2.9	1.5	2.5	2.0	2.6	2.7
1.7	技术	项目安装管理方案：根据投标人针对该项目的现场安装管理计划方案进行打分；	0-3	2.8	2.0	2.3	2.1	2.5	2.6
1.8	技术	拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺证书或社保清单并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	1.9	1.0	1.5	0.0	0.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.9	技术	投标人或生产厂家提供关于此项目的核心专业生产相关设备（25项设备全部满足得5分，缺少1项扣0.2分，扣完为止）： 1.人造板类加工设备：电脑裁板锯、推台锯、自动封边机、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、冷压机、加工中心、液压升降台、双排辊筒平移输送机、叉车； 2.钢制类加工设备：液压冲床、焊接机器人工作站、光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、单头倒角机、滚圆机、等离子切割机、燃气燃烧机； 3.表面处理加工设备：抛丸机、钢制家具喷涂生产线、快速换色粉房或喷漆房，手动喷粉房； 4.污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）； 注：同时提供设备照片、设备简要技术规格说明和设备购置发票（或租赁发票）复印件加盖公章（名称不完全一致的设备或生产线，需同时提供书面说明，以证明是同种或同级别设备，由专家判断是否得分）。	0-5	5.0	5.0	1.8	1.4	1.4	0.0
1.10	技术	产品质量： （1）医用诊断桌：符合邻边垂直度、着地平稳性、外观、桌类稳定性、桌类强度和耐久性检测标准的产品合格证； （2）医用工作椅：符合塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、阻燃 II 级检测标准的产品合格证； （3）医用候诊椅：符合着地平稳性、金属件外观要求、塑料件外观、结构安全、椅凳类稳定性检测标准的产品合格证； （4）单人床：符合平整度、外观、单层床强度和耐久性、可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出检测标准的产品合格证； （5）三聚氰胺饰面板：符合含水率、握螺钉力、甲醛释放量、总挥发性有机化合物标准的产品合格证； （6）五金配件：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准的产品合格证； （7）橡胶木：符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准的产品合格证； （8）实木多层板：外观质量要求符合要求、甲醛释放量未检出的产品合格证。 以上产品合格证，每提供一项得0.5分，最高得4分。 备注：需提供生产制造商盖章的产品合格证。	0-4	3.5	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
1.11	技术	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方，落实专职人员等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.9	1.6	1.0	1.2	1.0	1.1
2.1	商务	投标人提供针对本项目的优惠承诺，优惠条件多且明确、是否具体可行等方面，进行打分。	0-2	1.8	1.5	1.4	1.0	1.1	0.3
2.2	商务	投标人或生产厂家自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得1分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
2.3	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案：包括服务措施、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）、产品质量保证、回访、售后人员配备等，内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求，由专家进行打分。	0-3	2.8	2.5	2.5	2.0	2.2	2.4
2.4	商务	满足招标文件中质保期5年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	商务	备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案。	0-2	1.8	1.5	1.5	1.0	1.3	1.4
2.6	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.7	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
合计			0-70	66.9	56.6	55.6	42.1	49.7	49.5

专家（签名）：