

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年兰溪市乡镇空气站运行维护服务项目（dscg-1x[2025]602号-058）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波艾可艾环境设备有限公司	杭州领智电力设备有限公司	北京赛克玛环保仪器有限公司	浙江环舟科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件，是否为有效业绩以评标委员会判定为准。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 注：提供有效的认证证书。	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目负责人： 拟派项目负责人具备环保类中级及以上职称的得1分，具有环境自动监测技术考核合格证的得1分。本项最高得2分。 注：提供项目负责人相关证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	2.0
3.2	商务	项目组成员（除项目负责人）： 项目组成员中具有环境自动监测技术考核合格证，每人得1分，最高得3分。 注：提供以上人员证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
3.3	商务	项目组运维技术人员专业配备是否合理、岗位分工是否明确、数量是否充足。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：提供完整的运维技术人员配置表，包括运维技术人员姓名、职务或职称、技术服务内容（岗位分工方案）。	0-5	2.0	1.0	3.0	5.0
4	技术	设备投入： 1.投标人配备一套质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、温湿度计、颗粒物比对仪器（国标法）的得4分。 2.投标人配备走航车的得2分； 3.投标人配备激光雷达的得2分。 注：提供采购合同或计量溯源报告等证明材料；如为租赁的提供租赁合同。	0-8	0.0	4.0	2.0	8.0
5	技术	重点难点分析： 投标人提供本项目重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断是否科学、合理、内容是否完整进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	2.0	4.0	4.0
6.1	技术	投标人提供站点与站房设备维护计划（包括月度、季度、年度计划），方案是否科学、合理、可行进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
6.2	技术	投标人提供数据的有效性和传输保障计划是否科学、合理进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	2.0	3.0	1.0	4.0
6.3	技术	投标人提供的仪器维护方案是否科学、有效，由专家进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	2.0	3.0	2.0	4.0
6.4	技术	投标人提供的仪器设备检定校准计划是否科学、全面，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	3.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	配件更换计划是否合理，由专家进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	2.0	4.0
7	技术	仪器指导流程： 投标人提供针对本项目的仪器作业指导书、仪器操作流程方案等方面，内容是否科学、完善、操作是否简单进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
8	技术	服务响应及质量保障方案： 评审专家根据投标人提供的服务方案（包括但不限于质量保证措施、服务响应时间等）进行评分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
9	技术	应急措施方案： 投标人提供的应急措施方案是否科学、合理、有效，由专家进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
10	技术	合理化建议： 投标人针对本项目提出的工作建议、运维建议，由专家打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	2.0	4.0
11	技术	维修能力： 投标人针对本项目有关设备的理解是否全面准确及是否有处理常见故障的能力进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
12	技术	保密措施： 根据采购需求提供针对本项目的保密措施，包含保密制度、数据、应用等。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0	3.0
13	技术	备品备件保障： 涉及本项目仪器的备品备件的，配备足够满足本项目运维需要的仪器、配件及耗材的，由专家进行打分。（评审范围：6, 4, 2, 1, 0）	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0
合计			0-90	39.5	46.5	47.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年兰溪市乡镇空气站运行维护服务项目（dscg-1x[2025]602号-058）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波艾可艾环境设备有限公司	杭州领智电力设备有限公司	北京赛克玛环保仪器有限公司	浙江环舟科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件，是否为有效业绩以评标委员会判定为准。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 注：提供有效的认证证书。	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目负责人： 拟派项目负责人具备环保类中级及以上职称的得1分，具有环境自动监测技术考核合格证的得1分。本项最高得2分。 注：提供项目负责人相关证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	2.0
3.2	商务	项目组成员（除项目负责人）： 项目组成员中具有环境自动监测技术考核合格证，每人得1分，最高得3分。 注：提供以上人员证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
3.3	商务	项目组运维技术人员专业配备是否合理、岗位分工是否明确、数量是否充足。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：提供完整的运维技术人员配置表，包括运维技术人员姓名、职务或职称、技术服务内容（岗位分工方案）。	0-5	3.0	1.0	3.0	5.0
4	技术	设备投入： 1. 投标人配备一套质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、温湿度计、颗粒物比对仪器（国标法）的得4分。 2. 投标人配备走航车的得2分； 3. 投标人配备激光雷达的得2分。 注：提供采购合同或计量溯源报告等证明材料；如为租赁的提供租赁合同。	0-8	0.0	4.0	2.0	8.0
5	技术	重点难点分析： 投标人提供本项目重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断是否科学、合理、内容是否完整进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0
6.1	技术	投标人提供站点与站房设备维护计划（包括月度、季度、年度计划），方案是否科学、合理、可行进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
6.2	技术	投标人提供数据的有效性和传输保障计划是否科学、合理进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	2.0	3.0	3.0	4.0
6.3	技术	投标人提供的仪器维护方案是否科学、有效，由专家进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	2.0	2.0	2.0	4.0
6.4	技术	投标人提供的仪器设备检定校准计划是否科学、全面，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
6.5	技术	配件更换计划是否合理，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	仪器指导流程： 投标人提供针对本项目的仪器作业指导书、仪器操作流程方案等方面，内容是否科学、完善、操作是否简单进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	2.0	4.0
8	技术	服务响应及质量保障方案： 评审专家根据投标人提供的服务方案（包括但不限于质量保证措施、服务响应时间等）进行评分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0
9	技术	应急措施方案： 投标人提供的应急措施方案是否科学、合理、有效，由专家进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
10	技术	合理化建议： 投标人针对本项目提出的工作建议、运维建议，由专家打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
11	技术	维修能力： 投标人针对本项目有关设备的理解是否全面准确及是否有处理常见故障的能力进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0
12	技术	保密措施： 根据采购需求提供针对本项目的保密措施，包含保密制度、数据、应用等。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0
13	技术	备品备件保障： 涉及本项目仪器的备品备件的，配备足够满足本项目运维需要的仪器、配件及耗材的，由专家进行打分。（评审范围：6, 4, 2, 1, 0）	0-6	2.0	2.0	2.0	4.0
合计			0-90	40.5	44.5	51.0	75.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年兰溪市乡镇空气站运行维护服务项目（dscg-1x[2025]602号-058）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波艾可艾环境设备有限公司	杭州领智电力设备有限公司	北京赛克玛环保仪器有限公司	浙江环舟科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件，是否为有效业绩以评标委员会判定为准。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 注：提供有效的认证证书。	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目负责人： 拟派项目负责人具备环保类中级及以上职称的得1分，具有环境自动监测技术考核合格证的得1分。本项最高得2分。 注：提供项目负责人相关证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	2.0
3.2	商务	项目组成员（除项目负责人）： 项目组成员中具有环境自动监测技术考核合格证，每人得1分，最高得3分。 注：提供以上人员证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
3.3	商务	项目组运维技术人员专业配备是否合理、岗位分工是否明确、数量是否充足。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：提供完整的运维技术人员配置表，包括运维技术人员姓名、职务或职称、技术服务内容（岗位分工方案）。	0-5	3.0	1.0	4.0	4.0
4	技术	设备投入： 1. 投标人配备一套质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、温湿度计、颗粒物比对仪器（国标法）的得4分。 2. 投标人配备走航车的得2分； 3. 投标人配备激光雷达的得2分。 注：提供采购合同或计量溯源报告等证明材料；如为租赁的提供租赁合同。	0-8	0.0	4.0	2.0	8.0
5	技术	重点难点分析： 投标人提供本项目重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断是否科学、合理、内容是否完整进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	1.0	3.0	3.0	4.0
6.1	技术	投标人提供站点与站房设备维护计划（包括月度、季度、年度计划），方案是否科学、合理、可行进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0
6.2	技术	投标人提供数据的有效性和传输保障计划是否科学、合理进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0
6.3	技术	投标人提供的仪器维护方案是否科学、有效，由专家进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	1.0	4.0	4.0	4.0
6.4	技术	投标人提供的仪器设备检定校准计划是否科学、全面，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
6.5	技术	配件更换计划是否合理，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	仪器指导流程： 投标人提供针对本项目的仪器作业指导书、仪器操作流程方案等方面，内容是否科学、完善、操作是否简单进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	服务响应及质量保障方案： 评审专家根据投标人提供的服务方案（包括但不限于质量保证措施、服务响应时间等）进行评分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0
9	技术	应急措施方案： 投标人提供的应急措施方案是否科学、合理、有效，由专家进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0
10	技术	合理化建议： 投标人针对本项目提出的工作建议、运维建议，由专家打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0
11	技术	维修能力： 投标人针对本项目有关设备的理解是否全面准确及是否有处理常见故障的能力进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0
12	技术	保密措施： 根据采购需求提供针对本项目的保密措施，包含保密制度、数据、应用等。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0
13	技术	备品备件保障： 涉及本项目仪器的备品备件的，配备足够满足本项目运维需要的仪器、配件及耗材的，由专家进行打分。（评审范围：6, 4, 2, 1, 0）	0-6	3.0	4.0	3.0	4.0
合计			0-90	34.5	54.5	55.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年兰溪市乡镇空气站运行维护服务项目（dscg-1x[2025]602号-058）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波艾可艾环境设备有限公司	杭州领智电力设备有限公司	北京赛克玛环保仪器有限公司	浙江环舟科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件，是否为有效业绩以评标委员会判定为准。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 注：提供有效的认证证书。	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目负责人： 拟派项目负责人具备环保类中级及以上职称的得1分，具有环境自动监测技术考核合格证的得1分。本项最高得2分。 注：提供项目负责人相关证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	2.0
3.2	商务	项目组成员（除项目负责人）： 项目组成员中具有环境自动监测技术考核合格证，每人得1分，最高得3分。 注：提供以上人员证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
3.3	商务	项目组运维技术人员专业配备是否合理、岗位分工是否明确、数量是否充足。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：提供完整的运维技术人员配置表，包括运维技术人员姓名、职务或职称、技术服务内容（岗位分工方案）。	0-5	3.0	2.0	4.0	5.0
4	技术	设备投入： 1. 投标人配备一套质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、温湿度计、颗粒物比对仪器（国标法）的得4分。 2. 投标人配备走航车的得2分； 3. 投标人配备激光雷达的得2分。 注：提供采购合同或计量溯源报告等证明材料；如为租赁的提供租赁合同。	0-8	0.0	4.0	2.0	8.0
5	技术	重点难点分析： 投标人提供本项目重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断是否科学、合理、内容是否完整进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	4.0	5.0
6.1	技术	投标人提供站点与站房设备维护计划（包括月度、季度、年度计划），方案是否科学、合理、可行进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0
6.2	技术	投标人提供数据的有效性和传输保障计划是否科学、合理进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0
6.3	技术	投标人提供的仪器维护方案是否科学、有效，由专家进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0
6.4	技术	投标人提供的仪器设备检定校准计划是否科学、全面，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0
6.5	技术	配件更换计划是否合理，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	仪器指导流程： 投标人提供针对本项目的仪器作业指导书、仪器操作流程方案等方面，内容是否科学、完善、操作是否简单进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	服务响应及质量保障方案： 评审专家根据投标人提供的服务方案（包括但不限于质量保证措施、服务响应时间等）进行评分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	应急措施方案： 投标人提供的应急措施方案是否科学、合理、有效，由专家进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0
10	技术	合理化建议： 投标人针对本项目提出的工作建议、运维建议，由专家打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	2.0	3.0	4.0
11	技术	维修能力： 投标人针对本项目有关设备的理解是否全面准确及是否有处理常见故障的能力进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	保密措施： 根据采购需求提供针对本项目的保密措施，包含保密制度、数据、应用等。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	5.0	4.0	4.0
13	技术	备品备件保障： 涉及本项目仪器的备品备件的，配备足够满足本项目运维需要的仪器、配件及耗材的，由专家进行打分。（评审范围：6, 4, 2, 1, 0）	0-6	4.0	4.0	2.0	6.0
合计			0-90	55.5	64.5	65.0	86.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年兰溪市乡镇空气站运行维护服务项目（dscg-1x[2025]602号-058）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波艾可艾环境设备有限公司	杭州领智电力设备有限公司	北京赛克玛环保仪器有限公司	浙江环舟科技有限公司
1	商务	业绩： 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件，是否为有效业绩以评标委员会判定为准。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
2	商务	企业认证： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 注：提供有效的认证证书。	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0
3.1	商务	项目负责人： 拟派项目负责人具备环保类中级及以上职称的得1分，具有环境自动监测技术考核合格证的得1分。本项最高得2分。 注：提供项目负责人相关证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	2.0
3.2	商务	项目组成员（除项目负责人）： 项目组成员中具有环境自动监测技术考核合格证，每人得1分，最高得3分。 注：提供以上人员证书及在本单位近三个月中任意一个月的缴纳社保的证明材料复印件，未提供者不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0
3.3	商务	项目组运维技术人员专业配备是否合理、岗位分工是否明确、数量是否充足。（评审范围：5,4,3,2,1,0） 注：提供完整的运维技术人员配置表，包括运维技术人员姓名、职务或职称、技术服务内容（岗位分工方案）。	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0
4	技术	设备投入： 1. 投标人配备一套质量控制设备用于开展运维工作，包括流量计、标准气压计、温湿度计、颗粒物比对仪器（国标法）的得4分。 2. 投标人配备走航车的得2分； 3. 投标人配备激光雷达的得2分。 注：提供采购合同或计量溯源报告等证明材料；如为租赁的提供租赁合同。	0-8	0.0	4.0	2.0	8.0
5	技术	重点难点分析： 投标人提供本项目重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断是否科学、合理、内容是否完整进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	4.0	5.0
6.1	技术	投标人提供站点与站房设备维护计划（包括月度、季度、年度计划），方案是否科学、合理、可行进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	5.0	3.0	5.0
6.2	技术	投标人提供数据的有效性和传输保障计划是否科学、合理进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0
6.3	技术	投标人提供的仪器维护方案是否科学、有效，由专家进行打分。（评审范围：6,4,2,1,0）	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0
6.4	技术	投标人提供的仪器设备检定校准计划是否科学、全面，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0
6.5	技术	配件更换计划是否合理，由专家进行打分。（评审范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	5.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	仪器指导流程： 投标人提供针对本项目的仪器作业指导书、仪器操作流程方案等方面，内容是否科学、完善、操作是否简单进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	服务响应及质量保障方案： 评审专家根据投标人提供的服务方案（包括但不限于质量保证措施、服务响应时间等）进行评分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	5.0	2.0	5.0
9	技术	应急措施方案： 投标人提供的应急措施方案是否科学、合理、有效，由专家进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0
10	技术	合理化建议： 投标人针对本项目提出的工作建议、运维建议，由专家打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	4.0	3.0	5.0
11	技术	维修能力： 投标人针对本项目有关设备的理解是否全面准确及是否有处理常见故障的能力进行打分。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	4.0	5.0
12	技术	保密措施： 根据采购需求提供针对本项目的保密措施，包含保密制度、数据、应用等。（评审范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0
13	技术	备品备件保障： 涉及本项目仪器的备品备件的，配备足够满足本项目运维需要的仪器、配件及耗材的，由专家进行打分。（评审范围：6, 4, 2, 1, 0）	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-90	55.5	70.5	61.0	89.0

专家（签名）：