

## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称：2025年公共多媒体教室直录播改造项目（HZNU-2025176）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-01 09:00:00
开标地点	政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ）		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	石家庄圣泰体育发展有限公司	不符合	<p>1. 根据4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的，投标人未提供承诺将本次建设的教室接入学校教学督导教学平台。；2. 根据4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的，投标人未提供承诺将本次建设的教室接入学校教学督导教学平台。；</p> <p>1. 不符合。根据4.2.13条，投标人未提供对接服务要求：将本次建设在教室接入学校教学督导教学平台。；2. 不符合。根据4.2.13条，投标人未提供对接服务要求：将本次建设在教室接入学校教学督导教学平台。；</p> <p>1. 根据4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；投标人未提供承诺将本次建设的教室接入学校教学督导教学平台。；2. 根据4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；投标人未提供承诺将本次建设的教室接入学校教学督导教学平台。；</p> <p>1. 根据4.2.13要求，投标人未提供承诺将本次建设的教室接入学校教学督导教学平台并提供音视频接入联调、测试服务。；2. 根据4.2.13要求，投标人未提供承诺将本次建设的教室接入学校教学督导教学平台并提供音视频接入联调、测试服务。；</p> <p>1. 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求，即未提供采购需求实质性承诺。；2. 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求，即未提供采购需求实质性承诺。；</p>
2	杭州希灵数字技术有限公司	符合	
3	杭州维祯科技有限公司	符合	
4	杭州科锐数字技术有限公司	符合	

签名：