

技术商务评分明细（葛佳平）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天施文化创意有限公司	杭州叶子星辰文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制品表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	6.0	6.0	6.0	8.0	7.0	8.0
合计			0-70	29.0	29.0	28.5	64.0	61.0	64.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（倪凤华）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天堃文化创意有限公司	杭州叶子星宸文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制件表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	1.0	2.0	4.0	3.0	3.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	5.0	4.0	5.0	9.0	9.0	9.0
合计			0-70	26.0	25.0	27.5	69.0	65.0	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（冯佳星）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天堃文化创意有限公司	杭州叶子星宸文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制件表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	7.0
合计			0-70	32.0	32.0	31.5	63.0	60.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（麻流烽）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天堃文化创意有限公司	杭州叶子星宸文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制件表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-70	27.0	27.0	29.5	61.0	61.0	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（贾国松）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天堃文化创意有限公司	杭州叶子星宸文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制件表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	2.0	4.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	3.0	4.0	3.0	2.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	5.0	6.0	4.0	8.0	5.0	5.0
合计			0-70	27.0	28.0	29.5	66.0	58.0	58.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（张亮亮）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天堃文化创意有限公司	杭州叶子星宸文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制件表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	4.0	4.0	4.0	8.0	6.0	6.0
合计			0-70	29.0	29.0	28.5	67.0	59.0	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（杨磊）

项目名称：云会中学（仁和二中）办公家具采购项目（HZYHZFCG-2025-063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州盛希贸易有限公司	浙江天堃文化创意有限公司	杭州叶子星宸文化创意有限公司	杭州欧科商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	商务	投标产品生产厂具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 注：以上证书需提供扫描件，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标产品具有国家认可的权威认证机构出具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5
3	商务	完全响应招标文件采购需求的得5分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（样品评分涉及技术参数除外）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告： 1、会议桌：根据GB/T14531-2017标准检测木材含水率、外观-木质件外观、外观要求-木工要求、漆膜外观、尺寸偏差、形状与位置公差、理化性能-木制件表面理化性能-漆膜、强度和耐久性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属单项结论均符合要求。 2、办公椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、电镀层-耐盐雾、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 3、会议椅：根据QB/T2280-2016标准检测主要尺寸、形状和位置公差、塑料件外观、软硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、金属件涂层、力学性能、甲醛释放量、TVOC单项结论均符合要求。 4、书架：根据GB/T14532-2017标准检测木工要求、人造板件外观、木质件涂层、五金配件及连接件、翘曲度、平整度、领边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、理化性能-表面涂层、封边条、柜（架）类强度和耐久性、架类稳定性、有害物质限量-甲醛释放量、重金属含量单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	投标人或所投产品生产厂商提供有效期内具备CMA资格的第三方检测机构出具的原材料检测报告（材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供生产商购买对应原材料的发票扫描件）： 1.刨花板：根据GB/T39600-2021标准检测甲醛释放量符合ENF级；根据HJ571-2010标准检测总挥发有机化合物（TVOC）单项评论符合要求。 2.PVC封边条：根据QB/T4463-2013标准检测外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差（mm）、宽度（B）及其偏差（mm）、形状公差、理化性能-塑料封边条单项结论均符合要求；检测有害物质限量-塑料封边条-甲醛释放量，可迁移元素（可溶性重金属）-铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。 3.网布：根据GB/T 18885-2020标准检测甲醛、致癌染料、致敏染料、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、钴、镍、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、有机锡化合物、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂均未检出；检测耐水色牢度4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级、耐碱汗渍色牢度4-5级单项判定均符合要求。 4.三节轨：根据QB/T2454-2013标准检测过载、功能、耐腐蚀单项结论均符合要求。 （以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，不提供、缺项、检测结果不符或检测依据不符的不得分，每项产品完全符合得2分，最多得8分） 注：提供检测报告扫描件并加盖公章。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供相关合同扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	提供此项目深化设计（既部分空间家具布局效果图）：行政楼五层（①校长办公室、②大会议室）、行政楼四楼（③行政办公室）、教学楼二层（④教师办公室、⑤教辅室），设计方案包括：①高清彩色效果图制作精美、②空间布局合理、③色彩搭配符合学校办公氛围④实施性强⑤方案与所提供图纸匹配。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0
8	商务	投标人针对该项目的①总体部署、②总工期、③进度安排表、④运输安排表、⑤现场卸货及搬运入户措施的供货方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	投标人针对该项目产品的①原材料采购流程、②原材料的质量检验、③成品生产流程、④产品生产可跟踪实施方案，要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，4分扣完为止；未提供方案的0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	投标人针对该项目产品的质量检验控制方案，①有独立品管部门、②有完善的品管制度、③有专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求方案详细、合理、满足采购需求。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
11	商务	投标人针对该项目的现场安装管理计划方案，①安全防范措施、②文明施工措施、③现场配合措施。要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容每有一处瑕疵的扣1分，3分扣完为止；未提供方案的0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	商务	投标人提供①详细完整的“三包”措施及售后服务措施。②承诺质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。③供应商需承诺在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。 根据投标人提供的承诺函能否满足采购需求判定评分，全部承诺得3分，每一项不满足扣1分，扣完为止，此项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	商务	在满足招标文件的要求下，每延长1年质保期加2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	提供满足招标文件要求的样品。评审专家根据各投标文件提供数据，结合样品，综合评定。 样品：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 样品评分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm；游标卡尺，精度0.01mm)； 1. 办公椅6（单位：mm） 1.1整体尺寸W655*D670*H1180（宽度尺寸为椅子两侧扶手外边缘之间的尺寸，深度尺寸为座垫紧靠椅背锁止后座垫最前沿到椅子靠墙后至墙面垂直距离，高度尺寸为气杆降到最低点且头枕调整到最低点后头枕上沿到地面的距离） 1.2头枕尺寸W270*H150 1.3轮子尺寸直径60 1.4 座垫尺寸 530(W)*500(D) 2. 储藏柜（单位：mm） 2.1整体尺寸：1000*500*2000； 二、材料要求（3分）：材质不符合每个扣0.5分，扣完为止。 1. 办公椅6 1.1面料：麻绒布亲肤特网面料； 1.2电镀气杆； 1.3铝合金脚； 2. 储藏柜 2.1材质：PP； 2.2玻璃：钢化烤漆玻璃； 2.3层板、门把手、门铰链材质：PP	0-6	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

14.2	商务	三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6：①可升降、可旋转功能棉头枕②靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠③软硬适中、不变形、回弹性好、抗疲劳能力强、坐感舒适；④自载重前后滑动底盘，4级锁定；⑤整体操作、使用合理安全。 2. 储藏柜：①层板可以自由抽取，自由组合各层空间。 四、外观要求（3分）每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 办公椅6外观要求： ①无明显色差； ②面料亲肤，不起球； ③镀层表面无锈蚀、毛刺、露底； ④镀层表面光滑平整，无起泡、泛黄； 3. 储藏柜外观要求： ①侧板、背板、顶板、底板应有加强筋； ②上柜门、下柜门外嵌钢化烤漆玻璃 ③上柜门钢化玻璃中间应透明可视； ④门铰链应内嵌隐藏； ⑤整体设计美观，颜色搭配协调。 五、制作工艺（3分）：每有一项不合格扣1分，扣完为止。 1. 各部件的非交接面应进行光滑处理； 2. 部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 零部件的结合应严密、牢固； 4. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 5. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角。	0-9	5.0	5.0	5.0	8.0	6.0	6.0
合计			0-70	30.0	30.0	30.5	65.0	59.0	61.5

专家（签名）：