

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统办公家具采购项目（SCCG2025-GK-22）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州柏尔佳宜家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	杭州恒立办公用品有限公司	杭州汉诺佳智能科技有限公司
1	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
3	商务	投标人或制造商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人或制造商具有有效期内的“十环”中国环境标志产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
5	商务	投标人或制造商具有有效期内的有害物质限量认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
6	商务	投标人或制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
7	商务	投标人提供追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目（与采购标的同品类的产品案例），同时提供中标通知书、合同、验收报告扫描件，每项目业绩得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	1.0	2.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标产品（或同品类）核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效成品检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）办公桌：软硬质覆面人造板外观、五金件外观、桌类稳定性、耐污染性能、耐磨性、木工要求均符合GB/T 3324-2024要求。桌类强度和耐久性符合GB/T 10357.1-2024要求； （2）办公椅：其他工效学要求检测符合GB/T 39223.3-2020标准，无续燃阴燃现象，安全性能中经5万次循环寿命气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于6%，有害物质苯、甲苯、二甲苯未检出，脚轮往复磨损试验10万次后使用功能应无损坏和丧失； （3）文件柜：框架类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024标准要求，外观要求外表光滑，倒棱，倒角、倒圆应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，家具涂层可迁移元素未检出； （4）会议桌：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞）均未检出，桌类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024要求，软硬质覆面人造板外观、木工符合GB/T 3324-2024要求； （5）会议椅：软、硬包件外观均符合QB/T 2280-2016要求，座面冲击试验后（冲击高度152mm，冲击重量102kg，1次）应符合座零部件无断裂或豁断现象，家具涂层可迁移元素未检出； （6）真皮沙发：苯、甲苯、二甲苯未检出，摩擦色牢度符合要求，禁用偶氮染料未检出，可迁移元素未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	3.0	6.0	0.0	0.0
9	技术	投标产品主要原材料或配件核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效原材料或配件检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）刨花板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 9\%$，苯甲苯二甲苯均未检出。 （2）三聚氰胺纸：耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量未检出。 （3）多层板：含水率$\leq 9\%$，胶合强度（合格试件数与有效试件数之比）≥ 100，静曲强度：横纹$\geq 27\text{MPa}$、顺纹$\geq 33\text{MPa}$；弹性模量：横纹≥ 3600、顺纹≥ 5100，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 （4）牛皮：游离甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液均$\geq 4$级，涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{mm}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，撕裂力$\geq 85\text{N}$，耐折牢度$\geq 50000$次，无裂纹。 （5）高弹海绵：表观密度$\text{KG}/\text{m}^3 \geq 45$，回弹性能$\geq 50\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，无续燃、阴燃现象，干热老化后拉伸强度$/\text{kPa} \geq 100$，干热老化后拉伸强度变化率$\leq 11\%$。 （6）麻绒：甲醛含量、可萃取重金属未检出，通过香烟抗引燃特性试验，无续燃、阴燃现象，窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级达到B1级。 （7）网布：甲醛含量未检出，无异味，可萃取重金属六价铬未检出，无续燃、阴燃现象，耐摩擦色牢度/级：干擦和湿擦≥ 4级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 （8）气压棒：循环寿命通过≥ 30万次测试标准。 （9）铰链：过载、垂直静荷载、水平静荷载符合相关要求。下沉量$\leq 0.6\text{mm}$，耐久性≥ 10万次，乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）：镀层耐蚀能力达到10级。 （10）导轨：乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级；中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级。下沉量$\leq 0.5\%$，耐久性≥ 10万次，垂直向下静载荷、水平侧向静荷载符合QB/T 2454-2013 要求。 （11）锁具：使用寿命通过≥ 30万次测试标准 （12）PP塑料：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	1.0	6.0	0.0	0.0
10	技术	投标产品的规格、材质、工艺等相关参数指标与需求的吻合程度、偏差情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得7分。每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0
11	技术	针对本项目的实施规划方案情况，包括项目整体实施方案的科学性与合理性；项目分解节点的明确性与可行性；与采购人沟通机制的操作性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括生产能力的充足性与匹配度；生产计划的详细性与可行性；风险控制的实际性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人针对本项目的产品质量控制方案，主要包括产品从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施的科学性、完整性和可操作性。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0
14	技术	投标人针对本项目组建的团队情况，其中应设项目负责人1名，具有同类项目管理经验和较好的团队组织和协调能力；按分工设各岗位、各专业团队人员若干名，要求岗位完整、专业搭配合理、力量充分，各岗位人员要求具有熟练的技能，能够确保项目顺利实施。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：以上所有人员须提供在本单位的社保缴纳证明，不提供社保证明的不得分。	0-4	0.0	4.0	2.0	4.0
15	技术	提供投标人或制造商关于此项目的核心专业生产相关设备： 全自动电子开料锯、全自动激光封边机、计算机数控加工中心、全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、激光切割机、折弯机器人、激光焊接设备。 上述设备提供齐全的得4分，缺1项扣0.5分、扣完为止。 证明材料：每项设备须同时提供设备实景照片、购置（租赁）合同及购置（租赁）发票扫描件，不提供或提供不全该项设备不得分。注：设备主要功能和先进性一致，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
16	技术	投标人针对本项目的售后服务方案，包括提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施（包括但不限于故障响应时间、维修服务流程、备品备件供应、服务网点分布、回访、技术培训等）。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0
17	技术	提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分。提供承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	样品评分标准如下： 一、材料要求（0-3分）： 样品所选用板材、管材、面料、封边条、五金等原辅材料以及调节脚等配件与采购需求一致。 每个不满足项扣1.5分，扣完为止，总计3分。 二、要求（0-4分）： 根据样品外观是否符合招标文件的要求，外观式样符合人体坐姿要求，坐感舒适程度，美观程度等情况综合打分。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 三、功能性与安全性要求（0-4分）： 根据样品是否符合招标文件功能性与安全性要求综合打分。具体要求包括但不限于：①功能是否齐全；②整体是否牢固，各类配件是否有松动；③铰链、合页、滑轨等部件，安装是否灵活；④安全性；⑤可维护性。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 四、制作工艺（0-4分）： 样品工艺是否满足项目实际需求。例如产品表面平整度、光泽度、抗污抗划痕性能、表面涂层无刺激性气味，面板四周有导角处理；焊接处应无脱焊、虚焊、错位，应无气孔、焊丝头、咬边，焊疤表面波纹应均匀。金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，应无流挂、疙瘩等。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的不得分。	0-15	4.0	9.5	4.0	0.0
合计			0-70	35.5	64.5	23.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统办公家具采购项目（SCCG2025-GK-22）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州柏尔佳宜家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	杭州恒立办公用品有限公司	杭州汉诺佳智能科技有限公司
1	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
3	商务	投标人或制造商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人或制造商具有有效期内的“十环”中国环境标志产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
5	商务	投标人或制造商具有有效期内的有害物质限量认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
6	商务	投标人或制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
7	商务	投标人提供追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目（与采购标的同品类的产品案例），同时提供中标通知书、合同、验收报告扫描件，每项目业绩得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	1.0	2.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标产品（或同品类）核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效成品检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）办公桌：软硬质覆面人造板外观、五金件外观、桌类稳定性、耐污染性能、耐磨性、木工要求均符合GB/T 3324-2024要求。桌类强度和耐久性符合GB/T 10357.1-2024要求； （2）办公椅：其他工效学要求检测符合GB/T 39223.3-2020标准，无续燃阴燃现象，安全性能中经5万次循环寿命气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于6%，有害物质苯、甲苯、二甲苯未检出，脚轮往复磨损试验10万次后使用功能应无损坏和丧失； （3）文件柜：框架类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024标准要求，外观要求外表光滑，倒棱，倒角、倒圆应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，家具涂层可迁移元素未检出； （4）会议桌：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞）均未检出，桌类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024要求，软硬质覆面人造板外观、木工符合GB/T 3324-2024要求； （5）会议椅：软、硬包件外观均符合QB/T 2280-2016要求，座面冲击试验后（冲击高度152mm，冲击重量102kg，1次）应符合座零部件无断裂或豁断现象，家具涂层可迁移元素未检出； （6）真皮沙发：苯、甲苯、二甲苯未检出，摩擦色牢度符合要求，禁用偶氮染料未检出，可迁移元素未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	3.0	6.0	0.0	0.0
9	技术	投标产品主要原材料或配件核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效原材料或配件检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）刨花板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，苯甲苯二甲苯均未检出。 （2）三聚氰胺纸：耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量未检出。 （3）多层板：含水率$\leq 9\%$，胶合强度（合格试件数与有效试件数之比）≥ 100，静曲强度：横纹$\geq 27\text{MPa}$、顺纹$\geq 33\text{MPa}$；弹性模量：横纹≥ 3600、顺纹≥ 5100，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 （4）牛皮：游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液均≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{mm}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，撕裂力$\geq 85\text{N}$，耐折牢度$\geq 50000$次，无裂纹。 （5）高弹海绵：表观密度$\text{KG/m}^3 \geq 45$，回弹性能$\geq 50\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，无续燃、阴燃现象，干热老化后拉伸强度$\text{kPa} \geq 100$，干热老化后拉伸强度变化率$\leq 11\%$。 （6）麻绒：甲醛含量、可萃取重金属未检出，通过香烟抗引燃特性试验，无续燃、阴燃现象，窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级达到B1级。 （7）网布：甲醛含量未检出，无异味，可萃取重金属六价铬未检出，无续燃、阴燃现象，耐摩擦色牢度/级：干擦和湿擦≥ 4级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 （8）气压棒：循环寿命通过≥ 30万次测试标准。 （9）铰链：过载、垂直静荷载、水平静荷载符合相关要求。下沉量$\leq 0.6\text{mm}$，耐久性≥ 10万次，乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）：镀层耐蚀能力达到10级。 （10）导轨：乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级；中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级。下沉量$\leq 0.5\%$，耐久性≥ 10万次，垂直向下静载荷、水平侧向静荷载符合QB/T 2454-2013 要求。 （11）锁具：使用寿命通过≥ 30万次测试标准 （12）PP塑料：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	1.0	6.0	0.0	0.0
10	技术	投标产品的规格、材质、工艺等相关参数指标与需求的吻合程度、偏差情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得7分。每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0
11	技术	针对本项目的实施规划方案情况，包括项目整体实施方案的科学性与合理性；项目分解节点的明确性与可行性；与采购人沟通机制的操作性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括生产能力的充足性与匹配度；生产计划的详细性与可行性；风险控制的实际性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人针对本项目的产品质量控制方案，主要包括产品从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施的科学性、完整性和可操作性。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	投标人针对本项目组建的团队情况，其中应设项目负责人1名，具有同类项目管理经验和较好的团队组织和协调能力；按分工设各岗位、各专业团队人员若干名，要求岗位完整、专业搭配合理、力量充分，各岗位人员要求具有熟练的技能，能够确保项目顺利实施。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：以上所有人员须提供在本单位的社保缴纳证明，不提供社保证明的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	2.0
15	技术	提供投标人或制造商关于此项目的核心专业生产相关设备： 全自动电子开料锯、全自动激光封边机、计算机数控加工中心、全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、激光切割机、折弯机器人、激光焊接设备。 上述设备提供齐全的得4分，缺1项扣0.5分、扣完为止。 证明材料：每项设备须同时提供设备实景照片、购置（租赁）合同及购置（租赁）发票扫描件，不提供或提供不全该项设备不得分。注：设备主要功能和先进性一致，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
16	技术	投标人针对本项目的售后服务方案，包括提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施（包括但不限于故障响应时间、维修服务流程、备品备件供应、服务网点分布、回访、技术培训等）。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
17	技术	提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分。提供承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	样品评分标准如下： 一、材料要求（0-3分）： 样品所选用板材、管材、面料、封边条、五金等原辅材料以及调节脚等配件与采购需求一致。 每个不满足项扣1.5分，扣完为止，总计3分。 二、要求（0-4分）： 根据样品外观是否符合招标文件的要求，外观式样符合人体坐姿要求，坐感舒适程度，美观程度等情况综合打分。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 三、功能性与安全性要求（0-4分）： 根据样品是否符合招标文件功能性与安全性要求综合打分。具体要求包括但不限于：①功能是否齐全；②整体是否牢固，各类配件是否有松动；③铰链、合页、滑轨等部件，安装是否灵活；④安全性；⑤可维护性。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 四、制作工艺（0-4分）： 样品工艺是否满足项目实际需求。例如产品表面平整度、光泽度、抗污抗划痕性能、表面涂层无刺激性气味，面板四周有导角处理；焊接处应无脱焊、虚焊、错位，应无气孔、焊丝头、咬边，焊疤表面波纹应均匀。金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，应无流挂、疙瘩等。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的不得分。	0-15	2.0	4.0	1.5	1.5
合计			0-70	33.5	59.0	22.5	24.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统办公家具采购项目（SCCG2025-GK-22）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州柏尔佳宜家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	杭州恒立办公用品有限公司	杭州汉诺佳智能科技有限公司
1	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
3	商务	投标人或制造商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人或制造商具有有效期内的“十环”中国环境标志产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
5	商务	投标人或制造商具有有效期内的有害物质限量认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
6	商务	投标人或制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
7	商务	投标人提供追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目（与采购标的同品类的产品案例），同时提供中标通知书、合同、验收报告扫描件，每项目业绩得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	1.0	2.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标产品（或同品类）核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效成品检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）办公桌：软硬质覆面人造板外观、五金件外观、桌类稳定性、耐污染性能、耐磨性、木工要求均符合GB/T 3324-2024要求。桌类强度和耐久性符合GB/T 10357.1-2024要求； （2）办公椅：其他工效学要求检测符合GB/T 39223.3-2020标准，无续燃阴燃现象，安全性能中经5万次循环寿命气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于6%，有害物质苯、甲苯、二甲苯未检出，脚轮往复磨损试验10万次后使用功能应无损坏和丧失； （3）文件柜：柜架类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024标准要求，外观要求外表光滑，倒棱，倒角、倒圆应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，家具涂层可迁移元素未检出； （4）会议桌：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞）均未检出，桌类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024要求，软硬质覆面人造板外观、木工符合GB/T 3324-2024要求； （5）会议椅：软、硬包件外观均符合QB/T 2280-2016要求，座面冲击试验后（冲击高度152mm，冲击重量102kg，1次）应符合座零部件无断裂或豁断现象，家具涂层可迁移元素未检出； （6）真皮沙发：苯、甲苯、二甲苯未检出，摩擦色牢度符合要求，禁用偶氮染料未检出，可迁移元素未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	3.0	6.0	0.0	0.0
9	技术	投标产品主要原材料或配件核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效原材料或配件检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）刨花板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，苯甲苯二甲苯均未检出。 （2）三聚氰胺纸：耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量未检出。 （3）多层板：含水率$\leq 9\%$，胶合强度（合格试件数与有效试件数之比）≥ 100，静曲强度：横纹$\geq 27\text{MPa}$、顺纹$\geq 33\text{MPa}$；弹性模量：横纹≥ 3600、顺纹≥ 5100，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 （4）牛皮：游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液均≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{mm}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，撕裂力$\geq 85\text{N}$，耐折牢度$\geq 50000$次，无裂纹。 （5）高弹海绵：表观密度$\text{KG/m}^3 \geq 45$，回弹性能$\geq 50\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，无续燃、阴燃现象，干热老化后拉伸强度$\text{kPa} \geq 100$，干热老化后拉伸强度变化率$\leq 11\%$。 （6）麻绒：甲醛含量、可萃取重金属未检出，通过香烟抗引燃特性试验，无续燃、阴燃现象，窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级达到B1级。 （7）网布：甲醛含量未检出，无异味，可萃取重金属六价铬未检出，无续燃、阴燃现象，耐摩擦色牢度/级：干擦和湿擦≥ 4级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 （8）气压棒：循环寿命通过≥ 30万次测试标准。 （9）铰链：过载、垂直静荷载、水平静荷载符合相关要求。下沉量$\leq 0.6\text{mm}$，耐久性≥ 10万次，乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）：镀层耐蚀能力达到10级。 （10）导轨：乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级；中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级。下沉量$\leq 0.5\%$，耐久性≥ 10万次，垂直向下静载荷、水平侧向静荷载符合QB/T 2454-2013 要求。 （11）锁具：使用寿命通过≥ 30万次测试标准 （12）PP塑料：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	1.0	6.0	0.0	0.0
10	技术	投标产品的规格、材质、工艺等相关参数指标与需求的吻合程度、偏差情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得7分。每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0
11	技术	针对本项目的实施规划方案情况，包括项目整体实施方案的科学性与合理性；项目分解节点的明确性与可行性；与采购人沟通机制的操作性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括生产能力的充足性与匹配度；生产计划的详细性与可行性；风险控制的实际性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人针对本项目的产品质量控制方案，主要包括产品从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施的科学性、完整性和可操作性。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	投标人针对本项目组建的团队情况，其中应设项目负责人1名，具有同类项目管理经验和较好的团队组织和协调能力；按分工设各岗位、各专业团队人员若干名，要求岗位完整、专业搭配合理、力量充分，各岗位人员要求具有熟练的技能，能够确保项目顺利实施。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：以上所有人员须提供在本单位的社保缴纳证明，不提供社保证明的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	2.0
15	技术	提供投标人或制造商关于此项目的核心专业生产相关设备： 全自动电子开料锯、全自动激光封边机、计算机数控加工中心、全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、激光切割机、折弯机器人、激光焊接设备。 上述设备提供齐全的得4分，缺1项扣0.5分、扣完为止。 证明材料：每项设备须同时提供设备实景照片、购置（租赁）合同及购置（租赁）发票扫描件，不提供或提供不全该项设备不得分。注：设备主要功能和先进性一致，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
16	技术	投标人针对本项目的售后服务方案，包括提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施（包括但不限于故障响应时间、维修服务流程、备品备件供应、服务网点分布、回访、技术培训等）。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	2.0
17	技术	提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分。提供承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	样品评分标准如下： 一、材料要求（0-3分）： 样品所选用板材、管材、面料、封边条、五金等原辅材料以及调节脚等配件与采购需求一致。 每个不满足项扣1.5分，扣完为止，总计3分。 二、要求（0-4分）： 根据样品外观是否符合招标文件的要求，外观式样符合人体坐姿要求，坐感舒适程度，美观程度等情况综合打分。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 三、功能性与安全性要求（0-4分）： 根据样品是否符合招标文件功能性与安全性要求综合打分。具体要求包括但不限于：①功能是否齐全；②整体是否牢固，各类配件是否有松动；③铰链、合页、滑轨等部件，安装是否灵活；④安全性；⑤可维护性。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 四、制作工艺（0-4分）： 样品工艺是否满足项目实际需求。例如产品表面平整度、光泽度、抗污抗划痕性能、表面涂层无刺激性气味，面板四周有导角处理；焊接处应无脱焊、虚焊、错位，应无气孔、焊丝头、咬边，焊疤表面波纹应均匀。金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，应无流挂、疙瘩等。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的不得分。	0-15	9.0	15.0	0.0	9.0
合计			0-70	36.5	68.0	19.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统办公家具采购项目（SCCG2025-GK-22）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州柏尔佳宜家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	杭州恒立办公用品有限公司	杭州汉诺佳智能科技有限公司
1	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
3	商务	投标人或制造商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人或制造商具有有效期内的“十环”中国环境标志产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
5	商务	投标人或制造商具有有效期内的有害物质限量认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
6	商务	投标人或制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
7	商务	投标人提供追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目（与采购标的同品类的产品案例），同时提供中标通知书、合同、验收报告扫描件，每项目业绩得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	1.0	2.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标产品（或同品类）核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效成品检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）办公桌：软硬质覆面人造板外观、五金件外观、桌类稳定性、耐污染性能、耐磨性、木工要求均符合GB/T 3324-2024要求。桌类强度和耐久性符合GB/T 10357.1-2024要求； （2）办公椅：其他工效学要求检测符合GB/T 39223.3-2020标准，无续燃阴燃现象，安全性能中经5万次循环寿命气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于6%，有害物质苯、甲苯、二甲苯未检出，脚轮往复磨损试验10万次后使用功能应无损坏和丧失； （3）文件柜：框架类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024标准要求，外观要求外表光滑，倒棱，倒角、倒圆应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，家具涂层可迁移元素未检出； （4）会议桌：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞）均未检出，桌类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024要求，软硬质覆面人造板外观、木工符合GB/T 3324-2024要求； （5）会议椅：软、硬包件外观均符合QB/T 2280-2016要求，座面冲击试验后（冲击高度152mm，冲击重量102kg，1次）应符合座零部件无断裂或豁断现象，家具涂层可迁移元素未检出； （6）真皮沙发：苯、甲苯、二甲苯未检出，摩擦色牢度符合要求，禁用偶氮染料未检出，可迁移元素未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	3.0	6.0	0.0	0.0
9	技术	投标产品主要原材料或配件核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效原材料或配件检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）刨花板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，苯甲苯二甲苯均未检出。 （2）三聚氰胺纸：耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量未检出。 （3）多层板：含水率$\leq 9\%$，胶合强度（合格试件数与有效试件数之比）≥ 100，静曲强度：横纹$\geq 27\text{MPa}$、顺纹$\geq 33\text{MPa}$；弹性模量：横纹≥ 3600、顺纹≥ 5100，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 （4）牛皮：游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液均≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 5\text{N/10mm}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，撕裂力$\geq 85\text{N}$，耐折牢度≥ 50000次，无裂纹。 （5）高弹海绵：表观密度$\text{KG/m}^3 \geq 45$，回弹性能$\geq 50\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，无续燃、阴燃现象，干热老化后拉伸强度$\text{kPa} \geq 100$，干热老化后拉伸强度变化率$\leq 11\%$。 （6）麻绒：甲醛含量、可萃取重金属未检出，通过香烟抗引燃特性试验，无续燃、阴燃现象，窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级达到B1级。 （7）网布：甲醛含量未检出，无异味，可萃取重金属六价铬未检出，无续燃、阴燃现象，耐摩擦色牢度/级：干擦和湿擦≥ 4级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 （8）气压棒：循环寿命通过≥ 30万次测试标准。 （9）铰链：过载、垂直静荷载、水平静荷载符合相关要求。下沉量$\leq 0.6\text{mm}$，耐久性≥ 10万次，乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）：镀层耐蚀能力达到10级。 （10）导轨：乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级；中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级。下沉量$\leq 0.5\%$，耐久性≥ 10万次，垂直向下静载荷、水平侧向静荷载符合QB/T 2454-2013 要求。 （11）锁具：使用寿命通过≥ 30万次测试标准 （12）PP塑料：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	1.0	6.0	0.0	0.0
10	技术	投标产品的规格、材质、工艺等相关参数指标与需求的吻合程度、偏差情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得7分。每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0
11	技术	针对本项目的实施规划方案情况，包括项目整体实施方案的科学性与合理性；项目分解节点的明确性与可行性；与采购人沟通机制的操作性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0
12	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括生产能力的充足性与匹配度；生产计划的详细性与可行性；风险控制的实际性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人针对本项目的产品质量控制方案，主要包括产品从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施的科学性、完整性和可操作性。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	投标人针对本项目组建的团队情况，其中应设项目负责人1名，具有同类项目管理经验和较好的团队组织和协调能力；按分工设各岗位、各专业团队人员若干名，要求岗位完整、专业搭配合理、力量充分，各岗位人员要求具有熟练的技能，能够确保项目顺利实施。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：以上所有人员须提供在本单位的社保缴纳证明，不提供社保证明的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	2.0
15	技术	提供投标人或制造商关于此项目的核心专业生产相关设备： 全自动电子开料锯、全自动激光封边机、计算机数控加工中心、全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、激光切割机、折弯机器人、激光焊接设备。 上述设备提供齐全的得4分，缺1项扣0.5分、扣完为止。 证明材料：每项设备须同时提供设备实景照片、购置（租赁）合同及购置（租赁）发票扫描件，不提供或提供不全该项设备不得分。注：设备主要功能和先进性一致，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
16	技术	投标人针对本项目的售后服务方案，包括提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施（包括但不限于故障响应时间、维修服务流程、备品备件供应、服务网点分布、回访、技术培训等）。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
17	技术	提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分。提供承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	样品评分标准如下： 一、材料要求（0-3分）： 样品所选用板材、管材、面料、封边条、五金等原辅材料以及调节脚等配件与采购需求一致。 每个不满足项扣1.5分，扣完为止，总计3分。 二、要求（0-4分）： 根据样品外观是否符合招标文件的要求，外观式样符合人体坐姿要求，坐感舒适程度，美观程度等情况综合打分。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 三、功能性与安全性要求（0-4分）： 根据样品是否符合招标文件功能性与安全性要求综合打分。具体要求包括但不限于：①功能是否齐全；②整体是否牢固，各类配件是否有松动；③铰链、合页、滑轨等部件，安装是否灵活；④安全性；⑤可维护性。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 四、制作工艺（0-4分）： 样品工艺是否满足项目实际需求。例如产品表面平整度、光泽度、抗污抗划痕性能、表面涂层无刺激性气味，面板四周有导角处理；焊接处应无脱焊、虚焊、错位，应无气孔、焊丝头、咬边，焊疤表面波纹应均匀。金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，应无流挂、疙瘩等。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的不得分。	0-15	7.0	11.0	5.0	3.0
合计			0-70	34.5	64.0	24.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年杭州市上城区教育系统办公家具采购项目（SCCG2025-GK-22）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州柏尔佳宜家具有限公司	圣奥科技股份有限公司	杭州恒立办公用品有限公司	杭州汉诺佳智能科技有限公司
1	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
3	商务	投标人或制造商具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围至少包含人造板类家具、钢木家具、软体家具和钢塑家具的生产（制造）和售后服务，全部满足得1分，否则不得分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人或制造商具有有效期内的“十环”中国环境标志产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
5	商务	投标人或制造商具有有效期内的有害物质限量认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
6	商务	投标人或制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，证书中应包含相关投标产品（桌类、柜类、椅凳类），每类产品得0.5，全部满足得1.5分。备注：须提供认证证书扫描件并提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。	0-1.5	0.0	1.5	0.0	0.0
7	商务	投标人提供追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目（与采购标的同品类的产品案例），同时提供中标通知书、合同、验收报告扫描件，每项目业绩得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	1.0	2.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标产品（或同品类）核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效成品检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）办公桌：软硬质覆面人造板外观、五金件外观、桌类稳定性、耐污染性能、耐磨性、木工要求均符合GB/T 3324-2024要求。桌类强度和耐久性符合GB/T 10357.1-2024要求； （2）办公椅：其他工效学要求检测符合GB/T 39223.3-2020标准，无续燃阴燃现象，安全性能中经5万次循环寿命气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于6%，有害物质苯、甲苯、二甲苯未检出，脚轮往复磨损试验10万次后使用功能应无损坏和丧失； （3）文件柜：柜架类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024标准要求，外观要求外表光滑，倒棱，倒角、倒圆应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，家具涂层可迁移元素未检出； （4）会议桌：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞）均未检出，桌类强度和耐久性符合GB/T 3324-2024要求，软硬质覆面人造板外观、木工符合GB/T 3324-2024要求； （5）会议椅：软、硬包件外观均符合QB/T 2280-2016要求，座面冲击试验后（冲击高度152mm，冲击重量102kg，1次）应符合座零部件无断裂或豁断现象，家具涂层可迁移元素未检出； （6）真皮沙发：苯、甲苯、二甲苯未检出，摩擦色牢度符合要求，禁用偶氮染料未检出，可迁移元素未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	3.0	6.0	0.0	0.0
9	技术	投标产品主要原材料或配件核心参数（带“☆”）与采购需求的响应吻合程度：完全满足得6分。以提供经国家认证机构认定的第三方检测机构出具的有效原材料或配件检测报告为依据，不提供视为未响应，有负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完为止。需在商务技术偏离表中逐条应答。 （1）刨花板：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$，苯甲苯二甲苯均未检出。 （2）三聚氰胺纸：耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量未检出。 （3）多层板：含水率$\leq 9\%$，胶合强度（合格试件数与有效试件数之比）≥ 100，静曲强度：横纹$\geq 27\text{MPa}$、顺纹$\geq 33\text{MPa}$；弹性模量：横纹≥ 3600、顺纹≥ 5100，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 （4）牛皮：游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液均≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 5\text{N}/10\text{mm}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，撕裂力$\geq 85\text{N}$，耐折牢度$\geq 50000$次，无裂纹。 （5）高弹海绵：表观密度$\text{KG/m}^3 \geq 45$，回弹性能$\geq 50\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，无续燃、阴燃现象，干热老化后拉伸强度$\text{kPa} \geq 100$，干热老化后拉伸强度变化率$\leq 11\%$。 （6）麻绒：甲醛含量、可萃取重金属未检出，通过香烟抗引燃特性试验，无续燃、阴燃现象，窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级达到B1级。 （7）网布：甲醛含量未检出，无异味，可萃取重金属六价铬未检出，无续燃、阴燃现象，耐摩擦色牢度/级：干擦和湿擦≥ 4级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 （8）气压棒：循环寿命通过≥ 30万次测试标准。 （9）铰链：过载、垂直静荷载、水平静荷载符合相关要求。下沉量$\leq 0.6\text{mm}$，耐久性≥ 10万次，乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）：镀层耐蚀能力达到10级。 （10）导轨：乙酸烟雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级；中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）涂层的耐蚀等级10级，对基体金属的保护等级10级。下沉量$\leq 0.5\%$，耐久性≥ 10万次，垂直向下静载荷、水平侧向静荷载符合QB/T 2454-2013 要求。 （11）锁具：使用寿命通过≥ 30万次测试标准 （12）PP塑料：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出。 注：以上检验报告须提供完整扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	0-6	1.0	6.0	0.0	0.0
10	技术	投标产品的规格、材质、工艺等相关参数指标与需求的吻合程度、偏差情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得7分。每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-7	7.0	7.0	7.0	7.0
11	技术	针对本项目的实施规划方案情况，包括项目整体实施方案的科学性与合理性；项目分解节点的明确性与可行性；与采购人沟通机制的操作性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括生产能力的充足性与匹配度；生产计划的详细性与可行性；风险控制的实际性与有效性等。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人针对本项目的产品质量控制方案，主要包括产品从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施的科学性、完整性和可操作性。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	投标人针对本项目组建的团队情况，其中应设项目负责人1名，具有同类项目管理经验和较好的团队组织和协调能力；按分工设各岗位、各专业团队人员若干名，要求岗位完整、专业搭配合理、力量充分，各岗位人员要求具有熟练的技能，能够确保项目顺利实施。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：以上所有人员须提供在本单位的社保缴纳证明，不提供社保证明的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	2.0
15	技术	提供投标人或制造商关于此项目的核心专业生产相关设备： 全自动电子开料锯、全自动激光封边机、计算机数控加工中心、全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、激光切割机、折弯机器人、激光焊接设备。 上述设备提供齐全的得4分，缺1项扣0.5分、扣完为止。 证明材料：每项设备须同时提供设备实景照片、购置（租赁）合同及购置（租赁）发票扫描件，不提供或提供不全该项设备不得分。注：设备主要功能和先进性一致，名称略有差异，视为满足。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
16	技术	投标人针对本项目的售后服务方案，包括提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施（包括但不限于故障响应时间、维修服务流程、备品备件供应、服务网点分布、回访、技术培训等）。能完全满足本项目实际需求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
17	技术	提供产品8年质量保证期（8年内免费维修，不能维修免费更换），超过8年的每一年加1分，最高得2分。提供承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	样品评分标准如下： 一、材料要求（0-3分）： 样品所选用板材、管材、面料、封边条、五金等原辅材料以及调节脚等配件与采购需求一致。 每个不满足项扣1.5分，扣完为止，总计3分。 二、要求（0-4分）： 根据样品外观是否符合招标文件的要求，外观式样符合人体坐姿要求，坐感舒适程度，美观程度等情况综合打分。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 三、功能性与安全性要求（0-4分）： 根据样品是否符合招标文件功能性与安全性要求综合打分。具体要求包括但不限于：①功能是否齐全；②整体是否牢固，各类配件是否有松动；③铰链、合页、滑轨等部件，安装是否灵活；④安全性；⑤可维护性。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 四、制作工艺（0-4分）： 样品工艺是否满足项目实际需求。例如产品表面平整度、光泽度、抗污抗划痕性能、表面涂层无刺激性气味，面板四周有导角处理；焊接处应无脱焊、虚焊、错位，应无气孔、焊丝头、咬边，焊疤表面波纹应均匀。金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，应无流挂、疙瘩等。能完全满足项目实际及招标文件要求的，得4分；部分满足的，得2分；完全不满足或基本不满足的，得0分。 注：未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的不得分。	0-15	7.5	13.0	0.0	7.5
合计			0-70	39.0	68.0	19.0	28.5

专家（签名）：