

## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称：2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（五）-标项1（FS2025016）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-18 09:30:00
开标地点	上虞区公共资源交易中心3楼363开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	浙江方正安防工程有限公司	不符合	<p>1. 投标人涉嫌违反招标文件24.17.5规定要求，建议作投标无效处理。；2. 投标人涉嫌违反招标文件24.17.5规定要求，建议作投标无效处理。；</p> <p>1. 系统检测，浙江方正安防工程有限公司投标时电脑硬盘号与其他投标单位的电脑硬盘号存在重复，经询标，浙江方正安防工程有限公司未提供令人信服的理由和可靠证据。根据招标文件24.17.5条款，投标无效。；2. 系统检测，浙江方正安防工程有限公司投标时电脑硬盘号与其他投标单位的电脑硬盘号存在重复，经询标，浙江方正安防工程有限公司未提供令人信服的理由和可靠证据。根据招标文件24.17.5条款，投标无效。；</p> <p>1. 经系统检测该投标人本项目投标文件硬件号重复：可能存在不同供应商使用同一设备的情况。经评标委员会询标，投标人没有提供令人信服理由和可靠证据证明，根据招标文件24.17.5条规定做无效标处理。；2. 经系统检测该投标人本项目投标文件硬件号重复：可能存在不同供应商使用同一设备的情况。经评标委员会询标，投标人没有提供令人信服理由和可靠证据证明，根据招标文件24.17.5条规定做无效标处理。；</p> <p>1. 硬件号为0000000005,有与其他单位同一的嫌疑,经询标后,澄清理由未能有足够的证据.;2. 硬件号为0000000005,有与其他单位同一的嫌疑,经询标后,澄清理由未能有足够的证据.;</p> <p>1. 经系统判断,该投标人投标设备存在与其他投标人投标设备硬件号重复的情况,经询标及评标委员会讨论,存在不同供应商使用同一设备的情况的可能性,不符合招标文件要求,因视为无效投标。;2. 经系统判断,该投标人投标设备存在与其他投标人投标设备硬件号重复的情况,经询标及评标委员会讨论,存在不同供应商使用同一设备的情况的可能性,不符合招标文件要求,因视为无效投标。;</p>
2	浙江鑫飞智能工程有限公司	符合	

<p>3</p>	<p>中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司</p>	<p>不符合</p>	<p>1. 投标人涉嫌违反招标文件24.17.5规定要求，建议作投标无效处理。；2. 投标人涉嫌违反招标文件24.17.5规定要求，建议作投标无效处理。；</p> <p>1. 系统检测，中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司投标时电脑硬盘号与其他投标单位的电脑硬盘号存在重复，经询标，中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司未提供令人信服的理由和可靠证据。根据招标文件24.17.5条款，投标无效。；2. 系统检测，中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司投标时电脑硬盘号与其他投标单位的电脑硬盘号存在重复，经询标，中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司未提供令人信服的理由和可靠证据。根据招标文件24.17.5条款，投标无效。；</p> <p>1. 经系统检测该投标人本项目投标文件硬件号重复：可能存在不同供应商使用同一设备的情况。经评标委员会询标，投标人没有提供令人信服理由和可靠证据证明，根据招标文件24.17.5条规定做无效标处理。；2. 经系统检测该投标人本项目投标文件硬件号重复：可能存在不同供应商使用同一设备的情况。经评标委员会询标，投标人没有提供令人信服理由和可靠证据证明，根据招标文件24.17.5条规定做无效标处理。；</p> <p>1. 硬件号为0000000005,有与其他单位同一的嫌疑,经询标后,澄清理由未能有足够的证据.；2. 硬件号为0000000005,有与其他单位同一的嫌疑,经询标后,澄清理由未能有足够的证据.；</p> <p>1. 经系统判断，该投标人投标设备存在与其他投标人投标设备硬件号重复的情况，经询标及评标委员会讨论，存在不同供应商使用同一设备的情况的可能性，不符合招标文件要求，因视为无效投标。；2. 经系统判断，该投标人投标设备存在与其他投标人投标设备硬件号重复的情况，经询标及评标委员会讨论，存在不同供应商使用同一设备的情况的可能性，不符合招标文件要求，因视为无效投标。；</p>
----------	---------------------------	------------	---

签名：