

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县太湖图影小学篮球场悬浮地板采购项目（HZTLCG-2025011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏中洲体育器材有限公司	台州市黄岩天奕体育发展有限公司	湖州飞鸿体育用品有限公司
1	技术	投标人或生产厂商应如实填写《技术响应表》投标设备的技术参数对招标文件技术要求的响应程度： （1）全部满足技术参数的，得30分； （2）非加“★”项负偏离或无实质响应的，每1项扣1分；加“★”的项为重要条款，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求提供相关证明（包括截图证明、检测报告等证明材料），每1项扣2分，扣完为止。 （3）加“▲”项参数为实质性响应内容，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求进行废标处理。	0-30	30.0	30.0	30.0
2	技术	根据完成全部采购内容，提供详细的服务方案，满足供货、安装空间技术要求进行图纸深化设计，可提前勘测，根据设计深度、设计功能性进行综合打分，好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	根据供应商提供的项目质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	技术	根据供应商提供的供货、运输方案科学、合理、规范、整体配合度、可操作性情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0
5	技术	根据供应商提供的安装、调试方案科学、合理、规范、整体配合度、可操作性情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的供货、运输、安装、调试中的安全措施方案进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0
7	技术	磋商小组专家根据供应商提供的磋商样品（橡胶悬浮拼装地板1块和篮球架立柱1根）进行综合评审。未提供样品、样品提供不全的或者经三分之二磋商小组专家认定所提供的样品存在重大偏离的，样品均分作零分处理。 一、悬浮拼装地板一块长53cm*宽53cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 二、悬浮式拼装地板定位条 一块长53cm*宽13cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 三、悬浮式拼装地板扣边条一块长53cm*宽7.5cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 1.样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性进行评议（0-3分） 样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性高的3分； 样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性差的1分； 2.材料触感、质量、表面光泽度及有无刺激性气味（0-3分） 样品的材料触感光滑有质感、质量厚实，表面光亮光泽度高，无刺激性气味得3分； 样品的材料触感较光滑质感较好、质量较厚实，表面较暗淡光泽度一般，有刺激性气味得1分； 3.表面的纹理、图案、颜色及色调搭配（0-2分） 表面的纹理、图案、颜色相称，色调搭配合理的得2分； 表面的纹理、图案、颜色不相称，色调搭配合理性差的得1分； 4.牢固度、稳定性、平整度（0-2分） 样品牢固紧密、稳定性高、表面平整度高，无明显凸起或凹陷的得2分； 样品较牢固紧密、稳定性一般、表面平整度一般，有明显凹凸感的得1分。 样品递交时间：磋商截止前一日16时前（以签收时间为准） 寄件方式：样品通过邮寄快递方式送达（建议顺丰，到付件拒收，快递标注明单位名称、项目名称、项目编号。（若信息不明确将拒收） 寄件地址：长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢湖州同力招标代理有限公司，收件人：王工，联系电话：18768213747。	0-10	7.0	9.0	9.0
8	商务	保修期要求六年，每增加一年，加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得3分。 注：提供合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章并且提供项目验收单或完工证明， 否则不得分。	0-3	1.0	0.0	3.0
合计			0-70	60.0	64.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县太湖图影小学篮球场悬浮地板采购项目（HZTLCG-2025011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏中洲体育器材有限公司	台州市黄岩天奕体育发展有限公司	湖州飞鸿体育用品有限公司
1	技术	投标人或生产厂商应如实填写《技术响应表》投标设备的技术参数对招标文件技术要求的响应程度： （1）全部满足技术参数的，得30分； （2）非加“★”项负偏离或无实质响应的，每1项扣1分；加“★”的项为重要条款，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求提供相关证明（包括截图证明、检测报告等证明材料），每1项扣2分，扣完为止。 （3）加“▲”项参数为实质性响应内容，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求将进行废标处理。	0-30	30.0	30.0	30.0
2	技术	根据完成全部采购内容，提供详细的服务方案，满足供货、安装空间技术要求进行图纸深化设计，可提前勘测，根据设计深度、设计功能性进行综合打分，好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0
3	技术	根据供应商提供的项目质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0
4	技术	根据供应商提供的供货、运输方案科学、合理、规范、整体配合度、可操作性情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0
5	技术	根据供应商提供的安装、调试方案科学、合理、规范、整体配合度、可操作性情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的供货、运输、安装、调试中的安全施工方案进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
7	技术	磋商小组专家根据供应商提供的磋商样品（橡胶悬浮拼装地板1块和篮球架立柱1根）进行综合评审。未提供样品、样品提供不全的或者经三分之二磋商小组专家认定所提供的样品存在重大偏离的，样品均作零分处理。 一、悬浮拼装地板一块长53cm*宽53cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 二、悬浮式拼装地板定位条 一块长53cm*宽13cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 三、悬浮式拼装地板扣边条一块长53cm*宽7.5cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 1.样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性进行评议（0-3分） 样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性高的3分； 样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性差的1分； 2.材料触感、质量、表面光泽度及有无刺激性气味（0-3分） 样品的材料触感光滑有质感、质量厚实，表面光亮光泽度高，无刺激性气味得3分； 样品的材料触感较光滑质感较好、质量较厚实，表面较暗淡光泽度一般，有刺激性气味得1分； 3.表面的纹理、图案、颜色及色调搭配（0-2分） 表面的纹理、图案、颜色相称，色调搭配合理的得2分； 表面的纹理、图案、颜色不相称，色调搭配合理性差的得1分； 4.牢固度、稳定性、平整度（0-2分） 样品牢固紧密、稳定性高、表面平整度高，无明显凸起或凹陷的得2分； 样品较牢固紧密、稳定性一般、表面平整度一般，有明显凹凸感的得1分。 样品递交时间：磋商截止前一日16时前（以签收时间为准） 寄件方式：样品通过邮寄快递方式送达（建议顺丰，到付件拒收，快递标注明单位名称、项目名称、项目编号。（若信息不明确将拒收） 寄件地址：长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢湖州同力招标代理有限公司，收件人：王工，联系电话：18768213747。	0-10	6.0	8.0	8.0
8	商务	保修期要求六年，每增加一年，加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得3分。 注：提供合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章并且提供项目验收单或完工证明， 否则不得分。	0-3	1.0	0.0	3.0
合计			0-70	52.0	58.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县太湖图影小学篮球场悬浮地板采购项目（HZTLCG-2025011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏中洲体育器材有限公司	台州市黄岩天奕体育发展有限公司	湖州飞鸿体育用品有限公司
1	技术	投标人或生产厂商应如实填写《技术响应表》投标设备的技术参数对招标文件技术要求的响应程度： （1）全部满足技术参数的，得30分； （2）非加“★”项负偏离或无实质响应的，每1项扣1分；加“★”的项为重要条款，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求提供相关证明（包括截图证明、检测报告等证明材料），每1项扣2分，扣完为止。 （3）加“▲”项参数为实质性响应内容，如出现无实质性响应或不能按照采购文件要求进行废标处理。	0-30	30.0	30.0	30.0
2	技术	根据完成全部采购内容，提供详细的服务方案，满足供货、安装空间技术要求进行图纸深化设计，可提前勘测，根据设计深度、设计功能性进行综合打分，好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
3	技术	根据供应商提供的项目质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
4	技术	根据供应商提供的供货、运输方案科学、合理、规范、整体配合度、可操作性情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
5	技术	根据供应商提供的安装、调试方案科学、合理、规范、整体配合度、可操作性情况进行综合评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
6	技术	根据供应商提供的针对本项目的供货、运输、安装、调试中的安全施工方案进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
7	技术	磋商小组专家根据供应商提供的磋商样品（橡胶悬浮拼装地板1块和篮球架立柱1根）进行综合评审。未提供样品、样品提供不全的或者经三分之二磋商小组专家认定所提供的样品存在重大偏离的，样品均作零分处理。 一、悬浮拼装地板一块长53cm*宽53cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 二、悬浮式拼装地板定位条 一块长53cm*宽13cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 三、悬浮式拼装地板扣边条一块长53cm*宽7.5cm*厚度1.5cm（改性聚丙烯（PP）+橡胶弹性垫） 1.样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性进行评议（0-3分） 样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性高的3分； 样品的外观、规格、尺寸、色调搭配合理性及协调性差的1分； 2.材料触感、质量、表面光泽度及有无刺激性气味（0-3分） 样品的材料触感光滑有质感、质量厚实，表面光亮光泽度高，无刺激性气味得3分； 样品的材料触感较光滑质感较好、质量较厚实，表面较暗淡光泽度一般，有刺激性气味得1分； 3.表面的纹理、图案、颜色及色调搭配（0-2分） 表面的纹理、图案、颜色相称，色调搭配合理的得2分； 表面的纹理、图案、颜色不相称，色调搭配合理性差的得1分； 4.牢固度、稳定性、平整度（0-2分） 样品牢固紧密、稳定性高、表面平整度高，无明显凸起或凹陷的得2分； 样品较牢固紧密、稳定性一般、表面平整度一般，有明显凹凸感的得1分。 样品递交时间：磋商截止前一日16时前（以签收时间为准） 寄件方式：样品通过邮寄快递方式送达（建议顺丰，到付件拒收，快递标注明单位名称、项目名称、项目编号。（若信息不明确将拒收） 寄件地址：长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢湖州同力招标代理有限公司，收件人：王工，联系电话：18768213747。	0-10	6.0	8.0	8.0
8	商务	保修期要求六年，每增加一年，加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得3分。 注：提供合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章并且提供项目验收单或完工证明， 否则不得分。	0-3	1.0	0.0	3.0
合计			0-70	52.0	55.0	63.0

专家（签名）：