

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目（tycg-2025-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州淳安路捷交通设施有限责任公司	温州陆顺建设工程有限公司	三门县恒鑫交通设施工程有限公司	台州市宏茂交通安全设施有限公司	杭州兴润环境工程有限公司
1	技术	总体实施方案：针对本项目制定总体的服务方案，包括机构设置及运转情况、人员配备情况，投标设备材料的配件、附件、涂料的存储情况以及其它有关资料 and 材料情况的完整性、合理性和可操作性等。评委根据投标人提供的方案： 内容描述非常详细、完善、合理的得8分；内容描述比较详细、完善、合理的得7分；内容描述简洁、合理的得6分；内容描述比较简单、基本合理的得5分；内容描述过于简单、基本合理的得4分；内容描述有缺陷、基本合理的得3分；内容描述有缺陷、不合理的得2分；未提及此项不得分。	0-8	4.0	7.0	4.0	6.0	7.0
2	技术	重难点分析及解决措施：针对本项目重难点分析及解决措施完整性、合理性、科学性进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0
3	技术	施工期间交通组织：施工期间交通组织、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。评委根据投标人提供的方案进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。	0-6	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0
4	技术	安全文明保证措施：根据供应商针对本项目的安全文明保证措施进行打分（0-5分）： 内容描述非常详细、完善、合理的得5分；内容描述比较详细、完善、合理的得4分；内容描述简洁、合理的得3分；内容描述比较简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、基本合理的得1分；未提及此项不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0
5	技术	震荡标线（白色）样品：铝板上画0.5米长15厘米宽的震荡标线（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 （1）样品的材质、产品品质等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。	0-7	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	热熔反光型（白色）样品：铝板上画0.5米长的热熔反光型（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 （1）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：（投标单位根据采购需求中“表一 行进盲道”具体参数如下：宽为298mm，突起块长画为280mm 空为20mm， 宽为25mm 空为75mm，制作样品） 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。	0-7	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	服务、响应时间：综合质保期、响应速度、服务内容、技术培训计划、供货时间等方面进行打分： （1）项目售后措施明确、实施切合本项目实际，保障得力，人力充分，响应高效，预案合理、明确，及时及可行并优于项目要求的得4分； （2）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，售后过程中各个节点安排基本详细、明确，可行满足要求的得3分； （3）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，但售后过程中各个节点安排不够详细、明确，不够满足要求的得2分； （3）项目售后措施不够明确、售后保障一般，人力一般，响应一般，预案一般得1分； （4）未提及此项不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
8	技术	本地化服务能力：评委根据本地化服务能力进行打分。评标委员会根据投标人提供的有效服务保障措施进行打分，每提供一条有效措施的得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	2.0
9	技术	材料检测报告：提供有效的材料检测报告（路面标线用玻璃珠、路面标线涂料（热熔反光型）、路面标线涂料（热熔突起型）；每类得1分，最高得3分） 须提供2024年1月1日（含）以后的厂家检测合格报告，不提供不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	投入设备：根据供应商提供的标线专业漆划设备打分，每提供1套得2分，最高4分； （设备可以是自有设备或租赁设备，自有设备需提供设备购买发票复印件加盖公章，租赁设备需提供该设备购买发票复印件加盖公章及该设备租赁合同，否则不得分）。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0
11	技术	现场施工车辆：包括货车及其它工程作业车辆等；少于1辆（包括1辆）的不得分，2辆得4分，超过2辆的每增加1辆得2分，以有效的车辆行驶证为准。作业车辆必须符合台州市相关交通管理要求，以上车辆必须为本项目服务，作业车辆可以是自有车辆或租赁车辆，自有车辆需提供购车发票复印件加盖公章，租赁车辆需提供该车购车发票复印件加盖公章及该车辆的租赁合同，否则不得分。（须提供行驶证复印件及对应车辆照片）最高得8分	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0
12	技术	技术标响应情况（技术指标、参数）：1.所投产品所有技术参数符合或高于招标产品要求，最高得6分； 2. 打“▲”号的为必须满足的参数，不满足技术参数按无效标处理； 3. 打“★”号的技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	技术	类似项目业绩：供应商自2022年1月1日以来完成过类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，不得分。 供应商业绩须同时满足以下要求： a. 投标人类似项目业绩是指投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日为准）承担的上述业绩，不接受投标人以联合体形式的业绩。 b. 类似项目业绩是指包含道路（或交通）划线施工内容的项目业绩； c. 中标通知书和施工合同，两者缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	2.0
合计			0-70	26.0	61.0	25.0	56.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目（tycg-2025-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州淳安路捷交通设施有限责任公司	温州陆顺建设工程有限公司	三门县恒鑫交通设施工程有限公司	台州市宏茂交通安全设施有限公司	杭州兴润环境工程有限公司
1	技术	总体实施方案：针对本项目制定总体的服务方案，包括机构设置及运转情况、人员配备情况，投标设备材料的配件、附件、涂料的存储情况以及其它有关资料 and 材料情况的完整性、合理性和可操作性等。评委根据投标人提供的方案： 内容描述非常详细、完善、合理的得8分；内容描述比较详细、完善、合理的得7分；内容描述简洁、合理的得6分；内容描述比较简单、基本合理的得5分；内容描述过于简单、基本合理的得4分；内容描述有缺陷、基本合理的得3分；内容描述有缺陷、不合理的得2分；未提及此项不得分。	0-8	4.0	7.0	5.0	7.0	7.0
2	技术	重难点分析及解决措施：针对本项目重难点分析及解决措施完整性、合理性、科学性进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。	0-6	4.0	3.0	2.0	5.0	5.0
3	技术	施工期间交通组织：施工期间交通组织、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。评委根据投标人提供的方案进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0
4	技术	安全文明保证措施：根据供应商针对本项目的安全文明保证措施进行打分（0-5分）： 内容描述非常详细、完善、合理的得5分；内容描述比较详细、完善、合理的得4分；内容描述简洁、合理的得3分；内容描述比较简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、基本合理的得1分；未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0
5	技术	震荡标线（白色）样品：铝板上画0.5米长15厘米宽的震荡标线（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 （1）样品的材质、产品品质等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。	0-7	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	热熔反光型（白色）样品：铝板上画0.5米长的热熔反光型（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 （1）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：（投标单位根据采购需求中“表一 行进盲道”具体参数如下：宽为298mm，突起块长画为280mm 空为20mm， 宽为25mm 空为75mm，制作样品） 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。	0-7	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0
7	技术	服务、响应时间：综合质保期、响应速度、服务内容、技术培训计划、供货时间等方面进行打分： （1）项目售后措施明确、实施切合本项目实际，保障得力，人力充分，响应高效，预案合理、明确，及时及可行并优于项目要求的得4分； （2）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，售后过程中各个节点安排基本详细、明确，可行满足要求的得3分； （3）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，但售后过程中各个节点安排不够详细、明确，不够满足要求的得2分； （3）项目售后措施不够明确、售后保障一般，人力一般，响应一般，预案一般得1分； （4）未提及此项不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0
8	技术	本地化服务能力：评委根据本地化服务能力进行打分。评标委员会根据投标人提供的有效服务保障措施进行打分，每提供一条有效措施的得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
9	技术	材料检测报告：提供有效的材料检测报告（路面标线用玻璃珠、路面标线涂料（热熔反光型）、路面标线涂料（热熔突起型）；每类得1分，最高得3分） 须提供2024年1月1日（含）以后的厂家检测合格报告，不提供不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	投入设备：根据供应商提供的标线专业漆划设备打分，每提供1套得2分，最高4分； （设备可以是自有设备或租赁设备，自有设备需提供设备购买发票复印件加盖公章，租赁设备需提供该设备购买发票复印件加盖公章及该设备租赁合同，否则不得分）。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0
11	技术	现场施工车辆：包括货车及其它工程作业车辆等；少于1辆（包括1辆）的不得分，2辆得4分，超过2辆的每增加1辆得2分，以有效的车辆行驶证为准。作业车辆必须符合台州市相关交通管理要求，以上车辆必须为本项目服务，作业车辆可以是自有车辆或租赁车辆，自有车辆需提供购车发票复印件加盖公章，租赁车辆需提供该车购车发票复印件加盖公章及该车辆的租赁合同，否则不得分。（须提供行驶证复印件及对应车辆照片）最高得8分	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0
12	技术	技术标响应情况（技术指标、参数）：1.所投产品所有技术参数符合或高于招标产品要求，最高得6分； 2. 打“▲”号的为必须满足的参数，不满足技术参数按无效标处理； 3. 打“★”号的技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	技术	类似项目业绩：供应商自2022年1月1日以来完成过类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，不得分。 供应商业绩须同时满足以下要求： a. 投标人类似项目业绩是指投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日为准）承担的上述业绩，不接受投标人以联合体形式的业绩。 b. 类似项目业绩是指包含道路（或交通）划线施工内容的项目业绩； c. 中标通知书和施工合同，两者缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	2.0
合计			0-70	30.0	60.0	27.0	58.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年椒江城区零星交通设施维修维护服务项目（tycg-2025-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州淳安路捷交通设施有限责任公司	温州陆顺建设工程有限公司	三门县恒鑫交通建设工程有限公司	台州市宏茂交通安全设施有限公司	杭州兴润环境工程有限公司
1	技术	总体实施方案：针对本项目制定总体的服务方案，包括机构设置及运转情况、人员配备情况，投标设备材料的配件、附件、涂料的存储情况以及其它有关资料 and 材料情况的完整性、合理性和可操作性等。评委根据投标人提供的方案： 内容描述非常详细、完善、合理的得8分；内容描述比较详细、完善、合理的得7分；内容描述简洁、合理的得6分；内容描述比较简单、基本合理的得5分；内容描述过于简单、基本合理的得4分；内容描述有缺陷、基本合理的得3分；内容描述有缺陷、不合理的得2分；未提及此项不得分。	0-8	5.0	7.0	5.0	7.0	8.0
2	技术	重难点分析及解决措施：针对本项目重难点分析及解决措施完整性、合理性、科学性进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	6.0	6.0
3	技术	施工期间交通组织：施工期间交通组织、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。评委根据投标人提供的方案进行综合打分： 内容描述非常详细、完善、合理的得6分；内容描述比较详细、完善、合理的得5分；内容描述简洁、合理的得4分；内容描述比较简单、基本合理的得3分；内容描述过于简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、不合理的得1分；未提及此项不得分。	0-6	4.0	6.0	3.0	6.0	6.0
4	技术	安全文明保证措施：根据供应商针对本项目的安全文明保证措施进行打分（0-5分）： 内容描述非常详细、完善、合理的得5分；内容描述比较详细、完善、合理的得4分；内容描述简洁、合理的得3分；内容描述比较简单、基本合理的得2分；内容描述有缺陷、基本合理的得1分；未提及此项不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
5	技术	震荡标线（白色）样品：铝板上画0.5米长15厘米宽的震荡标线（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 （1）样品的材质、产品品质等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。	0-7	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	热熔反光型（白色）样品：铝板上画0.5米长的热熔反光型（白色），根据投标样品的材质、产品品质等进行综合评价并进行横向比较评分，最高得7分。 （1）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量高的得7分； （2）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较高的得5分； （3）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量一般的得3分； （4）样品的材质、产品品质、规格尺寸等质量较差的得1分； （5）不提供样品不得分。 注：（投标单位根据采购需求中“表一 行进盲道”具体参数如下：宽为298mm，突起块长画为280mm 空为20mm， 宽为25mm 空为75mm，制作样品） 注：1、必须提供投标样品及承诺书，承诺如果中标，施工时必须达到样品材质、尺寸、工艺等要求，否则重新施工，具体承诺格式自拟，如果不提供承诺书，即使有样品，也不得分。 ▲2、样品不得体现或影射投标人的信息，否则按无效标处理。	0-7	5.0	7.0	1.0	5.0	5.0
7	技术	服务、响应时间：综合质保期、响应速度、服务内容、技术培训计划、供货时间等方面进行打分： （1）项目售后措施明确、实施切合本项目实际，保障得力，人力充分，响应高效，预案合理、明确，及时及可行并优于项目要求的得4分； （2）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，售后过程中各个节点安排基本详细、明确，可行满足要求的得3分； （3）项目售后措施比较明确、实施基本符合本项目实际，但售后过程中各个节点安排不够详细、明确，不够满足要求的得2分； （3）项目售后措施不够明确、售后保障一般，人力一般，响应一般，预案一般得1分； （4）未提及此项不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0
8	技术	本地化服务能力：评委根据本地化服务能力进行打分。评标委员会根据投标人提供的有效服务保障措施进行打分，每提供一条有效措施的得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9	技术	材料检测报告：提供有效的材料检测报告（路面标线用玻璃珠、路面标线涂料（热熔反光型）、路面标线涂料（热熔突起型）；每类得1分，最高得3分） 须提供2024年1月1日（含）以后的厂家检测合格报告，不提供不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	投入设备：根据供应商提供的标线专业漆划设备打分，每提供1套得2分，最高4分； （设备可以是自有设备或租赁设备，自有设备需提供设备购买发票复印件加盖公章，租赁设备需提供该设备购买发票复印件加盖公章及该设备租赁合同，否则不得分）。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0
11	技术	现场施工车辆：包括货车及其它工程作业车辆等；少于1辆（包括1辆）的不得分，2辆得4分，超过2辆的每增加1辆得2分，以有效的车辆行驶证为准。作业车辆必须符合台州市相关交通管理要求，以上车辆必须为本项目服务，作业车辆可以是自有车辆或租赁车辆，自有车辆需提供购车发票复印件加盖公章，租赁车辆需提供该车购车发票复印件加盖公章及该车辆的租赁合同，否则不得分。（须提供行驶证复印件及对应车辆照片）最高得8分	0-8	0.0	8.0	0.0	8.0	8.0
12	技术	技术标响应情况（技术指标、参数）：1.所投产品所有技术参数符合或高于招标产品要求，最高得6分； 2. 打“▲”号的为必须满足的参数，不满足技术参数按无效标处理； 3. 打“★”号的技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	技术	类似项目业绩：供应商自2022年1月1日以来完成过类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，不得分。 供应商业绩须同时满足以下要求： a. 投标人类似项目业绩是指投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日为准）承担的上述业绩，不接受投标人以联合体形式的业绩。 b. 类似项目业绩是指包含道路（或交通）划线施工内容的项目业绩； c. 中标通知书和施工合同，两者缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	2.0
合计			0-70	38.0	68.0	31.0	64.0	64.0

专家（签名）：