

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：60岁以上高危人员认知障碍筛查（TZCJ-2025004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海英瑞东生物科技有限公司	上海烈焯医疗科技有限公司	杭州循算科技有限公司
1	商务	<p>供应商综合实力： 根据投标人企业情况、履约能力、服务能力、企业信誉等情况进行打分（0-5分）。 投标人企业实力强、履约完成情况良好、企业服务能力强、企业管理制度完善科学、企业信誉良好的得3.1-5分。 投标人企业实力情况、履约完成情况尚好、企业服务能力较强，企业管理制度可行、企业信誉较好的得2-3分。 投标人企业实力情况、履约完成情况一般、企业服务能力不强，企业管理制度不够齐全、企业信誉一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
2.1	技术	<p>项目理解：根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目现状的理解程度等内容进行打分（0-5分）。 对项目现状分析透彻及理解程度较好的得3.1-5分； 对项目现状分析及理解程度一般的得2-3分； 对项目现状分析及理解程度较差的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
2.2	技术	<p>重点、难点分析及解决方案：根据投标人针对临海市 60 岁以上高危人员认知障碍筛查开展过程中存在的重点、难点进行深入分析并给出解决方案及合理化建议进行打分（0-5分）。 对重点难点分析全面到位，解决方案及合理化建议科学合理的得3.1-5分； 对重点难点分析基本全面，解决方案及合理化建议基本合理的得2-3分； 对重点难点分析一般，解决方案及合理化建议一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
2.3	技术	<p>技术功能符合度：投标人所采用技术全部符合采购文件具体技术要求的得 18 分；“★”是技术的重要指标，若出现负偏差，每负偏离一项扣 1 分，其他非“★”技术每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述评分技术参数逐条列明详细响应情况，否则未列明的内容评标委员会有权不予给分。</p>	0-18	18.0	9.0	8.5
3.1	技术	<p>1. 根据投标人针对本项目提供的各卫生院的对接及计划时间安排进行打分（0-5分）。 对接及计划时间安排合理妥当的得3.1-5分； 对接及计划时间安排较为合理妥当的得2-3分； 对接及计划时间安排一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
3.2	技术	<p>2. 根据投标人针对本项目提供的实施方案，组织实施筛查服务过程等进行打分（0-5分）。 组织实施方案全面详尽，科学性和可行性强的得3.1-5分； 组织实施方案比较全面详尽，科学性和可行性比较强的得2-3分； 组织实施方案合理性、可行性一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
3.3	技术	<p>3. 根据投标人针对本项目提供的宣传方案（包括但不限于协助参与项目的医疗机构开展宣传发动工作、线上+线下宣传、人员召集等）进行打分（0-5分）。 宣传方案详细合理完善的得3.1-5分； 宣传方案比较详细合理完善的得2-3分； 宣传方案一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	应急预案： 根据投标人针对后续实际项目服务中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分（0-5分）。 应急响应制度、实施保障方案阐述全面，可行性强的得3.1-5分； 应急响应制度、实施保障方案阐述基本全面，可行性比较强的得2-3分； 应急响应制度、实施保障方案阐述一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.0	3.0
5	技术	数据信息保密措施： 根据投标人针对本项目提供的项目数据信息保密措施进行打分（0-5分）。 详细阐述具体的保密措施，措施全面可行，能够确保项目数据信息资料不被泄露的得3.1-5分； 保密措施基本可行，基本保障项目数据信息资料不被泄露但存在个别疏漏的得2-3分； 保密措施一般，可行性有待增进，保密措施一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.0	3.0
6.1	技术	1、根据投标人对脑电峰频率检测完整过程的演示进行打分（0-5分）。	0-5	4.0	0.0	0.0
6.2	技术	2、根据投标人对计算机认知功能评估完整过程的演示进行打分（0-5分）。	0-5	4.0	0.0	0.0
7	技术	供应商业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得2分。  备注： 1、合同业绩须为本次供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、响应文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如供应商提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成磋商小组在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，供应商需提供配合。	0-2	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	(1) 服务方案：根据供应商服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-5分）。 服务能力好、人员配备专业充足、售后服务响应及时迅速的得3.1-5分； 服务能力较好、人员配备较为专业充足、售后服务响应较为及时迅速的得2-3分； 服务能力、人员配备、售后服务响应时间一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8.2	技术	(2) 培训方案：根据投标人对采购人的操作人员技术应用及维护人员产品维护等进行培训的方案进行打分（0-5分）。 培训方案详细、可行性好的得3.1-5分； 培训方案较为详细、可行性较好的得2-3分； 培训方案及可行性一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-80	66.0	39.0	38.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：60岁以上高危人员认知障碍筛查（TZCJ-2025004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海英瑞东生物科技有限公司	上海烈焯医疗科技有限公司	杭州循算科技有限公司
1	商务	<p>供应商综合实力： 根据投标人企业情况、履约能力、服务能力、企业信誉等情况进行打分（0-5分）。 投标人企业实力强、履约完成情况良好、企业服务能力强，企业管理制度完善科学、企业信誉良好的得3.1-5分。 投标人企业实力情况、履约完成情况尚好、企业服务能力强，企业管理制度可行、企业信誉较好的得2-3分。 投标人企业实力情况、履约完成情况一般、企业服务能力不强，企业管理制度不够齐全、企业信誉一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	2.8
2.1	技术	<p>项目理解：根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目现状的理解程度等内容进行打分（0-5分）。</p> <p>对项目现状分析透彻及理解程度较好的得3.1-5分； 对项目现状分析及理解程度一般的得2-3分； 对项目现状分析及理解程度较差的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	2.8
2.2	技术	<p>重点、难点分析及解决方案：根据投标人针对临海市 60 岁以上高危人员认知障碍筛查开展过程中存在的重点、难点进行深入分析并给出解决方案及合理化建议进行打分（0-5分）。</p> <p>对重点难点分析全面到位，解决方案及合理化建议科学合理的得3.1-5分； 对重点难点分析基本全面，解决方案及合理化建议基本合理的得2-3分； 对重点难点分析一般，解决方案及合理化建议一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
2.3	技术	<p>技术功能符合度：投标人所采用技术全部符合采购文件具体技术要求的得 18 分；“★”是技术的重要指标，若出现负偏差，每负偏离一项扣 1 分，其他非“★”技术每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。</p> <p>说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述评分技术参数逐条列明详细响应情况，否则未列明的内容评标委员会有权不予给分。</p>	0-18	18.0	9.0	8.5
3.1	技术	<p>1. 根据投标人针对本项目提供的各卫生院的对接及计划时间安排进行打分（0-5分）。</p> <p>对接及计划时间安排合理妥当的得3.1-5分； 对接及计划时间安排较为合理妥当的得2-3分； 对接及计划时间安排一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
3.2	技术	<p>2. 根据投标人针对本项目提供的实施方案，组织实施筛查服务过程等进行打分（0-5分）。</p> <p>组织实施方案全面详尽，科学性和可行性强的得3.1-5分； 组织实施方案比较全面详尽，科学性和可行性比较强的得2-3分； 组织实施方案合理性、可行性一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0
3.3	技术	<p>3. 根据投标人针对本项目提供的宣传方案（包括但不限于协助参与项目的医疗机构开展宣传发动工作、线上+线下宣传、人员召集等）进行打分（0-5分）。</p> <p>宣传方案详细合理完善的得3.1-5分； 宣传方案比较详细合理完善的得2-3分； 宣传方案一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	应急预案： 根据投标人针对后续实际项目服务中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分（0-5分）。 应急响应制度、实施保障方案阐述全面，可行性强的得3.1-5分； 应急响应制度、实施保障方案阐述基本全面，可行性比较强的得2-3分； 应急响应制度、实施保障方案阐述一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.5	3.0
5	技术	数据信息保密措施： 根据投标人针对本项目提供的项目数据信息保密措施进行打分（0-5分）。 详细阐述具体的保密措施，措施全面可行，能够确保项目数据信息资料不被泄露的得3.1-5分； 保密措施基本可行，基本保障项目数据信息资料不被泄露但存在个别疏漏的得2-3分； 保密措施一般，可行性有待增进，保密措施一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.5	3.0
6.1	技术	1、根据投标人对脑电峰频率检测完整过程的演示进行打分（0-5分）。	0-5	4.0	0.0	0.0
6.2	技术	2、根据投标人对计算机认知功能评估完整过程的演示进行打分（0-5分）。	0-5	4.0	0.0	0.0
7	技术	供应商业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得2分。  备注： 1、合同业绩须为本次供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、响应文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如供应商提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成磋商小组在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，供应商需提供配合。	0-2	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	(1) 服务方案：根据供应商服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-5分）。 服务能力好、人员配备专业充足、售后服务响应及时迅速的得3.1-5分； 服务能力较好、人员配备较为专业充足、售后服务响应较为及时迅速的得2-3分； 服务能力、人员配备、售后服务响应时间一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8.2	技术	(2) 培训方案：根据投标人对采购人的操作人员技术应用及维护人员产品维护等进行培训的方案进行打分（0-5分）。 培训方案详细、可行性好的得3.1-5分； 培训方案较为详细、可行性较好的得2-3分； 培训方案及可行性一般的得0-1.9分。	0-5	4.0	3.5	3.0
合计			0-80	66.0	40.5	38.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：60岁以上高危人员认知障碍筛查（TZCJ-2025004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海英瑞东生物科技有限公司	上海烈焯医疗科技有限公司	杭州循算科技有限公司
1	商务	<p>供应商综合实力： 根据投标人企业情况、履约能力、服务能力、企业信誉等情况进行打分（0-5分）。 投标人企业实力强、履约完成情况良好、企业服务能力强，企业管理制度完善科学、企业信誉良好的得3.1-5分。 投标人企业实力情况、履约完成情况尚好、企业服务能力强，企业管理制度可行、企业信誉较好的得2-3分。 投标人企业实力情况、履约完成情况一般、企业服务能力不强，企业管理制度不够齐全、企业信誉一般的得0-1.9分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0
2.1	技术	<p>项目理解：根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目现状的理解程度等内容进行打分（0-5分）。</p> <p>对项目现状分析透彻及理解程度较好的得3.1-5分； 对项目现状分析及理解程度一般的得2-3分； 对项目现状分析及理解程度较差的得0-1.9分。</p>	0-5	4.5	2.0	2.0
2.2	技术	<p>重点、难点分析及解决方案：根据投标人针对临海市 60 岁以上高危人员认知障碍筛查开展过程中存在的重点、难点进行深入分析并给出解决方案及合理化建议进行打分（0-5分）。</p> <p>对重点难点分析全面到位，解决方案及合理化建议科学合理的得3.1-5分； 对重点难点分析基本全面，解决方案及合理化建议基本合理的得2-3分； 对重点难点分析一般，解决方案及合理化建议一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.5	2.0	2.0
2.3	技术	<p>技术功能符合度：投标人所采用技术全部符合采购文件具体技术要求的得 18 分；“★”是技术的重要指标，若出现负偏差，每负偏离一项扣 1 分，其他非“★”技术每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）。</p> <p>说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述评分技术参数逐条列明详细响应情况，否则未列明的内容评标委员会有权不予给分。</p>	0-18	18.0	9.0	8.5
3.1	技术	<p>1. 根据投标人针对本项目提供的各卫生院的对接及计划时间安排进行打分（0-5分）。</p> <p>对接及计划时间安排合理妥当的得3.1-5分； 对接及计划时间安排较为合理妥当的得2-3分； 对接及计划时间安排一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.5	2.0	2.0
3.2	技术	<p>2. 根据投标人针对本项目提供的实施方案，组织实施筛查服务过程等进行打分（0-5分）。</p> <p>组织实施方案全面详尽，科学性和可行性强的得3.1-5分； 组织实施方案比较全面详尽，科学性和可行性比较强的得2-3分； 组织实施方案合理性、可行性一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.5	2.0	2.0
3.3	技术	<p>3. 根据投标人针对本项目提供的宣传方案（包括但不限于协助参与项目的医疗机构开展宣传发动工作、线上+线下宣传、人员召集等）进行打分（0-5分）。</p> <p>宣传方案详细合理完善的得3.1-5分； 宣传方案比较详细合理完善的得2-3分； 宣传方案一般的得0-1.9分。</p>	0-5	4.5	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	应急预案： 根据投标人针对后续实际项目服务中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分（0-5分）。 应急响应制度、实施保障方案阐述全面，可行性强的得3.1-5分； 应急响应制度、实施保障方案阐述基本全面，可行性比较强的得2-3分； 应急响应制度、实施保障方案阐述一般的得0-1.9分。	0-5	4.5	2.0	2.0
5	技术	数据信息保密措施： 根据投标人针对本项目提供的项目数据信息保密措施进行打分（0-5分）。 详细阐述具体的保密措施，措施全面可行，能够确保项目数据信息资料不被泄露的得3.1-5分； 保密措施基本可行，基本保障项目数据信息资料不被泄露但存在个别疏漏的得2-3分； 保密措施一般，可行性有待增进，保密措施一般的得0-1.9分。	0-5	4.5	2.0	2.0
6.1	技术	1、根据投标人对脑电峰频率检测完整过程的演示进行打分（0-5分）。	0-5	5.0	0.0	0.0
6.2	技术	2、根据投标人对计算机认知功能评估完整过程的演示进行打分（0-5分）。	0-5	5.0	0.0	0.0
7	技术	供应商业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得2分。  备注： 1、合同业绩须为本次供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、响应文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如供应商提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成磋商小组在评审时做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，供应商需提供配合。	0-2	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	(1) 服务方案：根据供应商服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-5分）。 服务能力好、人员配备专业充足、售后服务响应及时迅速的得3.1-5分； 服务能力较好、人员配备较为专业充足、售后服务响应较为及时迅速的得2-3分； 服务能力、人员配备、售后服务响应时间一般的得0-1.9分。	0-5	5.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2) 培训方案：根据投标人对采购人的操作人员技术应用及维护人员产品维护等进行培训的方案进行打分（0-5分）。 培训方案详细、可行性好的得3.1-5分； 培训方案较为详细、可行性较好的得2-3分； 培训方案及可行性一般的得0-1.9分。	0-5	5.0	2.0	2.0
合计			0-80	74.5	32.0	31.5

专家（签名）：