# 技术商务评分明细(专家1)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭阳 办备 公富盾设限	杭州亚希智能科技有限公司	浙胜科限、轩技公联 江智技公浙晟有司合) 磊能有司江科限(体	厦好物技限 门出联术公 美行网有司	上攀科技公司	浙	杭泰化有 凯能程公	杭州大能有村民
1	技术	根据投标人或制造商的管理体系证书情况评分: 投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,且认证范围需具有升降柱相关内容,每提供一个得1分,最高得3分。 证明材料:提供有效期内的相关证书原件扫描件并加盖公章和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)关于投标人的网页查询截图并加盖公章,未提供或缺项或认证范围不符的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的证书)	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
2	商务	根据投标人或制造商的业绩情况评分: 投标人或制造商自2022年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准),完成的核心产品(一体式液压升降柱)供货及安装的成功业绩项目,每一个项目得0.5分,最高得3分。 证明材料:每个项目需同时提供合同、至少一张相关发票记账联和用户验收合格报告原件扫描件,未提供或缺项的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的业绩)	0-3	3. 0	3. 0	0. 5	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	0. 5
3	技术	根据投标人或制造商针对本项目实施拟派的专业技术人员配备情况评分: 1.项目负责人: 拟派项目负责人具有机电相关专业中级及以上职称或机电工程二级及以上建造师证书的得1分; 2.项目团队: 拟派项目团队人员(除项目负责人外),配置施工员、质量员、安全员、材料员、资料员各1人得1分; 在此基础上每增加施工员或质量员或安全员或材料员或资料员1人的加0.2分,最高加1分,本项最高得2分。证明材料: 同时提供人员名单、相关证书和相关人员近三个月任意一个月在投标人或制造商单位社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章,未提供或缺项的均不得分。	0-3	0.0	3. 0	3. 0	3. 0	1. 0	3. 0	2. 0	2. 4

4	技术	投标技术参数与采购需求的符合性评价: 1.全部满足招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求的得36分; 2.招标文件招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求中带 "▲"符号的为实质性要求条款必须响应,否则投标无效;带"★"符号的为重要技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项和2分,扣完为止; 其他技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣1分,扣完为止。证明材料: (1)投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求进行投标响应; (2)招标文件参数要求提供佐证材料须提供相应的佐证材料,未按要求提供视同负偏离(其中佐证材料为检测报告的,必须提供清晰且完整含封底及封面的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)对应检测报告的网页查询截图,未提供检测报告扫描件或提供的检测报告仅展现局部内容或未提供对应检测报告网页截图的不予认可)。	0-36	36. 0	34. 0	36. 0	36. 0	36. 0	36. 0	34. 0	36.0
5	商务	项目供货和实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体供货和实施方案,内容包含但不限于项目进度安排、应急预案、调试方案、测试验收方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2分,1分,0分)	0-3	2. 0	1.0	3. 0	3. 0	3. 0	2. 0	3. 0	2. 0
6	商务	项目安装服务实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体安装服务实施方案,内容包含但不限于设备安装方案、控制系统 安装方案、排水系统安装方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2 分,1分,0分)	0-3	3. 0	2. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
7	商务	品质管理管控方案评价: 投标人提供的针对本项目的质量保证措施、品质管理方案(包含但不限于供货期内产品生产、安装、调试、验收等阶段)。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值: 3分,2分,1分,0分)	0-3	2. 0	2.0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	2. 0
8	技术	样品评分标准如下,严重偏离样品要求不得分: 1. 升降柱柱体的材质、高度、直径、壁厚,法兰盘厚度符合招标文件要求(共4分,每一处不满足扣1分,扣完为止)。 2. 升降柱整体制作工艺(3分) ①预埋桶表面处理: 应采用镀锌防锈处理,表面喷塑防锈处理,根据表面平整光滑程度、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ②升降柱整体边缘处理: 根据边缘打磨光滑情况、毛刺情况、锐角情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③升降柱整体边缘处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3. 升降柱内部整体要求(2分) ①内部导杆: 导杆表面应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分)②内部构件:柱体内部构件应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据柱体内部平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分))。 ②内部构件: 柱体内部构件应采用镀锌防锈处理,根据柱体内部平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分)注:1. 未提供样品或样品提供不全或提供样品不满足采购需求实质性条件的样品分得0分。 2. 评委对投标人所提供的样品进行评分。样品为: 1根升降柱主体拆解后的全部部件(内芯主体框架完整),投标人自带箱子放置样品及全部部件。3. 中标样品由采购人进行保管、封存,作为履约验收的参考。	0-9	7.5	7.5	7.5	7. 0	8. 0	7.0	7.0	7.5
9	商务	售后服务方案评价: 投标人提供详细完整的售后服务措施和方案,内容包含但不限于售后服务具体方案和措施、 质保期内外的技术培训和维护能力、快速的售后服务响应能力、应急处置预案等。根据方案 合理性、针对性进行打分。(评审分值:2分,1分,0分)	0-2	1. 0	1.0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	1.0

10	技术	升降柱产品品质评价: 根据投标人提供的升降柱柱体内部导杆情况评分:满足采购需求柱体内部导杆使用实心导杆,提供导杆数量≥3根的得2分;提供导杆数量≥2根且<3根的得1分;提供导杆数量<2根的不得分。 证明材料:提供相关证明材料并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-2	2. 0	2.0	2. 0	2. 0	2. 0	2.0	2. 0	2. 0
11	技术	质保期评价: 投标人提供产品质保期在3年(3年内免费维修及保养,不能维修免费更换)的基础上每延长 1年质保期加1.5分,最高得3分。 证明材料:提供承诺函并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
		合计	0-70	62.5	61.5	66.0	68.0	67.0	67.0	65. 0	62.4

# 技术商务评分明细(专家2)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	杭阳办备公司富盾设限	杭州亚希技有限公司	浙胜科限、轩技公联 江智技公浙晟有司合) 磊能有司江科限(体	厦好物技限 门出联术公司	上海智技公司	浙江智校公司 展	杭秦化有凯能程公	杭州大章智技有司限公司
1	技术	根据投标人或制造商的管理体系证书情况评分: 投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书,且认证范围需具有升降柱相关内容,每提供一个得1分,最高得3分 。 证明材料:提供有效期内的相关证书原件扫描件并加盖公章和全国认证认可信息公共服务平 台(http://cx.cnca.cn)关于投标人的网页查询截图并加盖公章,未提供或缺项或认证范围 不符的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的证书)	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
2	商务	根据投标人或制造商的业绩情况评分: 投标人或制造商自2022年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准),完成的核心产品(一 体式液压升降柱)供货及安装的成功业绩项目,每一个项目得0.5分,最高得3分。 证明材料:每个项目需同时提供合同、至少一张相关发票记账联和用户验收合格报告原件扫 描件,未提供或缺项的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的业绩)	0-3	3. 0	3. 0	0. 5	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	0.5
3	技术	根据投标人或制造商针对本项目实施拟派的专业技术人员配备情况评分: 1.项目负责人: 拟派项目负责人具有机电相关专业中级及以上职称或机电工程二级及以上建造师证书的得1分; 2.项目团队: 拟派项目团队人员(除项目负责人外),配置施工员、质量员、安全员、材料员、资料员各1人得1分; 在此基础上每增加施工员或质量员或安全员或材料员或资料员1人的加0.2分,最高加1分,本项最高得2分。证明材料: 同时提供人员名单、相关证书和相关人员近三个月任意一个月在投标人或制造商单位社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章,未提供或缺项的均不得分。	0-3	0.0	3. 0	3. 0	3. 0	1. 0	3. 0	2. 0	2. 4
4	技术	投标技术参数与采购需求的符合性评价: 1.全部满足招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求的得36分; 2.招标文件招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求中带 "▲"符号的为实质性要求条款必须响应,否则投标无效;带"★"符号的为重要技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣2分,扣完为止;其他技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣1分,扣完为止。证明材料: (1)投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求进供佐证材料须提供相应的佐证材料,未按要求进供视同负偏离(其中佐证材料为检测报告的,必须提供清晰且完整含封底及封面的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)对应检测报告的网页查询截图,未提供检测报告扫描件或提供的检测报告仅展现局部内容或未提供对应检测报告网页截图的不予认可)。	0-36	36. 0	34. 0	36.0	36. 0	36. 0	36. 0	34. 0	36.0

5	商务	项目供货和实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体供货和实施方案,内容包含但不限于项目进度安排、应急预案、调试方案、测试验收方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2分,1分,0分)	0-3	3. 0	2.0	1.0	2. 0	3. 0	2.0	2.0	3. 0
6	商务	项目安装服务实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体安装服务实施方案,内容包含但不限于设备安装方案、控制系统 安装方案、排水系统安装方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2 分,1分,0分)	0-3	2. 0	3. 0	2. 0	2. 0	3. 0	2. 0	2. 0	3. 0
7	商务	品质管理管控方案评价: 投标人提供的针对本项目的质量保证措施、品质管理方案(包含但不限于供货期内产品生产、安装、调试、验收等阶段)。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值: 3分,2分,1分,0分)	0-3	3. 0	3. 0	2. 0	3. 0	3. 0	2.0	2.0	3. 0
8	技术	样品评分标准如下,严重偏离样品要求不得分: 1. 升降柱柱体的材质、高度、直径、壁厚,法兰盘厚度符合招标文件要求(共4分,每一处不满足扣1分,扣完为止)。 2. 升降柱整体制作工艺(3分) ① 预埋桶表面处理: 应采用镀锌防锈处理,表面喷塑防锈处理,根据表面平整光滑程度、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ② 升降柱整体边缘处理: 根据边缘打磨光滑情况、毛刺情况、锐角情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③ 升降柱整体焊接处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③ 升降柱整体焊接处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3. 升降柱内部整体要求(2分) ①内部导杆: 导杆表面应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ②内部构件: 柱体内部构件应采用镀锌防锈处理,根据柱体内部平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ②内部构件: 柱体内部构件应采用镀锌防锈处理,根据柱体内部平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 注:1. 未提供样品或样品提供不全或提供样品不满足采购需求实质性条件的样品分得0分。2. 评委对投标人所提供的样品进行评分。样品为: 1根升降柱主体拆解后的全部部件(内芯主体框架完整),投标人自带箱子放置样品及全部部件。 3. 中标样品由采购人进行保管、封存,作为履约验收的参考。	0-9	8. 5	7.0	8. 0	9. 0	9. 0	7.5	7. 0	8.5
9	商务	售后服务方案评价: 投标人提供详细完整的售后服务措施和方案,内容包含但不限于售后服务具体方案和措施、 质保期内外的技术培训和维护能力、快速的售后服务响应能力、应急处置预案等。根据方案 合理性、针对性进行打分。(评审分值:2分,1分,0分)	0-2	2. 0	2. 0	1.0	2. 0	2. 0	1.0	1.0	2. 0

10	技术	升降柱产品品质评价: 根据投标人提供的升降柱柱体内部导杆情况评分:满足采购需求柱体内部导杆使用实心导杆,提供导杆数量≥3根的得2分;提供导杆数量≥2根且<3根的得1分;提供导杆数量<2根的不得分。 证明材料:提供相关证明材料并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-2	2. 0	2.0	2. 0	2. 0	2. 0	2.0	2. 0	2.0
11	技术	质保期评价: 投标人提供产品质保期在3年(3年内免费维修及保养,不能维修免费更换)的基础上每延长 1年质保期加1.5分,最高得3分。 证明材料:提供承诺函并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
		合计	0-70	65. 5	65. 0	61.5	68.0	68. 0	64.5	61.0	66.4

# 技术商务评分明细(专家3)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	杭阳办备公司富盾设限	杭州亚希技有限公司	浙胜科限、轩技公联 江智技公浙晟有司合) 磊能有司江科限(体	厦好物技限 门出联术公司	上海智技公司	浙江智校公司 展	杭秦化有凯能程公	杭州大章智技有司限公司
1	技术	根据投标人或制造商的管理体系证书情况评分: 投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书,且认证范围需具有升降柱相关内容,每提供一个得1分,最高得3分 。 证明材料:提供有效期内的相关证书原件扫描件并加盖公章和全国认证认可信息公共服务平 台(http://cx.cnca.cn)关于投标人的网页查询截图并加盖公章,未提供或缺项或认证范围 不符的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的证书)	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
2	商务	根据投标人或制造商的业绩情况评分: 投标人或制造商自2022年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准),完成的核心产品(一 体式液压升降柱)供货及安装的成功业绩项目,每一个项目得0.5分,最高得3分。 证明材料:每个项目需同时提供合同、至少一张相关发票记账联和用户验收合格报告原件扫 描件,未提供或缺项的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的业绩)	0-3	3. 0	3. 0	0. 5	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	0.5
3	技术	根据投标人或制造商针对本项目实施拟派的专业技术人员配备情况评分: 1.项目负责人: 拟派项目负责人具有机电相关专业中级及以上职称或机电工程二级及以上建造师证书的得1分; 2.项目团队: 拟派项目团队人员(除项目负责人外),配置施工员、质量员、安全员、材料员、资料员各1人得1分; 在此基础上每增加施工员或质量员或安全员或材料员或资料员1人的加0.2分,最高加1分,本项最高得2分。证明材料: 同时提供人员名单、相关证书和相关人员近三个月任意一个月在投标人或制造商单位社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章,未提供或缺项的均不得分。	0-3	0.0	3. 0	3. 0	3. 0	1. 0	3. 0	2. 0	2. 4
4	技术	投标技术参数与采购需求的符合性评价: 1.全部满足招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求的得36分; 2.招标文件招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求中带 "▲"符号的为实质性要求条款必须响应,否则投标无效;带"★"符号的为重要技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣2分,扣完为止;其他技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣1分,扣完为止。证明材料: (1)投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求进供佐证材料须提供相应的佐证材料,未按要求进供视同负偏离(其中佐证材料为检测报告的,必须提供清晰且完整含封底及封面的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)对应检测报告的网页查询截图,未提供检测报告扫描件或提供的检测报告仅展现局部内容或未提供对应检测报告网页截图的不予认可)。	0-36	36. 0	34. 0	36.0	36. 0	36. 0	36. 0	34. 0	36.0

5	商务	项目供货和实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体供货和实施方案,内容包含但不限于项目进度安排、应急预案、调试方案、测试验收方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2分,1分,0分)	0-3	3. 0	2.0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
6	商务	项目安装服务实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体安装服务实施方案,内容包含但不限于设备安装方案、控制系统 安装方案、排水系统安装方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2 分,1分,0分)	0-3	3. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	3. 0	2. 0	3. 0
7	商务	品质管理管控方案评价: 投标人提供的针对本项目的质量保证措施、品质管理方案(包含但不限于供货期内产品生产、安装、调试、验收等阶段)。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值: 3分,2分,1分,0分)	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	2. 0	3. 0	2.0	3. 0	3. 0
8	技术	样品评分标准如下,严重偏离样品要求不得分: 1.升降柱柱体的材质、高度、直径、壁厚,法兰盘厚度符合招标文件要求(共4分,每一处不满足扣1分,扣完为止)。 2.升降柱整体制作工艺(3分) ① 预埋桶表面处理: 应采用镀锌防锈处理,表面喷塑防锈处理,根据表面平整光滑程度、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ② 升降柱整体边缘处理: 根据边缘打磨光滑情况、毛刺情况、锐角情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③ 升降柱整体焊接处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③ 升降柱整体焊接处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3.升降柱内部整体要求(2分) ①内部导杆: 导杆表面应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ② 内部构件: 柱体内部构件应采用镀锌防锈处理,根据柱体内部平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ② 内部构件: 柱体内部构件应采用镀锌防锈处理,根据柱体内部平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 注:1.未提供样品或样品提供不全或提供样品不满足采购需求实质性条件的样品分得0分。2.评委对投标人所提供的样品进行评分。样品为: 1根升降柱主体拆解后的全部部件(内芯主体框架完整),投标人自带箱子放置样品及全部部件。3.中标样品由采购人进行保管、封存,作为履约验收的参考。	0-9	8. 0	7. 0	7.0	7.0	9. 0	6.0	7. 0	8. 0
9	商务	售后服务方案评价: 投标人提供详细完整的售后服务措施和方案,内容包含但不限于售后服务具体方案和措施、 质保期内外的技术培训和维护能力、快速的售后服务响应能力、应急处置预案等。根据方案 合理性、针对性进行打分。(评审分值:2分,1分,0分)	0-2	2. 0	2.0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0

10	技术	升降柱产品品质评价: 根据投标人提供的升降柱柱体内部导杆情况评分:满足采购需求柱体内部导杆使用实心导杆,提供导杆数量≥3根的得2分;提供导杆数量≥2根且<3根的得1分;提供导杆数量<2根的不得分。 证明材料:提供相关证明材料并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-2	2. 0	2.0	2. 0	2. 0	2. 0	2.0	2.0	2.0
11	技术	质保期评价: 投标人提供产品质保期在3年(3年内免费维修及保养,不能维修免费更换)的基础上每延长 1年质保期加1.5分,最高得3分。 证明材料:提供承诺函并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
		合计	0-70	66.0	64. 0	64.5	66.0	67.0	66.0	64.0	65.9

# 技术商务评分明细(专家4)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	杭阳办备公司富盾设限	杭州亚希技有限公司	浙胜科限、轩技公联 江智技公浙晟有司合) 磊能有司江科限(体	厦好物技限 门出联术公司	上海智技公司	浙江智校公司 展	杭秦化有 凯能程公	杭州大章智技有司限公司
1	技术	根据投标人或制造商的管理体系证书情况评分: 投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书,且认证范围需具有升降柱相关内容,每提供一个得1分,最高得3分 。 证明材料:提供有效期内的相关证书原件扫描件并加盖公章和全国认证认可信息公共服务平 台(http://cx.cnca.cn)关于投标人的网页查询截图并加盖公章,未提供或缺项或认证范围 不符的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的证书)	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
2	商务	根据投标人或制造商的业绩情况评分: 投标人或制造商自2022年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准),完成的核心产品(一 体式液压升降柱)供货及安装的成功业绩项目,每一个项目得0.5分,最高得3分。 证明材料:每个项目需同时提供合同、至少一张相关发票记账联和用户验收合格报告原件扫 描件,未提供或缺项的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的业绩)	0-3	3. 0	3. 0	0. 5	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	0.5
3	技术	根据投标人或制造商针对本项目实施拟派的专业技术人员配备情况评分: 1.项目负责人: 拟派项目负责人具有机电相关专业中级及以上职称或机电工程二级及以上建造师证书的得1分; 2.项目团队: 拟派项目团队人员(除项目负责人外),配置施工员、质量员、安全员、材料员、资料员各1人得1分; 在此基础上每增加施工员或质量员或安全员或材料员或资料员1人的加0.2分,最高加1分,本项最高得2分。证明材料: 同时提供人员名单、相关证书和相关人员近三个月任意一个月在投标人或制造商单位社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章,未提供或缺项的均不得分。	0-3	0.0	3. 0	3. 0	3. 0	1. 0	3. 0	2. 0	2. 4
4	技术	投标技术参数与采购需求的符合性评价: 1.全部满足招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求的得36分; 2.招标文件招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求中带 "▲"符号的为实质性要求条款必须响应,否则投标无效;带"★"符号的为重要技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣2分,扣完为止;其他技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣1分,扣完为止。证明材料: (1)投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求进供佐证材料须提供相应的佐证材料,未按要求进供视同负偏离(其中佐证材料为检测报告的,必须提供清晰且完整含封底及封面的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)对应检测报告的网页查询截图,未提供检测报告扫描件或提供的检测报告仅展现局部内容或未提供对应检测报告网页截图的不予认可)。	0-36	36. 0	34. 0	36.0	36. 0	36. 0	36. 0	34. 0	36.0

5	商务	项目供货和实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体供货和实施方案,内容包含但不限于项目进度安排、应急预案、调试方案、测试验收方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2分,1分,0分)	0-3	2. 0	1.0	1.0	2. 0	3. 0	2.0	2.0	2. 0
6	商务	项目安装服务实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体安装服务实施方案,内容包含但不限于设备安装方案、控制系统 安装方案、排水系统安装方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2 分,1分,0分)	0-3	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	3. 0
7	商务	品质管理管控方案评价: 投标人提供的针对本项目的质量保证措施、品质管理方案(包含但不限于供货期内产品生产、安装、调试、验收等阶段)。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值: 3分,2分,1分,0分)	0-3	1.0	1.0	1. 0	2. 0	3. 0	2.0	1.0	2. 0
8	技术	样品评分标准如下,严重偏离样品要求不得分: 1. 升降柱柱体的材质、高度、直径、壁厚,法兰盘厚度符合招标文件要求(共4分,每一处不满足扣1分,扣完为止)。 2. 升降柱整体制作工艺(3分) ① 预埋桶表面处理: 应采用镀锌防锈处理,表面喷塑防锈处理,根据表面平整光滑程度、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ② 升降柱整体边缘处理: 根据边缘打磨光滑情况、毛刺情况、锐角情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③ 升降柱整体焊接处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3. 升降柱内部整体要求(2分) ① 内部导杆: 导杆表面应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3. 升降柱内部整体要求(2分) ② 内部构件 特任内部构件应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分)。 2. 评事分值: 1分,0.5分,0分) 注: 1. 未提供样品或样品提供不全或提供样品不满足采购需求实质性条件的样品分得0分。 2. 评委对投标人所提供的样品进行评分。样品为: 1根升降柱主体拆解后的全部部件(内芯主体框架完整),投标人自带箱子放置样品及全部部件。 3. 中标样品由采购人进行保管、封存,作为履约验收的参考。	0-9	8. 0	8. 0	8. 0	9.0	9.0	7.0	6.0	9.0
9	商务	售后服务方案评价: 投标人提供详细完整的售后服务措施和方案,内容包含但不限于售后服务具体方案和措施、 质保期内外的技术培训和维护能力、快速的售后服务响应能力、应急处置预案等。根据方案 合理性、针对性进行打分。(评审分值:2分,1分,0分)	0-2	1.0	1.0	2. 0	1.0	2. 0	1.0	1.0	2. 0

10	技术	升降柱产品品质评价: 根据投标人提供的升降柱柱体内部导杆情况评分:满足采购需求柱体内部导杆使用实心导杆,提供导杆数量 > 3根的得2分;提供导杆数量 > 2根且 < 3根的得1分;提供导杆数量 < 2根的不得分。 证明材料:提供相关证明材料并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-2	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2.0	2.0	2. 0
11	技术	质保期评价: 投标人提供产品质保期在3年(3年内免费维修及保养,不能维修免费更换)的基础上每延长 1年质保期加1.5分,最高得3分。 证明材料:提供承诺函并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
		合计	0-70	61.0	61.0	61.5	66.0	67.0	64.0	59. 0	64.9

# 技术商务评分明细(专家5)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	杭阳办备公有司	杭州亚希特有限公司	浙胜科限、轩技公联 江智技公浙晟有司合) 和能有司江科限(体	厦好物技限 门出联术公 美行网有司	上海智技公司	浙威科限 展能有司	杭泰化有 凯能程公	杭州在智技公司
1	技术	根据投标人或制造商的管理体系证书情况评分: 投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书,且认证范围需具有升降柱相关内容,每提供一个得1分,最高得3分。 证明材料:提供有效期内的相关证书原件扫描件并加盖公章和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)关于投标人的网页查询截图并加盖公章,未提供或缺项或认证范围不符的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的证书)	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
2	商务	根据投标人或制造商的业绩情况评分: 投标人或制造商自2022年1月1日(含)以来(以合同签订时间为准),完成的核心产品(一体式液压升降柱)供货及安装的成功业绩项目,每一个项目得0.5分,最高得3分。 证明材料:每个项目需同时提供合同、至少一张相关发票记账联和用户验收合格报告原件扫描件,未提供或缺项的均不得分。 (若以联合体形式投标,指牵头单位或制造商的业绩)	0-3	3. 0	3. 0	0. 5	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	0.5
3	技术	根据投标人或制造商针对本项目实施拟派的专业技术人员配备情况评分: 1.项目负责人: 拟派项目负责人具有机电相关专业中级及以上职称或机电工程二级及以上建造师证书的得1分; 2.项目团队: 拟派项目团队人员(除项目负责人外),配置施工员、质量员、安全员、材料员、资料员各1人得1分; 在此基础上每增加施工员或质量员或安全员或材料员或资料员1人的加0.2分,最高加1分,本项最高得2分。证明材料: 同时提供人员名单、相关证书和相关人员近三个月任意一个月在投标人或制造商单位社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章,未提供或缺项的均不得分。	0-3	0.0	3. 0	3. 0	3. 0	1. 0	3. 0	2. 0	2.4
4	技术	投标技术参数与采购需求的符合性评价: 1.全部满足招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求的得36分; 2.招标文件招标文件第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求中带 "▲"符号的为实质性要求条款必须响应,否则投标无效;带"★"符号的为重要技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣2分,扣完为止;其他技术参数指标或条款,负偏离或未响应的每项扣1分,扣完为止。证明材料: (1)投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照第三部分 采购需求三、技术需求 (一)参数要求进行投标响应; (2)招标文件参数要求提供佐证材料须提供相应的佐证材料,未按要求提供视同负偏离(其中佐证材料为检测报告的,必须提供清晰且完整含封底及封面的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)对应检测报告的两页查询截图,未提供检测报告扫描件或提供的检测报告仅展现局部内容或未提供对应检测报告网页截图的不予认可)。	0-36	36. 0	34. 0	36.0	36.0	36. 0	36. 0	34. 0	36. 0

5	商务	项目供货和实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体供货和实施方案,内容包含但不限于项目进度安排、应急预案、调试方案、测试验收方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2分,1分,0分)	0-3	2. 0	3. 0	2. 0	2. 0	2. 0	3. 0	1.0	2. 0
6	商务	项目安装服务实施方案评价: 投标人提供合理的项目整体安装服务实施方案,内容包含但不限于设备安装方案、控制系统 安装方案、排水系统安装方案等。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值:3分,2 分,1分,0分)	0-3	3. 0	3. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
7	商务	品质管理管控方案评价: 投标人提供的针对本项目的质量保证措施、品质管理方案(包含但不限于供货期内产品生产、安装、调试、验收等阶段)。根据方案合理性、针对性进行打分。(评审分值: 3分,2分,1分,0分)	0-3	2. 0	2.0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2.0	2. 0
8	技术	样品评分标准如下,严重偏离样品要求不得分: 1. 升降柱柱体的材质、高度、直径、壁厚,法兰盘厚度符合招标文件要求(共4分,每一处不满足扣1分,扣完为止)。 2. 升降柱整体制作工艺(3分) ① 预埋桶表面处理: 应采用镀锌防锈处理,表面喷塑防锈处理,根据表面平整光滑程度、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ② 升降柱整体边缘处理: 根据边缘打磨光滑情况、毛刺情况、锐角情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) ③ 升降柱整体焊接处理: 根据焊接点平整情况、焊渣情况、焊缝均匀程度、裂纹情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3. 升降柱内部整体要求(2分) ① 内部导杆: 导杆表面应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分) 3. 升降柱内部整体要求(2分) ② 内部构件 特任内部构件应采用镀锌或镀铬防锈处理,根据表面平整光滑情况、锈蚀情况评分。(评审分值: 1分,0.5分,0分)。 2. 评事分值: 1分,0.5分,0分) 注: 1. 未提供样品或样品提供不全或提供样品不满足采购需求实质性条件的样品分得0分。 2. 评委对投标人所提供的样品进行评分。样品为: 1根升降柱主体拆解后的全部部件(内芯主体框架完整),投标人自带箱子放置样品及全部部件。 3. 中标样品由采购人进行保管、封存,作为履约验收的参考。	0-9	8. 0	8. 0	7.5	8. 5	9.0	8.5	7.0	8. 0
9	商务	售后服务方案评价: 投标人提供详细完整的售后服务措施和方案,内容包含但不限于售后服务具体方案和措施、 质保期内外的技术培训和维护能力、快速的售后服务响应能力、应急处置预案等。根据方案 合理性、针对性进行打分。(评审分值:2分,1分,0分)	0-2	2. 0	2. 0	1. 0	1.0	1. 0	1.0	1.0	2. 0

10	技术	升降柱产品品质评价: 根据投标人提供的升降柱柱体内部导杆情况评分:满足采购需求柱体内部导杆使用实心导杆,提供导杆数量 > 3根的得2分;提供导杆数量 > 2根且 < 3根的得1分;提供导杆数量 < 2根的不得分。 证明材料:提供相关证明材料并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-2	2. 0	2.0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2.0	2. 0
11	技术	质保期评价: 投标人提供产品质保期在3年(3年内免费维修及保养,不能维修免费更换)的基础上每延长 1年质保期加1.5分,最高得3分。 证明材料:提供承诺函并加盖公章,格式自拟,未提供不得分。	0-3	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
	合计		0-70	64. 0	66. 0	62.0	65.5	64.0	66.5	60.0	62.9