

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程---标识采购（ZJJSCG202505005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州蓝鼎标识科技有限公司	浙江华太标识有限公司	南京开拓者广告有限公司	安徽牛耳品牌管理有限公司	上海万相标识有限公司	浙江昕佳标识有限公司	金华市想象力广告有限公司	杭州富业标识工程有限公司
1	商务	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：标识标牌、导视等同类项目）的得1分，最高1分。注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台。（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	技术	需提供2020年1月1日以来送检的具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，要求提供 1.5mm 不锈钢板、热镀锌方管（60*60*3mm）、亚克力板、金属氟碳漆、油墨或者涂料、透光膜的完整检验报告，每类材料有一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.5	0.0	2.5
3	技术	投标人具有自有或租赁标识生产设备：光纤激光切割机、UV平板打印机、数控折弯机、数控开槽机，每提供一种设备得 0.5 分，最多得2分。 注：自有的须提供生产设备的购买增值税发票扫描件；租赁的须提供租赁合同和生产设备的购买增值税发票扫描件。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
4	商务	投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩。每提供1个业绩得0.5分，最高得2分，同一业绩不累计加分； （注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、需提供证明材料：①合同；②中标（成交）通知书；③任一期发票；上述证明材料必须提供齐全方可得分，缺任何一项均不得分。如以上材料不能直接反映出标识项目的，则须提供项目相关证明，否则业绩证明无效。证明材料均需提供扫描件加盖电子签章，否则不得分。）	0-2	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0
5	商务	拟派项目团队人员具有工艺美术类专业职称证书、高级广告设计师、高级平面设计师，每人得0.5分，最高得2分；施工安装人员具有安全员证、高空作业证、焊接作业证、电工证证书，每人得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 注：投标文件中须同时提供证书复印件加盖公章，同时须提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分，一人持有多证，不重复计分。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	3.0
6	技术	投标人根据技术方案结合实际制作工艺等提供优化，进行评审： ①优化合理，内容清晰的得5分； ②优化合理，内容存在欠缺的得4分； ③优化、内容存在欠缺的得3分； ④优化不切实际，内容存在欠缺的得2分； ⑤未提供优化内容不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	投标人根据提供的设计方案结合项目立面做出详细安装规范、安装工艺及更换结构说明： ①规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得10分； ②规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得8分； ③规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性强，更换结构便捷、经济的得6分； ④规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得4分； ⑤规范品类不完整，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得2分； ⑥未提供内容不得分。	0-10	0.0	8.0	8.0	6.0	8.0	0.0	2.0	8.0
8	技术	1、投标样品需与投标方案一致，外观精美、表面无螺钉，无划痕，无气泡，所用材料符合设计方案及采购清单技术参数标准： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 2、不锈钢需刨槽折弯焊接，保证边缘挺拔度，保证折弯圆弧角R<1mm。焊缝打磨光滑，四周边角平整无起伏面、无翘角、无接缝，拼接、焊接、折弯、边角、倒角等部位平滑，整体工艺精致： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 3、样品表面烤漆涂层平滑均匀无流痕、无橘皮面、无颗粒，无气泡、外观效果美观，烤漆附着率强，丝印色彩符合设计方案标准，字体图案笔画清晰，无变形锯齿等缺陷： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 4、技术工艺合理、制安工艺科学，方便更换，调整机动灵活，产品视觉效果满足在实际应用中更换的经济性及美观性： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 5、金属和亚克力切割无毛刺，发光标识亮度均匀醒目，无阴影，色彩柔和和不刺眼，发光单元间无相互影响，无阴影、无透光漏光现象： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。	0-15	0.0	12.0	10.5	0.0	13.5	0.0	0.0	12.0
9	技术	对本项目进度计划及工期保证措施比较： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
10	技术	根据投标人制定的详细生产、安装施工方案以及安全文明措施和施工环境保护措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目工作质量保证的措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
12	技术	应急突发事件的应对方案： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②方案较为全面、科学，合理的，得2分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	针对本项目的特点提供合理化建议以及特色服务比选： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
14	技术	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评定（包括售后服务承诺、维修响应时间、处理办法、解决时间、售后网点、备品备件等售后服务方案）： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-5	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0
合计			0-70	13.0	51.0	49.0	21.0	52.5	20.0	11.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程---标识采购（ZJJSCG202505005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州蓝鼎标识科技有限公司	浙江华太标识有限公司	南京开拓者广告有限公司	安徽牛耳品牌管理有限公司	上海万相标识有限公司	浙江昕佳标识有限公司	金华市想象力广告有限公司	杭州富业标识工程有限公司
1	商务	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：标识标牌、导视等同类项目）的得1分，最高1分。注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）查询结果截图，加盖投标人公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	技术	需提供2020年1月1日以来送检的具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，要求提供 1.5mm 不锈钢板、热镀锌方管（60*60*3mm）、亚克力板、金属氟碳漆、油墨或者涂料、透光膜的完整检验报告，每类材料有一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.5	0.0	2.5
3	技术	投标人具有自有或租赁标识生产设备：光纤激光切割机、UV平板打印机、数控折弯机、数控开槽机，每提供一种设备得 0.5 分，最多得2分。 注：自有的须提供生产设备的购买增值税发票扫描件；租赁的须提供租赁合同和生产设备的购买增值税发票扫描件。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
4	商务	投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩。每提供1个业绩得0.5分，最高得2分，同一业绩不累计加分； （注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、需提供证明材料：①合同；②中标（成交）通知书；③任一期发票；上述证明材料必须提供齐全方可得分，缺任何一项均不得分。如以上材料不能直接反映出标识项目的，则须提供项目相关证明，否则业绩证明无效。证明材料均需提供扫描件加盖电子签章，否则不得分。）	0-2	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0
5	商务	拟派项目团队人员具有工艺美术类专业职称证书、高级广告设计师、高级平面设计师，每人得0.5分，最高得2分；施工安装人员具有安全员证、高空作业证、焊接作业证、电工证证书，每人得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 注：投标文件中须同时提供证书复印件加盖公章，同时须提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分，一人持有多证，不重复计分。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	3.0
6	技术	投标人根据技术方案结合实际制作工艺等提供优化，进行评审： ①优化合理，内容清晰的得5分； ②优化合理，内容存在欠缺的得4分； ③优化、内容存在欠缺的得3分； ④优化不切实际，内容存在欠缺的得2分； ⑤未提供优化内容不得分。	0-5	0.0	3.0	4.0	3.0	4.0	0.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	投标人根据提供的设计方案结合项目立面做出详细安装规范、安装工艺及更换结构说明： ①规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得10分； ②规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得8分； ③规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性强，更换结构便捷、经济的得6分； ④规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得4分； ⑤规范品类不完整，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得2分； ⑥未提供内容不得分。	0-10	0.0	8.0	8.0	6.0	8.0	0.0	2.0	6.0
8	技术	1、投标样品需与投标方案一致，外观精美、表面无螺钉，无划痕，无气泡，所用材料符合设计方案及采购清单技术参数标准： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 2、不锈钢需刨槽折弯焊接，保证边缘挺拔度，保证折弯圆弧角R<1mm。焊缝打磨光滑，四周边角平整无起伏面、无翘角、无接缝，拼接、焊接、折弯、边角、倒角等部位平滑，整体工艺精致： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 3、样品表面烤漆涂层平滑均匀无流痕、无橘皮面、无颗粒，无气泡、外观效果美观，烤漆附着率强，丝印色彩符合设计方案标准，字体图案笔画清晰，无变形锯齿等缺陷： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 4、技术工艺合理、制安工艺科学，方便更换，调整机动灵活，产品视觉效果满足在实际应用中更换的经济性及美观性： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 5、金属和亚克力切割无毛刺，发光标识亮度均匀醒目，无阴影，色彩柔和和不刺眼，发光单元间无相互影响，无阴影、无透光漏光现象： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。	0-15	0.0	9.0	12.0	0.0	13.5	0.0	0.0	10.5
9	技术	对本项目进度计划及工期保证措施比较： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
10	技术	根据投标人制定的详细生产、安装施工方案以及安全文明措施和施工环境保护措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目工作质量保证的措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
12	技术	应急突发事件的应对方案： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②方案较为全面、科学，合理的，得2分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0
13	技术	针对本项目的特点提供合理化建议以及特色服务比选： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0
14	技术	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评定（包括售后服务承诺、维修响应时间、处理办法、解决时间、售后网点、备品备件等售后服务方案）： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
合计			0-70	15.0	52.0	55.5	21.0	59.5	23.0	10.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程---标识采购（ZJJSCG202505005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州蓝鼎标识科技有限公司	浙江华太标识有限公司	南京开拓者广告有限公司	安徽牛耳品牌管理有限公司	上海万相标识有限公司	浙江昕佳标识有限公司	金华市想象力广告有限公司	杭州富业标识工程有限公司
1	商务	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：标识标牌、导视等同类项目）的得1分，最高1分。注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台。（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	技术	需提供2020年1月1日以来送检的具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，要求提供 1.5mm 不锈钢板、热镀锌方管（60*60*3mm）、亚克力板、金属氟碳漆、油墨或者涂料、透光膜的完整检验报告，每类材料有一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.5	0.0	2.5
3	技术	投标人具有自有或租赁标识生产设备：光纤激光切割机、UV平板打印机、数控折弯机、数控开槽机，每提供一种设备得 0.5 分，最多得2分。 注：自有的须提供生产设备的购买增值税发票扫描件；租赁的须提供租赁合同和生产设备的购买增值税发票扫描件。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
4	商务	投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩。每提供1个业绩得0.5分，最高得2分，同一业绩不累计加分； （注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、需提供证明材料：①合同；②中标（成交）通知书；③任一期发票；上述证明材料必须提供齐全方可得分，缺任何一项均不得分。如以上材料不能直接反映出标识项目的，则须提供项目相关证明，否则业绩证明无效。证明材料均需提供扫描件加盖电子签章，否则不得分。）	0-2	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0
5	商务	拟派项目团队人员具有工艺美术类专业职称证书、高级广告设计师、高级平面设计师，每人得0.5分，最高得2分；施工安装人员具有安全员证、高空作业证、焊接作业证、电工证证书，每人得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 注：投标文件中须同时提供证书复印件加盖公章，同时须提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分，一人持有多证，不重复计分。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	3.0
6	技术	投标人根据技术方案结合实际制作工艺等提供优化，进行评审： ①优化合理，内容清晰的得5分； ②优化合理，内容存在欠缺的得4分； ③优化、内容存在欠缺的得3分； ④优化不切实际，内容存在欠缺的得2分； ⑤未提供优化内容不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	投标人根据提供的设计方案结合项目立面做出详细安装规范、安装工艺及更换结构说明： ①规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得10分； ②规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得8分； ③规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性强，更换结构便捷、经济的得6分； ④规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得4分； ⑤规范品类不完整，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得2分； ⑥未提供内容不得分。	0-10	0.0	10.0	10.0	8.0	10.0	0.0	0.0	8.0
8	技术	1、投标样品需与投标方案一致，外观精美、表面无螺钉，无划痕，无气泡，所用材料符合设计方案及采购清单技术参数标准： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 2、不锈钢需刨槽折弯焊接，保证边缘挺拔度，保证折弯圆弧角R<1mm。焊缝打磨光滑，四周边角平整无起伏面、无翘角、无接缝，拼接、焊接、折弯、边角、倒角等部位平滑，整体工艺精致： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 3、样品表面烤漆涂层平滑均匀无流痕、无橘皮面、无颗粒，无气泡、外观效果美观，烤漆附着率强，丝印色彩符合设计方案标准，字体图案笔画清晰，无变形锯齿等缺陷： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 4、技术工艺合理、制安工艺科学，方便更换，调整机动灵活，产品视觉效果满足在实际应用中更换的经济性及美观性： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 5、金属和亚克力切割无毛刺，发光标识亮度均匀醒目，无阴影，色彩柔和和不刺眼，发光单元间无相互影响，无阴影、无透光漏光现象： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。	0-15	0.0	9.0	9.0	0.0	12.0	0.0	0.0	10.5
9	技术	对本项目进度计划及工期保证措施比较： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	0.0	5.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人制定的详细生产、安装施工方案以及安全文明措施和施工环境保护措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目工作质量保证的措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	应急突发事件的应对方案： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②方案较为全面、科学，合理的，得2分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	0.0	2.0
13	技术	针对本项目的特点提供合理化建议以及特色服务比选： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	1.0	5.0	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	1.0
14	技术	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评定（包括售后服务承诺、维修响应时间、处理办法、解决时间、售后网点、备品备件等售后服务方案）： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-5	1.0	5.0	5.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
合计			0-70	13.0	63.0	60.5	20.0	66.0	22.0	10.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程---标识采购（ZJJSCG202505005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州蓝鼎标识科技有限公司	浙江华太标识有限公司	南京开拓者广告有限公司	安徽牛耳品牌管理有限公司	上海万相标识有限公司	浙江昕佳标识有限公司	金华市想象力广告有限公司	杭州富业标识工程有限公司
1	商务	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：标识标牌、导视等同类项目）的得1分，最高1分。注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台。（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	技术	需提供2020年1月1日以来送检的具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，要求提供 1.5mm 不锈钢板、热镀锌方管（60*60*3mm）、亚克力板、金属氟碳漆、油墨或者涂料、透光膜的完整检验报告，每类材料有一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.5	0.0	2.5
3	技术	投标人具有自有或租赁标识生产设备：光纤激光切割机、UV平板打印机、数控折弯机、数控开槽机，每提供一种设备得 0.5 分，最多得2分。 注：自有的须提供生产设备的购买增值税发票扫描件；租赁的须提供租赁合同和生产设备的购买增值税发票扫描件。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
4	商务	投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩。每提供1个业绩得0.5分，最高得2分，同一业绩不累计加分； （注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、需提供证明材料：①合同；②中标（成交）通知书；③任一期发票；上述证明材料必须提供齐全方可得分，缺任何一项均不得分。如以上材料不能直接反映出标识项目的，则须提供项目相关证明，否则业绩证明无效。证明材料均需提供扫描件加盖电子签章，否则不得分。）	0-2	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0
5	商务	拟派项目团队人员具有工艺美术类专业职称证书、高级广告设计师、高级平面设计师，每人得0.5分，最高得2分；施工安装人员具有安全员证、高空作业证、焊接作业证、电工证证书，每人得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 注：投标文件中须同时提供证书复印件加盖公章，同时须提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分，一人持有多证，不重复计分。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	3.0
6	技术	投标人根据技术方案结合实际制作工艺等提供优化，进行评审： ①优化合理，内容清晰的得5分； ②优化合理，内容存在欠缺的得4分； ③优化、内容存在欠缺的得3分； ④优化不切实际，内容存在欠缺的得2分； ⑤未提供优化内容不得分。	0-5	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	投标人根据提供的设计方案结合项目立面做出详细安装规范、安装工艺及更换结构说明： ①规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得10分； ②规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得8分； ③规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性强，更换结构便捷、经济的得6分； ④规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得4分； ⑤规范品类不完整，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得2分； ⑥未提供内容不得分。	0-10	0.0	8.0	8.0	2.0	8.0	0.0	0.0	8.0
8	技术	1、投标样品需与投标方案一致，外观精美、表面无螺钉，无划痕，无气泡，所用材料符合设计方案及采购清单技术参数标准： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 2、不锈钢需刨槽折弯焊接，保证边缘挺拔度，保证折弯圆弧角R<1mm。焊缝打磨光滑，四周边角平整无起伏面、无翘角、无接缝，拼接、焊接、折弯、边角、倒角等部位平滑，整体工艺精致： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 3、样品表面烤漆涂层平滑均匀无流痕、无橘皮面、无颗粒，无气泡、外观效果美观，烤漆附着率强，丝印色彩符合设计方案标准，字体图案笔画清晰，无变形锯齿等缺陷： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 4、技术工艺合理、制安工艺科学，方便更换，调整机动灵活，产品视觉效果满足在实际应用中更换的经济性及美观性： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 5、金属和亚克力切割无毛刺，发光标识亮度均匀醒目，无阴影，色彩柔和和不刺眼，发光单元间无相互影响，无阴影、无透光漏光现象： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。	0-15	0.0	12.0	9.0	0.0	13.5	0.0	0.0	10.5
9	技术	对本项目进度计划及工期保证措施比较： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人制定的详细生产、安装施工方案以及安全文明措施和施工环境保护措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目工作质量保证的措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
12	技术	应急突发事件的应对方案： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②方案较为全面、科学，合理的，得2分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
13	技术	针对本项目的特点提供合理化建议以及特色服务比选： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	0.0	3.0
14	技术	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评定（包括售后服务承诺、维修响应时间、处理办法、解决时间、售后网点、备品备件等售后服务方案）： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	15.0	53.0	49.5	15.0	54.5	18.0	9.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程---标识采购（ZJJSCG202505005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州蓝鼎标识科技有限公司	浙江华太标识有限公司	南京开拓者广告有限公司	安徽牛耳品牌管理有限公司	上海万相标识有限公司	浙江昕佳标识有限公司	金华市想象力广告有限公司	杭州富业标识工程有限公司
1	商务	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：标识标牌、导视等同类项目）的得1分，最高1分。注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）查询结果截图，加盖投标人公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	技术	需提供2020年1月1日以来送检的具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，要求提供 1.5mm 不锈钢板、热镀锌方管（60*60*3mm）、亚克力板、金属氟碳漆、油墨或者涂料、透光膜的完整检验报告，每类材料有一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.5	0.0	2.5
3	技术	投标人具有自有或租赁标识生产设备：光纤激光切割机、UV平板打印机、数控折弯机、数控开槽机，每提供一种设备得 0.5 分，最多得2分。 注：自有的须提供生产设备的购买增值税发票扫描件；租赁的须提供租赁合同和生产设备的购买增值税发票扫描件。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
4	商务	投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩。每提供1个业绩得0.5分，最高得2分，同一业绩不累计加分； （注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、需提供证明材料：①合同；②中标（成交）通知书；③任一期发票；上述证明材料必须提供齐全方可得分，缺任何一项均不得分。如以上材料不能直接反映出标识项目的，则须提供项目相关证明，否则业绩证明无效。证明材料均需提供扫描件加盖电子签章，否则不得分。）	0-2	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0	1.5	0.0	2.0
5	商务	拟派项目团队人员具有工艺美术类专业职称证书、高级广告设计师、高级平面设计师，每人得0.5分，最高得2分；施工安装人员具有安全员证、高空作业证、焊接作业证、电工证证书，每人得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 注：投标文件中须同时提供证书复印件加盖公章，同时须提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明），否则不得分，一人持有多证，不重复计分。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	3.0
6	技术	投标人根据技术方案结合实际制作工艺等提供优化，进行评审： ①优化合理，内容清晰的得5分； ②优化合理，内容存在欠缺的得4分； ③优化、内容存在欠缺的得3分； ④优化不切实际，内容存在欠缺的得2分； ⑤未提供优化内容不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	投标人根据提供的设计方案结合项目立面做出详细安装规范、安装工艺及更换结构说明： ①规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得10分； ②规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性高，扩展性强，更换结构便捷、经济的得8分； ③规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性强，更换结构便捷、经济的得6分； ④规范品类齐全，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得4分； ⑤规范品类不完整，图纸体现详细安装定位、细节、标准、方式等工艺说明存在欠缺，安全实用性一般的，扩展性落后，更换结构复杂、费用高的得2分； ⑥未提供内容不得分。	0-10	0.0	6.0	10.0	0.0	8.0	0.0	0.0	6.0
8	技术	1、投标样品需与投标方案一致，外观精美、表面无螺钉，无划痕，无气泡，所用材料符合设计方案及采购清单技术参数标准： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 2、不锈钢需刨槽折弯焊接，保证边缘挺拔度，保证折弯圆弧角R<1mm。焊缝打磨光滑，四周边角平整无起伏面、无翘角、无接缝，拼接、焊接、折弯、边角、倒角等部位平滑，整体工艺精致： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 3、样品表面烤漆涂层平滑均匀无流痕、无橘皮面、无颗粒，无气泡、外观效果美观，烤漆附着率强，丝印色彩符合设计方案标准，字体图案笔画清晰，无变形锯齿等缺陷： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 4、技术工艺合理、制安工艺科学，方便更换，调整机动灵活，产品视觉效果满足在实际应用中更换的经济性及美观性： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。 5、金属和亚克力切割无毛刺，发光标识亮度均匀醒目，无阴影，色彩柔和和不刺眼，发光单元间无相互影响，无阴影、无透光漏光现象： ①符合以上要求的得3分； ②存在欠缺的得1.5分； ③未提供样品或完全不符合的不得分。	0-15	0.0	7.5	7.5	0.0	13.5	0.0	0.0	9.0
9	技术	对本项目进度计划及工期保证措施比较： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0
10	技术	根据投标人制定的详细生产、安装施工方案以及安全文明措施和施工环境保护措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目工作质量保证的措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得3分； ③措施存在不合理的得1分。 ④未提供措施的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0
12	技术	应急突发事件的应对方案： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得3分； ②方案较为全面、科学，合理的，得2分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	0.0	3.0
13	技术	针对本项目的特点提供合理化建议以及特色服务比选： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得3分； ③计划或措施欠缺合理性的1分； ④未提供的不得分。	0-5	1.0	1.0	3.0	1.0	5.0	1.0	0.0	3.0
14	技术	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评定（包括售后服务承诺、维修响应时间、处理办法、解决时间、售后网点、备品备件等售后服务方案）： ①方案全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案简单或存在缺漏的，得1分； ④未提供方案的不得分。	0-5	1.0	5.0	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
合计			0-70	12.0	46.5	52.0	16.0	65.5	21.0	9.0	45.5

专家（签名）：