

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医疗信息化设施设备项目（BJZFCG-2025-044）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移系统集成有限公司	杭州叁上科技有限公司	杭州万隆通讯技术有限公司	华数传媒网络有限公司	杭州乐诺科技有限公司
1	技术	投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分,扣完为止。参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离。（36分）。 标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，明细如下： 1、台式电脑: 硬盘: 固态256G+机械1TB及以上。 2、台式电脑: 显示器: 23.8英寸显示器及以上。 3、台式电脑: 提供的产品在满足国产化要求的前提下，同时须确保能运行滨江区基层卫生信息系统，适配挂号，结算，打印处方等各个运行环节。供应商须提供确保运行承诺函。 4、UPS主机规格: 高频塔式机全数字控制在线双转换三进单出UPS，容量为20KVA。 5、UPS主机规格: 设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作情况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 6、UPS主机规格: 本次提供管理平台需与智维接口原平台（超智管理平台）实现无缝兼容，便于统一管理及维护，并提供相应兼容性证明。 7、电池规格: 阀控式铅酸免维护蓄电池12V100AH。 8、弱电部分改造: 为保证管理平台安全性以及系统的统一调配与升级，提供的平台及增设的授权点须与原管理平台（海康管理平台）无缝兼容，并提供与原平台的无缝对接证明。 9、自助机1: 全流程服务一五合一终端: 集成自助建档(支持医保卡/身份证自助建档)、预约挂号、挂号服务(同时能满足医院现有系统门诊号/医保卡/健康卡/电子凭证等方式)、智能结算（医保/自费混合支付）；收费项目管理: 动态配置模块支持收费项目增减、组合套餐设置（提供后台管理界面截图）。 10、自助机1: 实现滨江卫生数据平台对接---实时双向交互: 挂号记录、结算数据、患者基本信息（JSON格式）实时上传；数据完整性承诺: 提供与滨江卫计委数据标准匹配的对接承诺函。 11、自助机1: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 12、自助机2: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 13、广告机: 显示屏: 液晶屏；显示尺寸: 65寸。	0-36	34.0	26.0	32.0	36.0	2.0
2.1	技术	①提出合理的项目整体实施方案，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
2.2	技术	②能按照项目分解节点，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3	技术	③提出合理可行的验收方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
3	技术	安装服务实施方案，①根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，②确保按期交付使用。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

4	技术	质量控制方案，供应商根据项目特性拟定质量控制方案，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分3分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
5.1	技术	（1）项目经理:应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发)，每本证书得1分，最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.2	技术	（2）技术负责人:应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发)，每本证书得1分，最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.3	技术	（3）项目组成员（不含项目经理、技术负责人）：具备网络工程师（中级）认证证书，每提供一人得1分，最多得2分，不提供不得分。 注：需要提供人员有效证书及本单位社保缴纳证明，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
6	技术	售后服务方案，①投标人针对项目技术保证及售后服务保障措施进行阐述，方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施，②投标人售后响应到场修复方案，符合采购人需求响应时间，③投标人对售后服务承诺有突发事件的应急措施。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分3分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7	技术	保障方案，根据采购需求，制定保障方案，对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分3分。（评分范围：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	培训计划方案，根据采购需求，制定项目培训方案，对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分：评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分4分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0
9	商务	资质情况 投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系证书。 证明材料：提供证书复印件且证书须在有效期内，每提供一个得1分，最多得4分。	0-4	4.0	0.0	1.0	4.0	0.0
10	商务	业绩情况 投标人自2022年1月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票记账联，二者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	67.0	42.0	49.0	70.0	16.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医疗信息化设施设备项目（BJZFCG-2025-044）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移系统集成有限公司	杭州叁上科技有限公司	杭州万隆通讯技术有限公司	华数传媒网络有限公司	杭州乐诺科技有限公司
1	技术	投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分,扣完为止。参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离。（36分）。 标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，明细如下： 1、台式电脑: 硬盘: 固态256G+机械1TB及以上。 2、台式电脑: 显示器: 23.8英寸显示器及以上。 3、台式电脑: 提供的产品在满足国产化要求的前提下，同时须确保能运行滨江区基层卫生信息系统，适配挂号，结算，打印处方等各个运行环节。供应商须提供确保运行承诺函。 4、UPS主机规格: 高频塔式机全数字控制在线双转换三进单出UPS，容量为20KVA。 5、UPS主机规格: 设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 6、UPS主机规格: 本次提供管理平台需与智维接口原平台（超智管理平台）实现无缝兼容，便于统一管理及维护，并提供相应兼容性证明。 7、电池规格: 阀控式铅酸免维护蓄电池12V100AH。 8、弱电部分改造: 为保证管理平台安全性以及系统的统一调配与升级，提供的平台及增设的授权点须与原管理平台（海康管理平台）无缝兼容，并提供与原平台的无缝对接证明。 9、自助机1: 全流程服务--五合一终端: 集成自助建档(支持医保卡/身份证自助建档)、预约取号、挂号服务(同时能满足医院现有系统门诊号/医保卡/健康卡/电子凭证等方式)、智能结算（医保/自费混合支付）；收费项目管理: 动态配置模块支持收费项目增减、组合套餐设置（提供后台管理界面截图）。 10、自助机1: 实现滨江卫生数据平台对接---实时双向交互: 挂号记录、结算数据、患者基本信息（JSON格式）实时上传；数据完整性承诺: 提供与滨江卫计委数据标准匹配的对接承诺函。 11、自助机1: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 12、自助机2: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 13、广告机: 显示屏: 液晶屏；显示尺寸: 65寸。	0-36	34.0	26.0	32.0	36.0	2.0
2.1	技术	①提出合理的项目整体实施方案，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.2	技术	②能按照项目分解节点，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.3	技术	③提出合理可行的验收方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
3	技术	安装服务实施方案，①根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，②确保按期交付使用。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	质量控制方案, 供应商根据项目特性拟定质量控制方案, 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0
5.1	技术	(1) 项目经理: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.2	技术	(2) 技术负责人: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.3	技术	(3) 项目组成员(不含项目经理、技术负责人): 具备网络工程师(中级)认证证书, 每提供一人得1分, 最多得2分, 不提供不得分。 注: 需要提供人员有效证书及本单位社保缴纳证明, 否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
6	技术	售后服务方案, ①投标人针对项目技术保证及售后服务保障措施进行阐述, 方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施, ②投标人售后响应到场修复方案, 符合采购人需求响应时间, ③投标人对售后服务承诺有突发事件的应急措施。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0
7	技术	保障方案, 根据采购需求, 制定保障方案, 对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	培训计划方案, 根据采购需求, 制定项目培训方案, 对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分: 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分4分。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	资质情况 投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系证书。 证明材料: 提供证书复印件且证书须在有效期内, 每提供一个得1分, 最多得4分。	0-4	4.0	0.0	1.0	4.0	0.0
10	商务	业绩情况 投标人自2022年1月以来具有类似项目成功案例, 每一项得1分, 最高3分。(需同时提供合同、相关发票记账联, 二者缺少一项不得分, 时间以合同签订时间为准)	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	66.0	36.0	43.0	65.0	12.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医疗信息化设施设备项目（BJZFCG-2025-044）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移系统集成有限公司	杭州叁上科技有限公司	杭州万隆通讯技术有限公司	华数传媒网络有限公司	杭州乐诺科技有限公司
1	技术	投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分,扣完为止。参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离。（36分）。 标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，明细如下： 1、台式电脑: 硬盘: 固态256G+机械1TB及以上。 2、台式电脑: 显示器: 23.8英寸显示器及以上。 3、台式电脑: 提供的产品在满足国产化要求的前提下，同时须确保能运行滨江区基层卫生信息系统，适配挂号，结算，打印处方等各个运行环节。供应商须提供确保运行承诺函。 4、UPS主机规格: 高频塔式机全数字控制在线双转换三进单出UPS，容量为20KVA。 5、UPS主机规格: 设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 6、UPS主机规格: 本次提供管理平台需与智维接口原平台（超智管理平台）实现无缝兼容，便于统一管理及维护，并提供相应兼容性证明。 7、电池规格: 阀控式铅酸免维护蓄电池12V100AH。 8、弱电部分改造: 为保证管理平台安全性以及系统的统一调配与升级，提供的平台及增设的授权点须与原管理平台（海康管理平台）无缝兼容，并提供与原平台的无缝对接证明。 9、自助机1: 全流程服务--五合一终端: 集成自助建档(支持医保卡/身份证自助建档)、预约取号、挂号服务(同时能满足医院现有系统门诊号/医保卡/健康卡/电子凭证等方式)、智能结算（医保/自费混合支付）；收费项目管理: 动态配置模块支持收费项目增减、组合套餐设置（提供后台管理界面截图）。 10、自助机1: 实现滨江卫生数据平台对接---实时双向交互: 挂号记录、结算数据、患者基本信息（JSON格式）实时上传；数据完整性承诺: 提供与滨江卫计委数据标准匹配的对接承诺函。 11、自助机1: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 12、自助机2: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 13、广告机: 显示屏: 液晶屏；显示尺寸: 65寸。	0-36	34.0	26.0	32.0	36.0	2.0
2.1	技术	①提出合理的项目整体实施方案，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.2	技术	②能按照项目分解节点，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.3	技术	③提出合理可行的验收方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
3	技术	安装服务实施方案，①根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，②确保按期交付使用。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	质量控制方案, 供应商根据项目特性拟定质量控制方案, 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	(1) 项目经理: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.2	技术	(2) 技术负责人: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.3	技术	(3) 项目组成员(不含项目经理、技术负责人): 具备网络工程师(中级)认证证书, 每提供一人得1分, 最多得2分, 不提供不得分。 注: 需要提供人员有效证书及本单位社保缴纳证明, 否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
6	技术	售后服务方案, ①投标人针对项目技术保证及售后服务保障措施进行阐述, 方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施, ②投标人售后响应到场修复方案, 符合采购人需求响应时间, ③投标人对售后服务承诺有突发事件的应急措施。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	保障方案, 根据采购需求, 制定保障方案, 对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
8	技术	培训计划方案, 根据采购需求, 制定项目培训方案, 对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分: 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分4分。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9	商务	资质情况 投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系证书。 证明材料: 提供证书复印件且证书须在有效期内, 每提供一个得1分, 最多得4分。	0-4	4.0	0.0	1.0	4.0	0.0
10	商务	业绩情况 投标人自2022年1月以来具有类似项目成功案例, 每一项得1分, 最高3分。(需同时提供合同、相关发票记账联, 二者缺少一项不得分, 时间以合同签订时间为准)	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	64.0	37.0	44.0	66.0	14.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医疗信息化设施设备项目（BJZFCG-2025-044）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移系统集成有限公司	杭州叁上科技有限公司	杭州万隆通讯技术有限公司	华数传媒网络有限公司	杭州乐诺科技有限公司
1	技术	投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分,扣完为止。参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离。（36分）。 标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，明细如下： 1、台式电脑: 硬盘: 固态256G+机械1TB及以上。 2、台式电脑: 显示器: 23.8英寸显示器及以上。 3、台式电脑: 提供的产品在满足国产化要求的前提下，同时须确保能运行滨江区基层卫生信息系统，适配挂号，结算，打印处方等各个运行环节。供应商须提供确保运行承诺函。 4、UPS主机规格: 高频塔式机全数字控制在线双转换三进单出UPS，容量为20KVA。 5、UPS主机规格: 设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 6、UPS主机规格: 本次提供管理平台需与智维接口原平台（超智管理平台）实现无缝兼容，便于统一管理及维护，并提供相应兼容性证明。 7、电池规格: 阀控式铅酸免维护蓄电池12V100AH。 8、弱电部分改造: 为保证管理平台安全性以及系统的统一调配与升级，提供的平台及增设的授权点须与原管理平台（海康管理平台）无缝兼容，并提供与原平台的无缝对接证明。 9、自助机1: 全流程服务--五合一终端: 集成自助建档(支持医保卡/身份证自助建档)、预约取号、挂号服务(同时能满足医院现有系统门诊号/医保卡/健康卡/电子凭证等方式)、智能结算（医保/自费混合支付）；收费项目管理: 动态配置模块支持收费项目增减、组合套餐设置（提供后台管理界面截图）。 10、自助机1: 实现滨江卫生数据平台对接---实时双向交互: 挂号记录、结算数据、患者基本信息（JSON格式）实时上传；数据完整性承诺: 提供与滨江卫计委数据标准匹配的对接承诺函。 11、自助机1: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 12、自助机2: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 13、广告机: 显示屏: 液晶屏；显示尺寸: 65寸。	0-36	34.0	26.0	32.0	36.0	2.0
2.1	技术	①提出合理的项目整体实施方案，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
2.2	技术	②能按照项目分解节点，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.3	技术	③提出合理可行的验收方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
3	技术	安装服务实施方案，①根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，②确保按期交付使用。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	质量控制方案, 供应商根据项目特性拟定质量控制方案, 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	(1) 项目经理: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.2	技术	(2) 技术负责人: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.3	技术	(3) 项目组成员(不含项目经理、技术负责人): 具备网络工程师(中级)认证证书, 每提供一人得1分, 最多得2分, 不提供不得分。 注: 需要提供人员有效证书及本单位社保缴纳证明, 否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
6	技术	售后服务方案, ①投标人针对项目技术保证及售后服务保障措施进行阐述, 方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施, ②投标人售后响应到场修复方案, 符合采购人需求响应时间, ③投标人对售后服务承诺有突发事件的应急措施。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7	技术	保障方案, 根据采购需求, 制定保障方案, 对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
8	技术	培训计划方案, 根据采购需求, 制定项目培训方案, 对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分: 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分4分。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
9	商务	资质情况 投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系证书。 证明材料: 提供证书复印件且证书须在有效期内, 每提供一个得1分, 最多得4分。	0-4	4.0	0.0	1.0	4.0	0.0
10	商务	业绩情况 投标人自2022年1月以来具有类似项目成功案例, 每一项得1分, 最高3分。(需同时提供合同、相关发票记账联, 二者缺少一项不得分, 时间以合同签订时间为准)	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	66.0	39.0	49.0	69.0	12.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年医疗信息化设施设备项目（BJZFCG-2025-044）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移系统集成有限公司	杭州叁上科技有限公司	杭州万隆通讯技术有限公司	华数传媒网络有限公司	杭州乐诺科技有限公司
1	技术	投标产品的基本功能、技术指标与参数需求的吻合程度和偏差情况：主要包括规格、详细配置、主要技术参数、随机软件等，其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分,扣完为止。参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离。（36分）。 标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，明细如下： 1、台式电脑: 硬盘: 固态256G+机械1TB及以上。 2、台式电脑: 显示器: 23.8英寸显示器及以上。 3、台式电脑: 提供的产品在满足国产化要求的前提下，同时须确保能运行滨江区基层卫生信息系统，适配挂号，结算，打印处方等各个运行环节。供应商须提供确保运行承诺函。 4、UPS主机规格: 高频塔式机全数字控制在线双转换三进单出UPS，容量为20KVA。 5、UPS主机规格: 设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。 6、UPS主机规格: 本次提供管理平台需与智维接口原平台（超智管理平台）实现无缝兼容，便于统一管理及维护，并提供相应兼容性证明。 7、电池规格: 阀控式铅酸免维护蓄电池12V100AH。 8、弱电部分改造: 为保证管理平台安全性以及系统的统一调配与升级，提供的平台及增设的授权点须与原管理平台（海康管理平台）无缝兼容，并提供与原平台的无缝对接证明。 9、自助机1: 全流程服务--五合一终端: 集成自助建档(支持医保卡/身份证自助建档)、预约取号、挂号服务(同时能满足医院现有系统门诊号/医保卡/健康卡/电子凭证等方式)、智能结算（医保/自费混合支付）；收费项目管理: 动态配置模块支持收费项目增减、组合套餐设置（提供后台管理界面截图）。 10、自助机1: 实现滨江卫生数据平台对接---实时双向交互: 挂号记录、结算数据、患者基本信息（JSON格式）实时上传；数据完整性承诺: 提供与滨江卫计委数据标准匹配的对接承诺函。 11、自助机1: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 12、自助机2: 触显模块: 主屏: 43寸”液晶显示屏，电容多点触摸屏1920*1080。 13、广告机: 显示屏: 液晶屏；显示尺寸: 65寸。	0-36	34.0	26.0	32.0	36.0	2.0
2.1	技术	①提出合理的项目整体实施方案，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.2	技术	②能按照项目分解节点，评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2.3	技术	③提出合理可行的验收方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
3	技术	安装服务实施方案，①根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，②确保按期交付使用。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整，有合理性，可操作性强，满分2分。（评分范围：2，1，0）	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	质量控制方案, 供应商根据项目特性拟定质量控制方案, 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	2.0	1.0	3.0	1.0
5.1	技术	(1) 项目经理: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.2	技术	(2) 技术负责人: 应具备信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)和系统架构设计师资格证书(人社部门颁发)和系统分析师资格证书(人社部门颁发), 每本证书得1分, 最高得2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
5.3	技术	(3) 项目组成员(不含项目经理、技术负责人): 具备网络工程师(中级)认证证书, 每提供一人得1分, 最多得2分, 不提供不得分。 注: 需要提供人员有效证书及本单位社保缴纳证明, 否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
6	技术	售后服务方案, ①投标人针对项目技术保证及售后服务保障措施进行阐述, 方案完整、可行、能极大保障项目顺利实施, ②投标人售后响应到场修复方案, 符合采购人需求响应时间, ③投标人对售后服务承诺有突发事件的应急措施。 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	保障方案, 根据采购需求, 制定保障方案, 对后期设备运维、应急备用设备等提供方案。评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分3分。(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	培训计划方案, 根据采购需求, 制定项目培训方案, 对相关业务人员和运维人员进行业务和技术培训。根据投标人针对本项目提出的培训计划、目标、内容及保证培训成效的措施评分: 评委根据投标人提供的方案完整性、合理性及可操作性进行评分。方案内容完整, 有合理性, 可操作性强, 满分4分。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0-4	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9	商务	资质情况 投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系证书。 证明材料: 提供证书复印件且证书须在有效期内, 每提供一个得1分, 最多得4分。	0-4	4.0	0.0	1.0	4.0	0.0
10	商务	业绩情况 投标人自2022年1月以来具有类似项目成功案例, 每一项得1分, 最高3分。(需同时提供合同、相关发票记账联, 二者缺少一项不得分, 时间以合同签订时间为准)	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	68.0	40.0	45.0	69.0	13.0

专家(签名):