

技术商务评分明细（宋达峰）

项目名称：余杭径山中学专用教室采购项目（RTZFCG-2025-030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠庭教育科技有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	杭州现代科技发展有限公司	江苏汇淳科教设备有限公司	杭州智教仪器有限公司	兰州陇河科技有限公司	哈尔滨市戴武商贸有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司
1	技术	样品评分内容： 提供“物理实验室”序号3“学生实验体”1张；提供“化学连体吊装实验室”序号20“水槽体”1套： 1.根据样品的制作要求（①连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；②拼贴应严密、平整；③不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕；④表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；⑤各种配件结合处应无崩茬或松动；⑥不得有少件、漏钉、透钉；⑦安装、扎实牢固；）由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 2.根据样品的涂饰要求包括①整件产品和配套产品色泽应相似；②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；⑥环保标准（有无甲醛异味）等由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 3.根据样品的功能要求是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等由评委进行综合打分： （1）样品功能配置满足招标文件需求、物理性能好、符合人体工程结构造型，舒适安全的得2分； （2）样品功能配置符合招标文件需求、物理性能一般、人体工程结构造型有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品功能配置不符合招标文件需求、不符合人体工程结构造型，有3项及以上欠缺的不得分； 4.外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果等由评委进行综合打分： （1）样品外观满足招标文件需求、整体效果优越的得2分； （2）样品外观满足招标文件需求、整体效果有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品外观满足招标文件需求、整体效果有3项及以上欠缺的不得分； 样品提供不全或样品技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。	0-8	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间总长控制在20分钟以内： 一、高中物理一类标准仪器序号161-数字激光演示仪视频演示：（2分） ①采用光学和数码双观测模式，通过便携式止紧装置，快速切换光学/数码观测模式；满足得0.5分，不满足不得分； ②设备接上电脑后获取实时的双缝干涉图像，采集的彩色亮条纹不少于7条；满足得0.5分，不满足不得分； ③采集的干涉图像，分化线清晰可见，移动分划板在屏幕上可以看到分化线与干涉条纹做相对移动，移动的距离可以从游标尺上读出；满足得1分，不满足不得分； 二、化学连体吊装实验室，吊装控制系统视频演示：（5分） 1.通过无线终端控制系统控制，吊装摆臂实现上下90°升降，实验交流、直流电源输出及锁定功能；满足得1分，不满足不得分； 2.通过无线终端控制系统控制，摆臂运动过程中故障时，吊装主体可通过不同颜色灯光预警，且控制系统可查看故障源，及故障位置；满足得1分，不满足不得分； 3.通过无线终端控制系统，拓展教师探究功能，在不连接任何仪器的情况下可同时进行气压、湿度、光照度等数据采集，可通过不少于3种形式并同时生成相关数据；满足得3分，不满足不得分； 三、高中化学一类标准仪器序号74-无线智能溶氧气氧传感器，序号77-无线智能色度计&浊度计视频演示：（5分） 演示1：使用序号74-无线智能溶氧气氧传感器进行功能演示（2分）： 功能要求： 1.要求设备通过无线蓝牙方式连接数据终端，进行数据采集，无需数据采集器；满足得1分，不满足不得分； 2.利用无线智能溶氧气氧传感器测量空气中氧含量，同时不更换传感器及探头，可直接切换模式，测量溶液中的氧含量；满足得1分，不满足不得分； 演示2：配合数字化实验系统使用序号77-无线智能色度计&浊度计进行功能演示（3分）： 1.要求设备可切换色度&浊度测量，使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光；满足得1分，不满足不得分； 2.要求设备自带显示屏，可显示当前数值；满足得1分，不满足不得分； 3.要求软件中可同时显示4种传感器数据，并且软件支持曲线，表格，指针和数值4种显示方式；满足得1分，不满足不得分； 四、高中生物一类标准仪器序号1-教师端数码生物显微镜视频演示（2分）： 1.具有LED环形指示灯，能够记录显微镜当前状态。工作、休眠和光源亮度等三种模式；满足得0.5分，不满足不得分； 2.教师端数码生物显微镜多功能操作旋钮可实现调节照明亮度和休眠功能（双击休眠，单击返回工作状态）；满足得0.5分，不满足不得分； 3.教师端数码生物显微镜采用抽屉式光源更换盒，LED光源模组和卤素灯光源模组可以在不断电的状态下更换；满足得0.5分，不满足不得分； 4.教师端数码生物显微镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；满足得0.5分，不满足不得分； 五：心理中心序号7-“音乐放松训练系统”视频演示（1分） 1.学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大模块功能；满足得1分，不满足不得分； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分；	0-15	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分28分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-28	0.0	0.0	28.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	深化方案：据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案； ①根据投标单位针对原始情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ②根据投标单位针对各实验室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分；	0-3	1.0	1.5	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目实施方案：需提供完整的项目实施方案，方案需阐明技术先进性、合理性、可行性以及详细的施工计划、人员安排、保障措施等；评标委员会将从方案是否科学合理，是否遵照国家标准等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	培训方案：提供针对此项目的培训方案，提供完善的操作培训，故障恢复培训，日常维护培训，评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得3分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0
7	技术	售后服务承诺：提供针对此项目的售后服务方案，在质量保证期内的技术要求支持与售后服务的承诺情况、售后服务人员数量及技术水平、现场服务措施、响应时间和服务范围、应急处理方案等；评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得3分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	体系认证证书：投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分；证书应在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn/ 查询页面截图并加盖公章，否则不得分；	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分；投标文件中同时提供验收报告及合同复印件并加盖投标人公章；	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	5.0	8.5	64.0	26.5	26.5	6.0	7.0	6.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王超）

项目名称：余杭径山中学专用教室采购项目（RTZFCG-2025-030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠庭教育科技有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	杭州现代科技发展有限公司	江苏汇淳科教设备有限公司	杭州智教仪器有限公司	兰州陇河科技有限公司	哈尔滨市戴武商贸有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司
1	技术	样品评分内容： 提供“物理实验室”序号3“学生实验体”1张；提供“化学连体吊装实验室”序号20“水槽体”1套； 1.根据样品的制作要求（①连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；②拼贴应严密、平整；③不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕；④表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；⑤各种配件结合处应无崩茬或松动；⑥不得有少件、漏钉、透钉；⑦安装、扎实牢固；）由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 2.根据样品的涂饰要求包括①整件产品和配套产品色泽应相似；②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；⑥环保标准（有无甲醛异味）等由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 3.根据样品的功能要求是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等由评委进行综合打分： （1）样品功能配置满足招标文件需求、物理性能好、符合人体工程结构造型，舒适安全的得2分； （2）样品功能配置符合招标文件需求、物理性能一般、人体工程结构造型有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品功能配置不符合招标文件需求、不符合人体工程结构造型，有3项及以上欠缺的不得分； 4.外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果等由评委进行综合打分： （1）样品外观满足招标文件需求、整体效果优越的得2分； （2）样品外观满足招标文件需求、整体效果有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品外观满足招标文件需求、整体效果有3项及以上欠缺的不得分； 样品提供不全或样品技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。	0-8	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间总长控制在20分钟以内： 一、高中物理一类标准仪器序号161-数字激光演示仪视频演示：（2分） ①采用光学和数码双观测模式，通过便携式止紧装置，快速切换光学/数码观测模式；满足得0.5分，不满足不得分； ②设备接上电脑后获取实时的双缝干涉图像，采集的彩色亮条纹不少于7条；满足得0.5分，不满足不得分； ③采集的干涉图像，分化线清晰可见，移动分划板在屏幕上可以看到分化线与干涉条纹做相对移动，移动的距离可以从游标尺上读出；满足得1分，不满足不得分； 二、化学连体吊装实验室，吊装控制系统视频演示：（5分） 1.通过无线终端控制系统控制，吊装摆臂实现上下90°升降，实验交流、直流电源输出及锁定功能；满足得1分，不满足不得分； 2.通过无线终端控制系统控制，摆臂运动过程中故障时，吊装主体可通过不同颜色灯光预警，且控制系统可查看故障源，及故障位置；满足得1分，不满足不得分； 3.通过无线终端控制系统，拓展教师探究功能，在不连接任何仪器的情况下可同时进行气压、湿度、光照度等数据采集，可通过不少于3种形式并同时生成相关数据；满足得3分，不满足不得分； 三、高中化学一类标准仪器序号74-无线智能溶氧气氧传感器，序号77-无线智能色度计&浊度计视频演示：（5分） 演示1：使用序号74-无线智能溶氧气氧传感器进行功能演示（2分）： 功能要求： 1.要求设备通过无线蓝牙方式连接数据终端，进行数据采集，无需数据采集器；满足得1分，不满足不得分； 2.利用无线智能溶氧气氧传感器测量空气中氧含量，同时不更换传感器及探头，可直接切换模式，测量溶液中的氧含量；满足得1分，不满足不得分； 演示2：配合数字化实验系统使用序号77-无线智能色度计&浊度计进行功能演示（3分）： 1.要求设备可切换色度&浊度测量，使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光；满足得1分，不满足不得分； 2.要求设备自带显示屏，可显示当前数值；满足得1分，不满足不得分； 3.要求软件中可同时显示4种传感器数据，并且软件支持曲线，表格，指针和数值4种显示方式；满足得1分，不满足不得分； 四、高中生物一类标准仪器序号1-教师端数码生物显微镜视频演示（2分）： 1.具有LED环形指示灯，能够记录显微镜当前状态。工作、休眠和光源亮度等三种模式；满足得0.5分，不满足不得分； 2.教师端数码生物显微镜多功能操作旋钮可实现调节照明亮度和休眠功能（双击休眠，单击返回工作状态）；满足得0.5分，不满足不得分； 3.教师端数码生物显微镜采用抽屉式光源更换盒，LED光源模组和卤素灯光源模组可以在不断电的状态下更换；满足得0.5分，不满足不得分； 4.教师端数码生物显微镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；满足得0.5分，不满足不得分； 五：心理中心序号7-“音乐放松训练系统”视频演示（1分） 1.学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大模块功能；满足得1分，不满足不得分； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分；	0-15	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分28分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-28	0.0	0.0	28.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	深化方案：据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案； ①根据投标单位针对原始情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ②根据投标单位针对各实验室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分；	0-3	1.5	1.5	3.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5
5	技术	项目实施方案：需提供完整的项目实施方案，方案需阐明技术先进性、合理性、可行性以及详细的施工计划、人员安排、保障措施等；评标委员会将从方案是否科学合理，是否遵照国家标准等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	培训方案：提供针对此项目的培训方案，提供完善的操作培训，故障恢复培训，日常维护培训，评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得3分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0
7	技术	售后服务承诺：提供针对此项目的售后服务方案，在质量保证期内的技术要求支持与售后服务的承诺情况、售后服务人员数量及技术水平、现场服务措施、响应时间和服务范围、应急处理方案等；评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得3分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
8	商务	体系认证证书：投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分；证书应在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图并加盖公章，否则不得分；	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分；投标文件中同时提供验收报告及合同复印件并加盖投标人公章；	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	4.5	6.5	66.0	27.0	27.0	4.5	7.0	4.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（王金裕）

项目名称：余杭径山中学专用教室采购项目（RTZFCG-2025-030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠庭教育科技有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	杭州现代科技发展有限公司	江苏汇淳科教设备有限公司	杭州智教仪器有限公司	兰州陇河科技有限公司	哈尔滨市戴武商贸有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司
1	技术	样品评分内容： 提供“物理实验室”序号3“学生实验体”1张；提供“化学连体吊装实验室”序号20“水槽体”1套； 1.根据样品的制作要求（①连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；②拼贴应严密、平整；③不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕；④表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；⑤各种配件结合处应无崩茬或松动；⑥不得有少件、漏钉、透钉；⑦安装、扎实牢固；）由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 2.根据样品的涂饰要求包括①整件产品和配套产品色泽应相似；②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；⑥环保标准（有无甲醛异味）等由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 3.根据样品的功能要求是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等由评委进行综合打分： （1）样品功能配置满足招标文件需求、物理性能好、符合人体工程结构造型，舒适安全的得2分； （2）样品功能配置符合招标文件需求、物理性能一般、人体工程结构造型有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品功能配置不符合招标文件需求、不符合人体工程结构造型，有3项及以上欠缺的不得分； 4.外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果等由评委进行综合打分： （1）样品外观满足招标文件需求、整体效果优越的得2分； （2）样品外观满足招标文件需求、整体效果有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品外观满足招标文件需求、整体效果有3项及以上欠缺的不得分； 样品提供不全或样品技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。	0-8	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间总长控制在20分钟以内： 一、高中物理一类标准仪器序号161-数字激光演示仪视频演示：（2分） ①采用光学和数码双观测模式，通过便携式止紧装置，快速切换光学/数码观测模式；满足得0.5分，不满足不得分； ②设备接上电脑后获取实时的双缝干涉图像，采集的彩色亮条纹不少于7条；满足得0.5分，不满足不得分； ③采集的干涉图像，分化线清晰可见，移动分划板在屏幕上可以看到分化线与干涉条纹做相对移动，移动的距离可以从游标尺上读出；满足得1分，不满足不得分； 二、化学连体吊装实验室，吊装控制系统视频演示：（5分） 1.通过无线终端控制系统控制，吊装摆臂实现上下90°升降，实验交流、直流电源输出及锁定功能；满足得1分，不满足不得分； 2.通过无线终端控制系统控制，摆臂运动过程中故障时，吊装主体可通过不同颜色灯光预警，且控制系统可查看故障源，及故障位置；满足得1分，不满足不得分； 3.通过无线终端控制系统，拓展教师探究功能，在不连接任何仪器的情况下可同时进行气压、湿度、光照度等数据采集，可通过不少于3种形式并同时生成相关数据；满足得3分，不满足不得分； 三、高中化学一类标准仪器序号74-无线智能溶氧气氧传感器，序号77-无线智能色度计&浊度计视频演示：（5分） 演示1：使用序号74-无线智能溶氧气氧传感器进行功能演示（2分）： 功能要求： 1.要求设备通过无线蓝牙方式连接数据终端，进行数据采集，无需数据采集器；满足得1分，不满足不得分； 2.利用无线智能溶氧气氧传感器测量空气中氧含量，同时不更换传感器及探头，可直接切换模式，测量溶液中的氧含量；满足得1分，不满足不得分； 演示2：配合数字化实验系统使用序号77-无线智能色度计&浊度计进行功能演示（3分）： 1.要求设备可切换色度&浊度测量，使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光；满足得1分，不满足不得分； 2.要求设备自带显示屏，可显示当前数值；满足得1分，不满足不得分； 3.要求软件中可同时显示4种传感器数据，并且软件支持曲线，表格，指针和数值4种显示方式；满足得1分，不满足不得分； 四、高中生物一类标准仪器序号1-教师端数码生物显微镜视频演示（2分）： 1.具有LED环形指示灯，能够记录显微镜当前状态。工作、休眠和光源亮度等三种模式；满足得0.5分，不满足不得分； 2.教师端数码生物显微镜多功能操作旋钮可实现调节照明亮度和休眠功能（双击休眠，单击返回工作状态）；满足得0.5分，不满足不得分； 3.教师端数码生物显微镜采用抽屉式光源更换盒，LED光源模组和卤素灯光源模组可以在不断电的状态下更换；满足得0.5分，不满足不得分； 4.教师端数码生物显微镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；满足得0.5分，不满足不得分； 五：心理中心序号7-“音乐放松训练系统”视频演示（1分） 1.学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大模块功能；满足得1分，不满足不得分； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分；	0-15	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分28分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-28	0.0	0.0	28.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	深化方案：据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案； ①根据投标单位针对原始情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ②根据投标单位针对各实验室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分；	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目实施方案：需提供完整的项目实施方案，方案需阐明技术先进性、合理性、可行性以及详细的施工计划、人员安排、保障措施等；评标委员会将从方案是否科学合理，是否遵照国家标准等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	培训方案：提供针对此项目的培训方案，提供完善的操作培训，故障恢复培训，日常维护培训，评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得3分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7	技术	售后服务承诺：提供针对此项目的售后服务方案，在质量保证期内的技术要求支持与售后服务的承诺情况、售后服务人员数量及技术水平、现场服务措施、响应时间和服务范围、应急处理方案等；评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得3分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	体系认证证书：投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分；证书应在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图并加盖公章，否则不得分；	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分；投标文件中同时提供验收报告及合同复印件并加盖投标人公章；	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	5.0	7.0	65.0	25.0	25.0	6.0	6.0	5.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（苏莉萍）

项目名称：余杭径山中学专用教室采购项目（RTZFCG-2025-030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠庭教育科技有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	杭州现代科技发展有限公司	江苏汇淳科教设备有限公司	杭州智教仪器有限公司	兰州陇河科技有限公司	哈尔滨市戴武商贸有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司
1	技术	样品评分内容： 提供“物理实验室”序号3“学生实验体”1张；提供“化学连体吊装实验室”序号20“水槽体”1套； 1.根据样品的制作要求（①连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；②拼贴应严密、平整；③不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕；④表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；⑤各种配件结合处应无崩茬或松动；⑥不得有少件、漏钉、透钉；⑦安装、扎实牢固；）由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 2.根据样品的涂饰要求包括①整件产品和配套产品色泽应相似；②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；⑥环保标准（有无甲醛异味）等由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 3.根据样品的功能要求是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等由评委进行综合打分： （1）样品功能配置满足招标文件需求、物理性能好、符合人体工程结构造型，舒适安全的得2分； （2）样品功能配置符合招标文件需求、物理性能一般、人体工程结构造型有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品功能配置不符合招标文件需求、不符合人体工程结构造型，有3项及以上欠缺的不得分； 4.外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果等由评委进行综合打分： （1）样品外观满足招标文件需求、整体效果优越的得2分； （2）样品外观满足招标文件需求、整体效果有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品外观满足招标文件需求、整体效果有3项及以上欠缺的不得分； 样品提供不全或样品技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。	0-8	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间总长控制在20分钟以内： 一、高中物理一类标准仪器序号161-数字激光演示仪视频演示：（2分） ①采用光学和数码双观测模式，通过便携式止紧装置，快速切换光学/数码观测模式；满足得0.5分，不满足不得分； ②设备上接上电脑后获取实时的双缝干涉图像，采集的彩色亮条纹不少于7条；满足得0.5分，不满足不得分； ③采集的干涉图像，分化线清晰可见，移动分划板在屏幕上可以看到分化线与干涉条纹做相对移动，移动的距离可以从游标尺上读出；满足得1分，不满足不得分； 二、化学连体吊装实验室，吊装控制系统视频演示：（5分） 1.通过无线终端控制系统控制，吊装摆臂实现上下90°升降，实验交流、直流电源输出及锁定功能；满足得1分，不满足不得分； 2.通过无线终端控制系统控制，摆臂运动过程中故障时，吊装主体可通过不同颜色灯光预警，且控制系统可查看故障源，及故障位置；满足得1分，不满足不得分； 3.通过无线终端控制系统，拓展教师探究功能，在不连接任何仪器的情况下可同时进行气压、湿度、光照度等数据采集，可通过不少于3种形式并同时生成相关数据；满足得3分，不满足不得分； 三、高中化学一类标准仪器序号74-无线智能溶氧气氧传感器，序号77-无线智能色度计&浊度计视频演示：（5分） 演示1：使用序号74-无线智能溶氧气氧传感器进行功能演示（2分）： 功能要求： 1.要求设备通过无线蓝牙方式连接数据终端，进行数据采集，无需数据采集器；满足得1分，不满足不得分； 2.利用无线智能溶氧气氧传感器测量空气中氧含量，同时不更换传感器及探头，可直接切换模式，测量溶液中的氧含量；满足得1分，不满足不得分； 演示2：配合数字化实验系统使用序号77-无线智能色度计&浊度计进行功能演示（3分）： 1.要求设备可切换色度&浊度测量，使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光；满足得1分，不满足不得分； 2.要求设备自带显示屏，可显示当前数值；满足得1分，不满足不得分； 3.要求软件中可同时显示4种传感器数据，并且软件支持曲线，表格，指针和数值4种显示方式；满足得1分，不满足不得分； 四、高中生物一类标准仪器序号1-教师端数码生物显微镜视频演示（2分）： 1.具有LED环形指示灯，能够记录显微镜当前状态。工作、休眠和光源亮度等三种模式；满足得0.5分，不满足不得分； 2.教师端数码生物显微镜多功能操作旋钮可实现调节照明亮度和休眠功能（双击休眠，单击返回工作状态）；满足得0.5分，不满足不得分； 3.教师端数码生物显微镜采用抽屉式光源更换盒，LED光源模组和卤素灯光源模组可以在不断电的状态下更换；满足得0.5分，不满足不得分； 4.教师端数码生物显微镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；满足得0.5分，不满足不得分； 五：心理中心序号7-“音乐放松训练系统”视频演示（1分） 1.学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大模块功能；满足得1分，不满足不得分； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分；	0-15	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分28分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-28	0.0	0.0	28.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	深化方案：据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案； ①根据投标单位针对原始情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ②根据投标单位针对各实验室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分；	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	项目实施方案：需提供完整的项目实施方案，方案需阐明技术先进性、合理性、可行性以及详细的施工计划、人员安排、保障措施等；评标委员会将从方案是否科学合理，是否遵照国家标准等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	培训方案：提供针对此项目的培训方案，提供完善的操作培训，故障恢复培训，日常维护培训，评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得3分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	售后服务承诺：提供针对此项目的售后服务方案，在质量保证期内的技术要求支持与售后服务的承诺情况、售后服务人员数量及技术水平、现场服务措施、响应时间和服务范围、应急处理方案等；评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得3分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	体系认证证书：投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分；证书应在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图并加盖公章，否则不得分；	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分；投标文件中同时提供验收报告及合同复印件并加盖投标人公章；	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	4.0	8.0	66.0	25.0	26.0	6.0	6.0	6.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈文革）

项目名称：余杭径山中学专用教室采购项目（RTZFCG-2025-030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州冠庭教育科技有限公司	浙江博扬教育设备有限公司	杭州现代科技发展有限公司	江苏汇淳科教设备有限公司	杭州智教仪器有限公司	兰州陇河科技有限公司	哈尔滨市戴武商贸有限公司	润腾科技发展有限公司（内蒙古）有限公司
1	技术	样品评分内容： 提供“物理实验室”序号3“学生实验体”1张；提供“化学连体吊装实验室”序号20“水槽体”1套； 1.根据样品的制作要求（①连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；②拼贴应严密、平整；③不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕；④表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；⑤各种配件结合处应无崩茬或松动；⑥不得有少件、漏钉、透钉；⑦安装、扎实牢固；）由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 2.根据样品的涂饰要求包括①整件产品和配套产品色泽应相似；②正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；⑥环保标准（有无甲醛异味）等由评委进行综合打分： （1）以上内容全部满足的得2分； （2）以上内容有2项及以下缺陷的得1分； （3）以上内容有3项及以上缺陷的不得分； 3.根据样品的功能要求是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等由评委进行综合打分： （1）样品功能配置满足招标文件需求、物理性能好、符合人体工程结构造型，舒适安全的得2分； （2）样品功能配置符合招标文件需求、物理性能一般、人体工程结构造型有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品功能配置不符合招标文件需求、不符合人体工程结构造型，有3项及以上欠缺的不得分； 4.外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果等由评委进行综合打分： （1）样品外观满足招标文件需求、整体效果优越的得2分； （2）样品外观满足招标文件需求、整体效果有2项及以下欠缺的得1分； （3）样品外观满足招标文件需求、整体效果有3项及以上欠缺的不得分； 样品提供不全或样品技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。	0-8	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	供应商需录制视频进行系统功能演示，录制时间总长控制在20分钟以内： 一、高中物理一类标准仪器序号161-数字激光演示仪视频演示：（2分） ①采用光学和数码双观测模式，通过便携式止紧装置，快速切换光学/数码观测模式；满足得0.5分，不满足不得分； ②设备上接上电脑后获取实时的双缝干涉图像，采集的彩色亮条纹不少于7条；满足得0.5分，不满足不得分； ③采集的干涉图像，分化线清晰可见，移动分划板在屏幕上可以看到分化线与干涉条纹做相对移动，移动的距离可以从游标尺上读出；满足得1分，不满足不得分； 二、化学连体吊装实验室，吊装控制系统视频演示：（5分） 1.通过无线终端控制系统控制，吊装摆臂实现上下90°升降，实验交流、直流电源输出及锁定功能；满足得1分，不满足不得分； 2.通过无线终端控制系统控制，摆臂运动过程中故障时，吊装主体可通过不同颜色灯光预警，且控制系统可查看故障源，及故障位置；满足得1分，不满足不得分； 3.通过无线终端控制系统，拓展教师探究功能，在不连接任何仪器的情况下可同时进行气压、湿度、光照度等数据采集，可通过不少于3种形式并同时生成相关数据；满足得3分，不满足不得分； 三、高中化学一类标准仪器序号74-无线智能溶氧气氧传感器，序号77-无线智能色度计&浊度计视频演示：（5分） 演示1：使用序号74-无线智能溶氧气氧传感器进行功能演示（2分）： 功能要求： 1.要求设备通过无线蓝牙方式连接数据终端，进行数据采集，无需数据采集器；满足得1分，不满足不得分； 2.利用无线智能溶氧气氧传感器测量空气中氧含量，同时不更换传感器及探头，可直接切换模式，测量溶液中的氧含量；满足得1分，不满足不得分； 演示2：配合数字化实验系统使用序号77-无线智能色度计&浊度计进行功能演示（3分）： 1.要求设备可切换色度&浊度测量，使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光；满足得1分，不满足不得分； 2.要求设备自带显示屏，可显示当前数值；满足得1分，不满足不得分； 3.要求软件中可同时显示4种传感器数据，并且软件支持曲线，表格，指针和数值4种显示方式；满足得1分，不满足不得分； 四、高中生物一类标准仪器序号1-教师端数码生物显微镜视频演示（2分）： 1.具有LED环形指示灯，能够记录显微镜当前状态。工作、休眠和光源亮度等三种模式；满足得0.5分，不满足不得分； 2.教师端数码生物显微镜多功能操作旋钮可实现调节照明亮度和休眠功能（双击休眠，单击返回工作状态）；满足得0.5分，不满足不得分； 3.教师端数码生物显微镜采用抽屉式光源更换盒，LED光源模组和卤素灯光源模组可以在不断电的状态下更换；满足得0.5分，不满足不得分； 4.教师端数码生物显微镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；满足得0.5分，不满足不得分； 五：心理中心序号7-“音乐放松训练系统”视频演示（1分） 1.学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大模块功能；满足得1分，不满足不得分； 投标人未提供演示或只提供PPT、word、图片、FLASH演示的，演示分得0分；	0-15	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分28分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止； 采购需求中要求提供检测报告或证书的必须提供，否则视作无法响应；	0-28	0.0	0.0	28.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	深化方案：据本项目的采购需求，以及招标人对招标范围内的需求所提供的平面图与现场条件的匹配性、实用性、科学性结合项目现场实际情况，进行深化设计，制订完整、科学、合理、可行的深化方案； ①根据投标单位针对原始情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ②根据投标单位针对各实验室采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性等进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分； ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性进行打分；完全符合得1分，基本符合得0.5分，不符合或不提供不得分；	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
5	技术	项目实施方案：需提供完整的项目实施方案，方案需阐明技术先进性、合理性、可行性以及详细的施工计划、人员安排、保障措施等；评标委员会将从方案是否科学合理，是否遵照国家标准等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
6	技术	培训方案：提供针对此项目的培训方案，提供完善的操作培训，故障恢复培训，日常维护培训，评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得4分； 内容基本全面、可行性较强，得3分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-4	1.0	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0	3.0	1.0
7	技术	售后服务承诺：提供针对此项目的售后服务方案，在质量保证期内的技术要求支持与售后服务的承诺情况、售后服务人员数量及技术水平、现场服务措施、响应时间和服务范围、应急处理方案等；评标委员会将从方案是否科学合理等进行综合比较； 内容十分完善、针对性强、可行性强，得3分； 内容基本全面、可行性较强，得2分； 内容一般、可行性一般，得1分； 内容不全且不合理或没提供方案不得分；	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
8	商务	体系认证证书：投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分；证书应在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn/ 查询页面截图并加盖公章，否则不得分；	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分；投标文件中同时提供验收报告及合同复印件并加盖投标人公章；	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	4.0	9.0	66.0	24.0	28.0	7.0	9.0	4.0

专家（签名）：