

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：金东区光南小学新校园开班学生躺睡桌椅采购项目（YG2025-HW7662-ZFCG320）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	浙江康贝尔实业有限公司	曲美家居集团股份有限公司	永康市茗童教学设备有限公司	浙江易创家具有限公司	永康图迪工贸有限公司
1	商务	根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。 1、招标参数部分，完全满足招标文件要求，得12分；每实质性正偏离一项加1分，最多加3分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。	0-15	15.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2	商务	样品名称：午休课桌椅 1）投标人是否满足采购文件要求提供样品，样品孔洞安全性是否符合技术要求标准规定，头枕可调节，坐靠背及其它运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或>12mm，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 2）投标人所提供的样品活动结构安全性是否符合技术要求标准规定，靠背躺倒、桌斗活动部件前后端是否均存在防夹手安全性保护结构，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 3）样品性能如板材质量、产品设计、油漆工艺、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较、样品木材纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象；以上量化因素表现优秀的得2分，基本满足需求无明显瑕疵的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。 4）投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、可维护性及美观性和结构是否合理等；以上量化因素强的得2分，基本满足需求的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。	0-10	9.0	5.0	7.0	5.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	投标人提供第三方检测机构出具带有CMA 或CNAS 标志的检测报告：1）午休课桌椅、2）座靠板、3）脚托板（搁腿板）、4）头枕、5）钢管（钢板）、6）塑粉、7）升降套、8）PP塑料，抽样检测报告，检测报告需满足以下检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪，每提供一个并满足检测要求的得2分，无或其它不得分。 1）午休课桌椅检测报告，检验项目至少包含：①甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；②中性盐雾试验-18h耐腐蚀等级达到$\geq 9$级；乙酸盐雾试验-连续喷雾1200h；涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级；③耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌耐霉性能达到≤ 2级；④品质属性有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； 2）座靠板检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等防霉等级达到≤ 2级；③有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 3）脚托板（搁腿板）检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤ 2级； 4）头枕检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP检测要求$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 5）钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H试验耐腐蚀等级达到≥ 9级；乙酸盐雾试验-连续喷雾500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级、涂层对基体的保护等级达到≥ 9级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、硒（As）等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 6）塑粉检测报告，检验项目至少包含：①有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP、多环芳经-苯并[a]芘检测要求$\leq 0.1\%$；有害物质可溶性：铅、镉、铬、汞检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 7）升降套检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于5种霉菌检测结果达到≤ 2级；③有害物质重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用，冲击强度的保持率达到$\geq 90\%$、外观颜色变色评级≥ 3级；冲击强度$\geq 10\text{J}/\text{m}^2$； 8）PP塑料检测报告，检验项目至少包含：①洛氏硬度（HR）≥ 90；②拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$；③塑料材料理化性能：耐老化性室内用1200h冲击强度的保持率$\geq 90\%$；外观颜色变色评级≥ 3级，冲击强度$\geq 50000\text{J}/\text{m}^2$；④燃烧性能：阻燃性能等级热释放速率峰值$\leq 130\text{kW}/\text{m}^2$，阻燃性能等级FV-0级，烟密度等级（SDR）$\leq 50$。	0-16	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	1、投标人或生产企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，提供齐全的1分，无或其它不得分。 2、投标人或生产企业获得有效期内低 VOCs 家具产品认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 3、投标人或生产企业获得有效期内CEC家具产品环保卫士认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 4、投标人或生产企业获得有效期内家具中有害物质限量认证（认证产品含钢塑家具、金属类家具、塑料家具）的得2分。 以上证书要求均在有效期内，否则不得分。	0-7	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人业2022年1月1日至今同类项目业绩（含躺睡桌椅），每提供一个业绩得0.5分；最高得3分。备注：投标文件内提供合同、验收报告复印件或扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人项目组织实施方案，包括但不限于项目进度安排及进度控制、技术支持方案、突发应急事件的处理预案、验收方案，根据方案的科学性、合理性、规范性和可操作性情况打分，所阐述方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰,与需求完全吻合得10分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-10	9.0	7.0	7.0	6.0	7.0	8.0
7	商务	投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务标准；服务内容；服务人员安排（人员具有与采购产品检查、维修、维保相关的工作经验）；售后服务响应时间；巡检计划；投标人书面承诺在免费质保期内每年提供现场协助的时间，工作内容由采购人确定；投标人提供现有服务网点或承诺中标后服务的投入计划方案；是否可在使用单位处储备一定数量的备用货物。根据投标人提供的售后服务书面方案内容进行评价，售后服务方案充分考虑实际需求，方案内容具有针对性，提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务效果，售后能力及服务响应及时，技术人员力量，充足的得2-3分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	2.5	2.0	1.5	1.0	1.5	2.0
8	商务	投标人具有售后服务认证的得1分，提供证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）（承诺质保期由原厂商提供质保，不满足不得分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	66.5	57.0	30.5	27.0	24.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：金东区光南小学新校园开班学生躺睡桌椅采购项目（YG2025-HW7662-ZFCG320）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	浙江康贝尔实业有限公司	曲美家居集团股份有限公司	永康市茗童教学设备有限公司	浙江易创家具有限公司	永康图迪工贸有限公司
1	商务	根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。 1、招标参数部分，完全满足招标文件要求，得12分；每实质性正偏离一项加1分，最多加3分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。	0-15	15.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2	商务	样品名称：午休课桌椅 1）投标人是否满足采购文件要求提供样品，样品孔洞安全性是否符合技术要求标准规定，头枕可调节，坐靠背及其它运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或>12mm，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 2）投标人所提供的样品活动结构安全性是否符合技术要求标准规定，靠背躺倒、桌斗活动部件前后端是否均存在防夹手安全性保护结构，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 3）样品性能如板材质量、产品设计、油漆工艺、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较、样品木材纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象；以上量化因素表现优秀的得2分，基本满足需求无明显瑕疵的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。 4）投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、可维护性及美观性和结构是否合理等；以上量化因素强的得2分，基本满足需求的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。	0-10	8.0	5.0	6.0	4.0	0.0	7.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	投标人提供第三方检测机构出具带有CMA 或CNAS 标志的检测报告：1）午休课桌椅、2）座靠板、3）脚托板（搁腿板）、4）头枕、5）钢管（钢板）、6）塑粉、7）升降套、8）PP塑料，抽样检测报告，检测报告需满足以下检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪，每提供一个并满足检测要求的得2分，无或其它不得分。 1）午休课桌椅检测报告，检验项目至少包含：①甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；②中性盐雾试验-18h耐腐蚀等级达到$\geq 9$级；乙酸盐雾试验-连续喷雾1200h；涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级；③耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌耐霉性能达到≤ 2级；④品质属性有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； 2）座靠板检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等防霉等级达到≤ 2级；③有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 3）脚托板（搁腿板）检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤ 2级； 4）头枕检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP检测要求$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 5）钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H试验耐腐蚀等级达到≥ 9级；乙酸盐雾试验-连续喷雾500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级、涂层对基体的保护等级达到≥ 9级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、硒（As）等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 6）塑粉检测报告，检验项目至少包含：①有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP、多环芳经-苯并[a]芘检测要求$\leq 0.1\%$；有害物质可溶性：铅、镉、铬、汞检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 7）升降套检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于5种霉菌检测结果达到≤ 2级；③有害物质重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用，冲击强度的保持率达到$\geq 90\%$、外观颜色变色评级≥ 3级；冲击强度$\geq 10\text{J}/\text{m}^2$； 8）PP塑料检测报告，检验项目至少包含：①洛氏硬度（HR）≥ 90；②拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$；③塑料材料理化性能：耐老化性室内用1200h冲击强度的保持率$\geq 90\%$；外观颜色变色评级≥ 3级，冲击强度$\geq 50000\text{J}/\text{m}^2$；④燃烧性能：阻燃性能等级热释放速率峰值$\leq 130\text{kW}/\text{m}^2$，阻燃性能等级FV-0级，烟密度等级（SDR）$\leq 50$。	0-16	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	1、投标人或生产企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，提供齐全的1分，无或其它不得分。 2、投标人或生产企业获得有效期内低 VOCs 家具产品认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 3、投标人或生产企业获得有效期内CEC家具产品环保卫士认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 4、投标人或生产企业获得有效期内家具中有害物质限量认证（认证产品含钢塑家具、金属类家具、塑料家具）的得2分。 以上证书要求均在有效期内，否则不得分。	0-7	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人业2022年1月1日至今同类项目业绩（含躺睡桌椅），每提供一个业绩得0.5分；最高得3分。备注：投标文件内提供合同、验收报告复印件或扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人项目组织实施方案，包括但不限于项目进度安排及进度控制、技术支持方案、突发应急事件的处理预案、验收方案，根据方案的科学性、合理性、规范性和可操作性情况打分，所阐述方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰,与需求完全吻合得10分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-10	9.0	7.0	9.0	9.0	7.0	7.0
7	商务	投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务标准；服务内容；服务人员安排（人员具有与采购产品检查、维修、维保相关的工作经验）；售后服务响应时间；巡检计划；投标人书面承诺在免费质保期内每年提供现场协助的时间，工作内容由采购人确定；投标人提供现有服务网点或承诺中标后服务的投入计划方案；是否可在使用单位处储备一定数量的备用货物。根据投标人提供的售后服务书面方案内容进行评价，售后服务方案充分考虑实际需求，方案内容具有针对性，提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务效果，售后能力及服务响应及时，技术人员力量，充足的得2-3分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	投标人具有售后服务认证的得1分，提供证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）（承诺质保期由原厂商提供质保，不满足不得分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	65.5	57.0	32.0	30.0	24.5	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：金东区光南小学新校园开班学生躺睡桌椅采购项目（YG2025-HW7662-ZFCG320）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	浙江康贝尔实业有限公司	曲美家居集团股份有限公司	永康市茗童教学设备有限公司	浙江易创家具有限公司	永康图迪工贸有限公司
1	商务	根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。 1、招标参数部分，完全满足招标文件要求，得12分；每实质性正偏离一项加1分，最多加3分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。	0-15	15.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2	商务	样品名称：午休课桌椅 1) 投标人是否满足采购文件要求提供样品，样品孔洞安全性是否符合技术要求标准规定，头枕可调节，坐靠背及其它运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或>12mm，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 2) 投标人所提供的样品活动结构安全性是否符合技术要求标准规定，靠背躺倒、桌斗活动部件前后端是否均存在防夹手安全性保护结构，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 3) 样品性能如板材质量、产品设计、油漆工艺、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较、样品木材纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象；以上量化因素表现优秀的得2分，基本满足需求无明显瑕疵的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。 4) 投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、可维护性及美观性和结构是否合理等；以上量化因素强的得2分，基本满足需求的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。	0-10	9.0	6.0	7.0	5.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	投标人提供第三方检测机构出具带有CMA 或CNAS 标志的检测报告：1）午休课桌椅、2）座靠板、3）脚托板（搁腿板）、4）头枕、5）钢管（钢板）、6）塑粉、7）升降套、8）PP塑料，抽样检测报告，检测报告需满足以下检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪，每提供一个并满足检测要求的得2分，无或其它不得分。 1）午休课桌椅检测报告，检验项目至少包含：①甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；②中性盐雾试验-18h耐腐蚀等级达到$\geq 9$级；乙酸盐雾试验-连续喷雾1200h；涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级；③耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌耐霉性能达到≤ 2级；④品质属性有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； 2）座靠板检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等防霉等级达到≤ 2级；③有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 3）脚托板（搁腿板）检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤ 2级； 4）头枕检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP检测要求$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 5）钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H试验耐腐蚀等级达到≥ 9级；乙酸盐雾试验-连续喷雾500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级、涂层对基体的保护等级达到≥ 9级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、硒（As）等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 6）塑粉检测报告，检验项目至少包含：①有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP、多环芳经-苯并[a]芘检测要求$\leq 0.1\%$；有害物质可溶性：铅、镉、铬、汞检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 7）升降套检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于5种霉菌检测结果达到≤ 2级；③有害物质重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用，冲击强度的保持率达到$\geq 90\%$、外观颜色变色评级≥ 3级；冲击强度$\geq 10\text{J}/\text{m}^2$； 8）PP塑料检测报告，检验项目至少包含：①洛氏硬度（HR）≥ 90；②拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$；③塑料材料理化性能：耐老化性室内用1200h冲击强度的保持率$\geq 90\%$；外观颜色变色评级≥ 3级，冲击强度$\geq 50000\text{J}/\text{m}^2$；④燃烧性能：阻燃性能等级热释放速率峰值$\leq 130\text{kW}/\text{m}^2$，阻燃性能等级FV-0级，烟密度等级（SDR）$\leq 50$。	0-16	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	1、投标人或生产企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，提供齐全的1分，无或其它不得分。 2、投标人或生产企业获得有效期内低 VOCs 家具产品认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 3、投标人或生产企业获得有效期内CEC家具产品环保卫士认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 4、投标人或生产企业获得有效期内家具中有害物质限量认证（认证产品含钢塑家具、金属类家具、塑料家具）的得2分。 以上证书要求均在有效期内，否则不得分。	0-7	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人业2022年1月1日至今同类项目业绩（含躺睡桌椅），每提供一个业绩得0.5分；最高得3分。备注：投标文件内提供合同、验收报告复印件或扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人项目组织实施方案，包括但不限于项目进度安排及进度控制、技术支持方案、突发应急事件的处理预案、验收方案，根据方案的科学性、合理性、规范性和可操作性情况打分，所阐述方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰,与需求完全吻合得10分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-10	9.0	9.0	7.0	5.0	6.0	4.0
7	商务	投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务标准；服务内容；服务人员安排（人员具有与采购产品检查、维修、维保相关的工作经验）；售后服务响应时间；巡检计划；投标人书面承诺在免费质保期内每年提供现场协助的时间，工作内容由采购人确定；投标人提供现有服务网点或承诺中标后服务的投入计划方案；是否可在使用单位处储备一定数量的备用货物。根据投标人提供的售后服务书面方案内容进行评价，售后服务方案充分考虑实际需求，方案内容具有针对性，提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务效果，售后能力及服务响应及时，技术人员力量，充足的得2-3分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
8	商务	投标人具有售后服务认证的得1分，提供证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）（承诺质保期由原厂商提供质保，不满足不得分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.0	60.0	30.0	26.0	23.5	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：金东区光南小学新校园开班学生躺睡桌椅采购项目（YG2025-HW7662-ZFCG320）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	浙江康贝尔实业有限公司	曲美家居集团股份有限公司	永康市茗童教学设备有限公司	浙江易创家具有限公司	永康图迪工贸有限公司
1	商务	根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。 1、招标参数部分，完全满足招标文件要求，得12分；每实质性正偏离一项加1分，最多加3分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。	0-15	15.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2	商务	样品名称：午休课桌椅 1）投标人是否满足采购文件要求提供样品，样品孔洞安全性是否符合技术要求标准规定，头枕可调节，坐靠背及其它运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或>12mm，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 2）投标人所提供的样品活动结构安全性是否符合技术要求标准规定，靠背躺倒、桌斗活动部件前后端是否均存在防夹手安全性保护结构，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 3）样品性能如板材质量、产品设计、油漆工艺、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较、样品木材纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象；以上量化因素表现优秀的得2分，基本满足需求无明显瑕疵的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。 4）投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、可维护性及美观性和结构是否合理等；以上量化因素强的得2分，基本满足需求的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。	0-10	10.0	6.5	7.0	6.5	0.0	7.5

技术商务资信评分明细表

3	商务	投标人提供第三方检测机构出具带有CMA 或CNAS 标志的检测报告：1）午休课桌椅、2）座靠板、3）脚托板（搁腿板）、4）头枕、5）钢管（钢板）、6）塑粉、7）升降套、8）PP塑料，抽样检测报告，检测报告需满足以下检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪，每提供一个并满足检测要求的得2分，无或其它不得分。 1）午休课桌椅检测报告，检验项目至少包含：①甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；②中性盐雾试验-18h耐腐蚀等级达到$\geq 9$级；乙酸盐雾试验-连续喷雾1200h；涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级；③耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌耐霉性能达到≤ 2级；④品质属性有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； 2）座靠板检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等防霉等级达到≤ 2级；③有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 3）脚托板（搁腿板）检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤ 2级； 4）头枕检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP检测要求$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 5）钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H试验耐腐蚀等级达到≥ 9级；乙酸盐雾试验-连续喷雾500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级、涂层对基体的保护等级达到≥ 9级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、硒（As）等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 6）塑粉检测报告，检验项目至少包含：①有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP、多环芳经-苯并[a]芘检测要求$\leq 0.1\%$；有害物质可溶性：铅、镉、铬、汞检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 7）升降套检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于5种霉菌检测结果达到≤ 2级；③有害物质重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用，冲击强度的保持率达到$\geq 90\%$、外观颜色变色评级≥ 3级；冲击强度$\geq 10\text{J}/\text{m}^2$； 8）PP塑料检测报告，检验项目至少包含：①洛氏硬度（HR）≥ 90；②拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$；③塑料材料理化性能：耐老化性室内用1200h冲击强度的保持率$\geq 90\%$；外观颜色变色评级≥ 3级，冲击强度$\geq 50000\text{J}/\text{m}^2$；④燃烧性能：阻燃性能等级热释放速率峰值$\leq 130\text{kW}/\text{m}^2$，阻燃性能等级FV-0级，烟密度等级（SDR）$\leq 50$。	0-16	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	1、投标人或生产企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，提供齐全的1分，无或其它不得分。 2、投标人或生产企业获得有效期内低 VOCs 家具产品认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 3、投标人或生产企业获得有效期内CEC家具产品环保卫士认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 4、投标人或生产企业获得有效期内家具中有害物质限量认证（认证产品含钢塑家具、金属类家具、塑料家具）的得2分。 以上证书要求均在有效期内，否则不得分。	0-7	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人业2022年1月1日至今同类项目业绩（含躺睡桌椅），每提供一个业绩得0.5分；最高得3分。备注：投标文件内提供合同、验收报告复印件或扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人项目组织实施方案，包括但不限于项目进度安排及进度控制、技术支持方案、突发应急事件的处理预案、验收方案，根据方案的科学性、合理性、规范性和可操作性情况打分，所阐述方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰,与需求完全吻合得10分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-10	10.0	8.5	7.5	7.5	7.5	7.5
7	商务	投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务标准；服务内容；服务人员安排（人员具有与采购产品检查、维修、维保相关的工作经验）；售后服务响应时间；巡检计划；投标人书面承诺在免费质保期内每年提供现场协助的时间，工作内容由采购人确定；投标人提供现有服务网点或承诺中标后服务的投入计划方案；是否可在使用单位处储备一定数量的备用货物。根据投标人提供的售后服务书面方案内容进行评价，售后服务方案充分考虑实际需求，方案内容具有针对性，提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务效果，售后能力及服务响应及时，技术人员力量，充足的得2-3分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	投标人具有售后服务认证的得1分，提供证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）（承诺质保期由原厂商提供质保，不满足不得分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	69.0	61.0	31.5	31.0	25.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：金东区光南小学新校园开班学生躺睡桌椅采购项目（YG2025-HW7662-ZFCG320）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	浙江康贝尔实业有限公司	曲美家居集团股份有限公司	永康市茗童教学设备有限公司	浙江易创家具有限公司	永康图迪工贸有限公司
1	商务	根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。 1、招标参数部分，完全满足招标文件要求，得12分；每实质性正偏离一项加1分，最多加3分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。	0-15	15.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2	商务	样品名称：午休课桌椅 1）投标人是否满足采购文件要求提供样品，样品孔洞安全性是否符合技术要求标准规定，头枕可调节，坐靠背及其它运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或>12mm，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 2）投标人所提供的样品活动结构安全性是否符合技术要求标准规定，靠背躺倒、桌斗活动部件前后端是否均存在防夹手安全性保护结构，以上要求满足的得3分，一处不满足的得2分，两处及以上不满足要求的0分。 3）样品性能如板材质量、产品设计、油漆工艺、喷涂工艺、制作工艺的对比，表面光泽度、耐腐蚀性、耐磨性的比较、样品木材纹理颜色是否无差异，漆膜表面是否无尘粒，气泡、渣点，立面是否无流挂现象；以上量化因素表现优秀的得2分，基本满足需求无明显瑕疵的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。 4）投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、可维护性及美观性和结构是否合理等；以上量化因素强的得2分，基本满足需求的得1分，仍需提升或较差的得0.5分。	0-10	9.0	5.0	6.0	3.0	0.0	7.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	投标人提供第三方检测机构出具带有CMA 或CNAS 标志的检测报告：1）午休课桌椅、2）座靠板、3）脚托板（搁腿板）、4）头枕、5）钢管（钢板）、6）塑粉、7）升降套、8）PP塑料，抽样检测报告，检测报告需满足以下检测内容内要求，并提供产品认监委网站查询截图证明检测报告真伪，每提供一个并满足检测要求的得2分，无或其它不得分。 1）午休课桌椅检测报告，检验项目至少包含：①甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；②中性盐雾试验-18h耐腐蚀等级达到$\geq 9$级；乙酸盐雾试验-连续喷雾1200h；涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级；③耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌耐霉性能达到≤ 2级；④品质属性有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； 2）座靠板检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等防霉等级达到≤ 2级；③有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 3）脚托板（搁腿板）检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤ 2级； 4）头枕检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP检测要求$\leq 0.1\%$；重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 5）钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H试验耐腐蚀等级达到≥ 9级；乙酸盐雾试验-连续喷雾500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥ 9级、涂层对基体的保护等级达到≥ 9级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、砷（As）等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 6）塑粉检测报告，检验项目至少包含：①有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DBP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP、多环芳经-苯并[a]芘检测要求$\leq 0.1\%$；有害物质可溶性：铅、镉、铬、汞检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$； 7）升降套检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌$\geq 99\%$；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于5种霉菌检测结果达到≤ 2级；③有害物质重金属可溶性：铅、镉、铬、汞未等检测要求$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用，冲击强度的保持率达到$\geq 90\%$、外观颜色变色评级≥ 3级；冲击强度$\geq 10\text{J}/\text{m}^2$； 8）PP塑料检测报告，检验项目至少包含：①洛氏硬度（HR）≥ 90；②拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$；③塑料材料理化性能：耐老化性室内用1200h冲击强度的保持率$\geq 90\%$；外观颜色变色评级≥ 3级，冲击强度$\geq 50000\text{J}/\text{m}^2$；④燃烧性能：阻燃性能等级热释放速率峰值$\leq 130\text{kW}/\text{m}^2$，阻燃性能等级FV-0级，烟密度等级（SDR）$\leq 50$。	0-16	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	1、投标人或生产企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，提供齐全的1分，无或其它不得分。 2、投标人或生产企业获得有效期内低 VOCs 家具产品认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 3、投标人或生产企业获得有效期内CEC家具产品环保卫士认证证书（认证产品含手摇升降式课桌（午休课桌）、午休椅（午休课椅））提供并满足要求的得2分； 4、投标人或生产企业获得有效期内家具中有害物质限量认证（认证产品含钢塑家具、金属类家具、塑料家具）的得2分。 以上证书要求均在有效期内，否则不得分。	0-7	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	投标人业2022年1月1日至今同类项目业绩（含躺睡桌椅），每提供一个业绩得0.5分；最高得3分。备注：投标文件内提供合同、验收报告复印件或扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	根据投标人项目组织实施方案，包括但不限于项目进度安排及进度控制、技术支持方案、突发应急事件的处理预案、验收方案，根据方案的科学性、合理性、规范性和可操作性情况打分，所阐述方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰,与需求完全吻合得10分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-10	9.0	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7	商务	投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务标准；服务内容；服务人员安排（人员具有与采购产品检查、维修、维保相关的工作经验）；售后服务响应时间；巡检计划；投标人书面承诺在免费质保期内每年提供现场协助的时间，工作内容由采购人确定；投标人提供现有服务网点或承诺中标后服务的投入计划方案；是否可在使用单位处储备一定数量的备用货物。根据投标人提供的售后服务书面方案内容进行评价，售后服务方案充分考虑实际需求，方案内容具有针对性，提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务效果，售后能力及服务响应及时，技术人员力量，充足的得2-3分，内容不合理的或者缺漏或者描述有欠缺的每处扣1分，累计扣完本项分值为止。	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	投标人具有售后服务认证的得1分，提供证书复印件。	0-1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	商务	质保期在响应招标文件的基础上每增加一年加1分（最多加3分）（承诺质保期由原厂商提供质保，不满足不得分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	66.0	57.0	28.0	25.0	22.5	29.0

专家（签名）：