

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海永 时医疗 科技有 限公司	浙江荣 善股 份有 限公 司	中山 市 礼 胜 家 具 有 限 公 司	江苏 惠 康 医 疗 科 技 有 限 公 司	苏州 永 固 智 能 科 技 有 限 公 司	海太 欧 林 集 团 股 份 有 限 公 司	苏州 德 品 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司	江苏 方 舟 集 团 有 限 公 司	广东 华 实 业 有 限 公 司	绍兴 区 文 制 造 有 限 公 司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	17.5	25.0	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.5	25.0	17.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	0.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.4	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.1
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.4	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.5
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	1.0	0.5	0.9	0.5
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	0.8	1.0	0.5	0.9	0.5
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	1.0	1.0	0.2	2.0	1.0	0.8	1.5	1.0	1.5	0.5
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.5	0.5	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	1.0	0.1
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-1分)	0-1	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.5
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-1分)	0-1	0.8	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0	0.8	1.0	0.5
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.5	0.2	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.1
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图,由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.0	2.0	0.1
6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.0	2.0	0.1
6.3	技术	色彩搭配协调度(0-1分)	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	1.0	0.1
6.4	技术	效果图数量(0-1分)	0-1	1.0	1.0	0.1	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	1.0	0.1
7.1	技术	根据货物交付时间节点(0-1分)	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	1.0	0.5
7.2	技术	落实送货安装时间(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.5	2.0	0.5	2.0	0.5
7.3	技术	人员安排(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.5	2.0	0.5	2.0	1.0
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施(0-1分)	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	0.5	0.1
8.2	技术	生产质量控制方案(0-1分)	0-1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	0.1
8.3	技术	出厂质量控制方案(0-1分)	0-1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	0.1
8.4	技术	安装质量控制方案(0-1分)	0-1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1
8.5	技术	验收方案(0-1分)	0-1	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.1
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况,服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。(0-3分)	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.5	3.0	2.0	2.0	1.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。(0-2分)	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.8	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	38.6	60.2	56.5	66.0	63.9	62.5	69.5	41.8	65.7	28.3

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏璟科实业集团有限公司	江苏德品家具集团有限公司	浙江美丽人家家居有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	25.0	24.5	25.0
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	1.0	0.8
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	1.0	0.8
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	1.2	1.5	1.2
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
5.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.7
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	1.0	0.7
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.0	0.7
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.7
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图，由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-2分）	0-2	1.2	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求（0-2分）	0-2	1.2	1.4	1.2
6.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.8	0.7	0.8
6.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8
7.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8
7.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.2	0.8	1.1
7.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.2	1.0	1.1
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.6
8.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.2	1.8
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.5	1.5	1.2
合计			0-70	59.5	60.0	57.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海永时医疗科技有限公司	浙江荣善家具股份有限公司	中山市礼胜家具有限公司	江苏惠康医疗科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	海太欧林集团有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	江苏方舟集团有限公司	广东华药有限公司	绍兴市区文制有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	17.5	25.0	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.5	25.0	17.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	0.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	0.8	0.8	0.8	1.6	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	0.4
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4

技术商务资信评分明细表

5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.4
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图,由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	0.4
6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-2分)	0-2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	0.5
6.3	技术	色彩搭配协调度(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
6.4	技术	效果图数量(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
7.1	技术	根据货物交付时间节点(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
7.2	技术	落实送货安装时间(0-2分)	0-2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	0.5
7.3	技术	人员安排(0-2分)	0-2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	0.5
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
8.2	技术	生产质量控制方案(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
8.3	技术	出厂质量控制方案(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
8.4	技术	安装质量控制方案(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
8.5	技术	验收方案(0-1分)	0-1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况,服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。(0-3分)	0-3	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.8	1.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。(0-2分)	0-2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	0.6
合计			0-70	35.2	52.8	49.8	57.0	56.4	58.0	59.0	38.7	58.0	31.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏璟科实业集团有限公司	江苏德品家具集团有限公司	浙江美丽人家家居有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	25.0	24.5	25.0
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.2
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
5.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	0.0	1.0
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图，由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.2

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.2
6.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
6.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
7.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
7.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.2
7.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.2
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
8.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
8.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
8.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
8.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	1.8	1.8	1.8
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.2
合计			0-70	56.4	54.9	56.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海永时医疗科技有限公司	浙江荣善股份有限公司	中山市礼胜家具有限公司	江苏惠康医疗科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	海太欧林集团有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	江苏方舟集团有限公司	广东华药有限公司	绍兴市区文制有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	17.5	25.0	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.5	25.0	17.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	0.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.6	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	0.6	0.5	0.6	1.6	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3

技术商务资信评分明细表

5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-1分)	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-1分)	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.3	0.3	0.3	1.0	0.5	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图,由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	0.3	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	2.0	0.6	1.0	1.0
6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-2分)	0-2	0.3	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0
6.3	技术	色彩搭配协调度(0-1分)	0-1	0.3	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	0.3
6.4	技术	效果图数量(0-1分)	0-1	0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	0.3
7.1	技术	根据货物交付时间节点(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	0.3
7.2	技术	落实送货安装时间(0-2分)	0-2	0.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.8	0.3	1.0	0.5
7.3	技术	人员安排(0-2分)	0-2	0.3	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.8	1.0	1.0	0.5
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3
8.2	技术	生产质量控制方案(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3
8.3	技术	出厂质量控制方案(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3
8.4	技术	安装质量控制方案(0-1分)	0-1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	0.5	1.0	0.3
8.5	技术	验收方案(0-1分)	0-1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.4
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况,服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。(0-3分)	0-3	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	3.0	1.0	2.0	1.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	2.0	0.2	1.3	1.0
合计			0-70	30.1	49.9	46.7	60.5	52.9	50.8	64.5	31.8	53.1	30.3

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏璟科实业集团有限公司	江苏德品家具集团有限公司	浙江美丽人家家居有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	25.0	24.5	25.0
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.4	0.3	0.3
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.5	0.3
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.4	0.5	0.3
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	0.0	0.3
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	1.0	1.0	0.5
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.4	0.5	0.3
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
5.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.4
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	0.0	1.0
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.4
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图，由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-2分）	0-2	1.0	1.0	0.6

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.3
6.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
6.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.7
7.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
7.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0
7.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	1.5	1.5	2.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	52.8	50.3	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海永时医疗科技有限公司	浙江荣善股份有限公司	中山市礼胜家具有限公司	江苏惠康医疗科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	海太欧林集团有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	江苏方舟集团有限公司	广东华药有限公司	绍兴市区文制有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	17.5	25.0	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.5	25.0	17.5
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	0.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.2	0.6	0.8
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.2	0.7	0.8
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.1
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.8	0.1	0.7	0.6	0.5	0.7	0.3	0.8	0.1
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.8	0.1	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.7	0.6
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.8	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.8	0.1
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	1.6	1.5	1.6	1.0
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.1	0.7	0.8	0.4	0.7	0.1
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.1	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3	0.6	0.6

技术商务资信评分明细表

5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-1分)	0-1	0.8	0.1	0.2	0.7	0.6	0.8	0.1	0.1	0.8	0.1
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-1分)	0-1	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.2	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.4	0.5	0.7	0.6
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.8	0.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.1
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.8	0.8	0.8	0.3	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图,由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	1.2	2.0	0.4	2.0	2.0	1.4	1.3	0.4	1.8	0.1
6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-2分)	0-2	1.2	1.5	0.1	2.0	1.0	1.5	0.8	0.8	1.2	0.1
6.3	技术	色彩搭配协调度(0-1分)	0-1	0.1	0.8	0.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.1
6.4	技术	效果图数量(0-1分)	0-1	0.5	0.5	0.1	0.8	0.9	0.8	0.7	0.1	0.7	0.1
7.1	技术	根据货物交付时间节点(0-1分)	0-1	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.8	0.2
7.2	技术	落实送货安装时间(0-2分)	0-2	1.1	1.4	1.3	1.4	1.8	1.3	1.7	1.0	1.3	0.2
7.3	技术	人员安排(0-2分)	0-2	1.1	1.8	1.2	1.8	1.8	1.3	0.8	1.0	1.3	0.2
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施(0-1分)	0-1	0.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.2
8.2	技术	生产质量控制方案(0-1分)	0-1	0.1	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7	0.1
8.3	技术	出厂质量控制方案(0-1分)	0-1	0.1	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.8	0.2
8.4	技术	安装质量控制方案(0-1分)	0-1	0.1	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.2
8.5	技术	验收方案(0-1分)	0-1	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.2
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况,服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。(0-3分)	0-3	1.5	2.3	2.8	2.0	3.0	1.0	2.5	1.8	2.4	0.6
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。(0-2分)	0-2	1.0	1.4	1.5	1.8	1.0	1.2	1.5	1.1	1.6	0.8
合计			0-70	34.5	55.7	50.6	57.6	59.0	55.7	57.0	34.1	60.2	27.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏璟科实业集团有限公司	江苏德品家具集团有限公司	浙江美丽人家家居有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	25.0	24.5	25.0
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.2	0.8
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.5	0.7
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.4	0.6
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.5	0.7
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.6
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.2	0.5
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	1.3	1.8	0.2
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.5
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.6
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.1	0.5	0.6
5.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.7	0.6
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.1	0.7
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.5	0.6
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图，由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-2分）	0-2	1.0	0.5	0.2

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求（0-2分）	0-2	1.0	0.5	0.2
6.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.4	0.2	0.2
6.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.6	0.2	0.1
7.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	0.3	0.5	0.5
7.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.4	1.5	1.0
7.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	1.0	1.2	1.0
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.4	0.5	0.3
8.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
8.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	1.2	1.5	2.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.5	1.0	2.0
合计			0-70	53.6	51.1	51.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海永 时医疗 科技有 限公司	浙江荣 善股份 有限公 司	中山市 礼胜家 具有限 公司	江苏惠 康医疗 科技有 限公司	苏州永 固智能 科技有 限公司	海太欧 林集团 有限公 司	苏州德 品医疗 科技有 限公司	江苏方 舟集团 有限公 司	广东华 实业公 司	绍兴区 文制有 限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	17.5 未提供 检测报 告	25.0	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.5 未提供 检测报 告	25.0	17.5 未提供 检测报 告
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	0.0 未提供	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0 未提供	3.0	0.0 未提供
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0 未提供	1.0	1.0	0.0 未提供	1.0	1.0	1.0	0.0 未提供	1.0	0.0 未提供
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	0.0 未提供	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0 未提供	1.0	0.0 未提供
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	0.0 未提供	1.0	0.0 无相关 资料	0.0 无相关 资料	1.0	1.0	1.0	0.0 未提供	1.0	0.0 未提供
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0 未提供	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0 仅提供 一项业 绩资料	3.0	0.0 未提供
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.4	1.6	1.0	1.4	1.2
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3

技术商务资信评分明细表

5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
5.2.2	技术	②加工工艺水平。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	1.0	0.0 规格不符合要求	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0 规格不符合要求
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图,由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求(0-2分)	0-2	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.4	1.6	1.0	1.4	0.6
6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求(0-2分)	0-2	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	1.4	1.4	1.0	1.4	0.6
6.3	技术	色彩搭配协调度(0-1分)	0-1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3
6.4	技术	效果图数量(0-1分)	0-1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.3
7.1	技术	根据货物交付时间节点(0-1分)	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	落实送货安装时间(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.3	技术	人员安排(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.8	0.3
8.2	技术	生产质量控制方案(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.8	0.3
8.3	技术	出厂质量控制方案(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.8	0.3
8.4	技术	安装质量控制方案(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.8	0.3
8.5	技术	验收方案(0-1分)	0-1	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3	0.8	0.3
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况,服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。(0-3分)	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	34.0	53.3	53.1	55.9	57.1	60.7	62.8	38.3	61.2	33.3

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院定制医疗钢制家具采购项目（CGSHZJ-2024-N001020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏璟科实业集团有限公司	江苏德品家具集团有限公司	浙江美丽人家家居有限公司
1	技术	据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得25分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢；成品：医用环保治疗柜要求投标人需提供CMA资质的检测报告，检测报告提供复印件加盖投标人公章。未提供检测报告作负偏离处理。	0-25	25.0	24.5 一项负偏离	25.0
2.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需涵盖（金属）家具，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0
2.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，（认证范围需含有本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（认证范围需包含本次招标范围内的金属家具），提供证书复印件，全部满足得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
4.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
4.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
4.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
4.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
4.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0
4.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.0
5.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
5.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
5.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
5.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
5.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
5.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	1.0	0.0 规格不符合要求	1.0
5.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图，由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.0
6.2	技术	整体风格是否满足采购人需求（0-2分）	0-2	1.2	1.2	1.0
6.3	技术	色彩搭配协调度（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5
6.4	技术	效果图数量（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6
7.1	技术	根据货物交付时间节点（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	落实送货安装时间（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0
7.3	技术	人员安排（0-2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.2	技术	生产质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.3	技术	出厂质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.4	技术	安装质量控制方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
8.5	技术	验收方案（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.7
9.1	技术	1、根据投标人的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.9	57.9	57.1

专家（签名）：