

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：留学生楼、综合楼课桌椅（WMU-2023ZB920）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市培荣家具有限公司	温州高新瑞诚家具有限公司	广东筑丰科技有限公司
1.1	商务	生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.2	商务	生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	生产厂家具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或 (GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书扫描件，有得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.6	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项产品得2分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.7	商务	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同和验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计，专利须在保护期内）： 1、每项发明专利得1分，最高得3分； 2、每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 3、每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书扫描件，本项目合计最高得3分。	0-3	0.0	2.5	2.5
2.2	商务	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类成品检测报告（一年内） 1、力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分； 2、产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3、甲醛释放量按对应的国家标准执行评分：试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m ³ 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.035mg/m ³ 得1.5分； 4、除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-5	0.0	3.5	2.0
2.3	商务	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.4	商务	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-6	4.0	6.0	6.0

2.5	商务	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得 0.5 分，最高得 3 分。核心生产设备按品类，具体要求如下： 1、人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2、实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3、钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4、钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5、软体类	0-3	0.0	3.0	3.0
2.6	商务	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	1.5	1.3
2.7	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.0	2.5	2.2
2.8	商务	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.0	2.5	2.3
2.9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	1.5	1.0
2.10	商务	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.0	3.0	2.5
2.11	商务	售后服务应对方案： 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-4	3.0	4.0	3.0
3.1	商务	产品主要尺寸、形状及位置公差： 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}1$ 以内(测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm)； 每偏离一个参数指标扣 1 分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	材料要求： 1、样品所选用实木多层板、板材、封边条等原辅材料与技术参数的符合性进行评分（0-2分） 2、五金配件与技术参数的符合性进行评分（0-1分）	0-3	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	外观要求： 1、木制件不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝；外表应无腐朽材。（0-1分） 2、漆膜外观同色部件的色泽应相似；（0-1分） 3、漆膜外观应无褪色、掉色现象；（0-1分） 4、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；（0-1分） 5、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-1分）	0-5	3.5	4.5	4.0
3.4	商务	制作工艺： 1、零件结合应牢固，外表结合处缝隙紧密（0-1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动（0-1分）。	0-4	2.0	3.5	3.0
3.5	商务	结构及安全要求： 1、五金配件安装应无少件(选择孔除外)、透钉；（0-1分） 2、启闭零件和配件安装后，应使用灵活；（0-2分）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-65	41.5	60.0	52.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：留学生楼、综合楼课桌椅（WMU-2023ZB920）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市培荣家具有限公司	温州高新瑞诚家具有限公司	广东筑丰家具科技有限公司
1.1	商务	生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.2	商务	生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	生产厂家具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书扫描件，有得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.6	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项产品得2分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.7	商务	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同和验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计，专利须在保护期内）： 1、每项发明专利得1分，最高得3分； 2、每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 3、每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书扫描件，本项目合计最高得3分。	0-3	0.0	2.5	2.5
2.2	商务	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类成品检测报告（一年内） 1、力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分； 2、产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3、甲醛释放量按对应的国家标准执行评分：试验方法 GB/T 17657 中规定的1m ³ 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.035mg/m ³ 得1.5分； 4、除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-5	0.0	3.5	2.0
2.3	商务	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.4	商务	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-6	4.0	6.0	6.0

2.5	商务	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得 0.5 分，最高得 3 分。核心生产设备按品类，具体要求如下： 1、人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2、实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3、钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4、钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5、软体类	0-3	0.0	3.0	3.0
2.6	商务	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	2.0	1.5
2.7	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	0.0	3.0	3.0
2.8	商务	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	1.0	3.0	2.0
2.9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	0.0	2.0	2.0
2.10	商务	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	0.0	3.0	2.0
2.11	商务	售后服务应对方案： 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-4	2.5	4.0	3.0
3.1	商务	产品主要尺寸、形状及位置公差： 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}1$ 以内(测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm)； 每偏离一个参数指标扣 1 分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	材料要求： 1、样品所选用实木多层板、板材、封边条等原辅材料与技术参数的符合性进行评分（0-2分） 2、五金配件与技术参数的符合性进行评分（0-1分）	0-3	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	外观要求： 1、木制件不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝；外表应无腐朽材。（0-1分） 2、漆膜外观同色部件的色泽应相似；（0-1分） 3、漆膜外观应无褪色、掉色现象；（0-1分） 4、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；（0-1分） 5、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-1分）	0-5	5.0	5.0	5.0
3.4	商务	制作工艺： 1、零件结合应牢固，外表结合处缝隙紧密（0-1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动（0-1分）。	0-4	4.0	4.0	4.0
3.5	商务	结构及安全要求： 1、五金配件安装应无少件(选择孔除外)、透钉；（0-1分） 2、启闭零件和配件安装后，应使用灵活；（0-2分）	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-65	38.5	63.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：留学生楼、综合楼课桌椅（WMU-2023ZB920）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市培荣家具有限公司	温州高新瑞诚家具有限公司	广东筑丰家具科技有限公司
1.1	商务	生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.2	商务	生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	生产厂家具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书扫描件，有得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.6	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项产品得2分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.7	商务	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同和验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计，专利须在保护期内）： 1、每项发明专利得1分，最高得3分； 2、每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 3、每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书扫描件，本项目合计最高得3分。	0-3	0.0	2.5	2.5
2.2	商务	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类成品检测报告（一年内） 1、力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分； 2、产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3、甲醛释放量按对应的国家标准执行评分：试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m ³ 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.035mg/m ³ 得1.5分； 4、除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-5	0.0	3.5	2.0
2.3	商务	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.4	商务	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-6	4.0	6.0	6.0

2.5	商务	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得 0.5 分，最高得 3 分。核心生产设备按品类，具体要求如下： 1、人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2、实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3、钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4、钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5、软体类	0-3	0.0	3.0	3.0
2.6	商务	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	2.0	1.5
2.7	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	1.5	2.5	2.0
2.8	商务	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	1.5	2.5	2.0
2.9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2.10	商务	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	1.5	2.5	2.0
2.11	商务	售后服务应对方案： 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-4	2.5	3.5	3.0
3.1	商务	产品主要尺寸、形状及位置公差： 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}1$ 以内(测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm)； 每偏离一个参数指标扣 1 分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	材料要求： 1、样品所选用实木多层板、板材、封边条等原辅材料与技术参数的符合性进行评分（0-2分） 2、五金配件与技术参数的符合性进行评分（0-1分）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.3	商务	外观要求： 1、木制件不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝；外表应无腐朽材。（0-1分） 2、漆膜外观同色部件的色泽应相似；（0-1分） 3、漆膜外观应无褪色、掉色现象；（0-1分） 4、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；（0-1分） 5、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-1分）	0-5	3.0	4.5	4.0
3.4	商务	制作工艺： 1、零件结合应牢固，外表结合处缝隙紧密（0-1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动（0-1分）。	0-4	2.0	3.5	3.0
3.5	商务	结构及安全要求： 1、五金配件安装应无少件(选择孔除外)、透钉；（0-1分） 2、启闭零件和配件安装后，应使用灵活；（0-2分）	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-65	37.0	59.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：留学生楼、综合楼课桌椅（WMU-2023ZB920）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市培荣家具有限公司	温州高新瑞诚家具有限公司	广东筑丰家具科技有限公司
1.1	商务	生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.2	商务	生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	生产厂家具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书扫描件，有得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.6	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项产品得2分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.7	商务	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同和验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计，专利须在保护期内）： 1、每项发明专利得1分，最高得3分； 2、每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 3、每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书扫描件，本项目合计最高得3分。	0-3	0.0	2.5	2.5
2.2	商务	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类成品检测报告（一年内） 1、力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分； 2、产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3、甲醛释放量按对应的国家标准执行评分：试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m ³ 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.035mg/m ³ 得1.5分； 4、除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-5	0.0	3.5	2.0
2.3	商务	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.4	商务	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-6	4.0	6.0	6.0

2.5	商务	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得 0.5 分，最高得 3 分。核心生产设备按品类，具体要求如下： 1、人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2、实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3、钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4、钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5、软体类	0-3	0.0	3.0	3.0
2.6	商务	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.2	2.0	1.4
2.7	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.5	3.0	2.5
2.8	商务	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.3	2.5	2.5
2.9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2.10	商务	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	1.0	2.5	1.5
2.11	商务	售后服务应对方案： 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-4	2.5	2.0	1.7
3.1	商务	产品主要尺寸、形状及位置公差： 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}1$ 以内(测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm)； 每偏离一个参数指标扣 1 分，扣完为止。	0-2	1.5	2.0	1.7
3.2	商务	材料要求： 1、样品所选用实木多层板、板材、封边条等原辅材料与技术参数的符合性进行评分（0-2分） 2、五金配件与技术参数的符合性进行评分（0-1分）	0-3	2.0	2.8	2.3
3.3	商务	外观要求： 1、木制件不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝；外表应无腐朽材。（0-1分） 2、漆膜外观同色部件的色泽应相似；（0-1分） 3、漆膜外观应无褪色、掉色现象；（0-1分） 4、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；（0-1分） 5、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-1分）	0-5	3.5	4.5	4.0
3.4	商务	制作工艺： 1、零件结合应牢固，外表结合处缝隙紧密（0-1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动（0-1分）。	0-4	3.0	3.5	3.0
3.5	商务	结构及安全要求： 1、五金配件安装应无少件(选择孔除外)、透钉；（0-1分） 2、启闭零件和配件安装后，应使用灵活；（0-2分）	0-3	2.0	3.0	2.5
合计			0-65	39.5	58.8	50.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：留学生楼、综合楼课桌椅（WMU-2023ZB920）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市培荣家具有限公司	温州高新瑞诚家具有限公司	广东筑丰家具科技有限公司
1.1	商务	生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.2	商务	生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.3	商务	生产厂家具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.5	商务	生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书扫描件，有得2分，没有不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0
1.6	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项产品得2分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.7	商务	供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同和验收报告扫描件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计，专利须在保护期内）： 1、每项发明专利得1分，最高得3分； 2、每项实用新型专利得0.5分，最高得1分； 3、每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 提供专利证书扫描件，本项目合计最高得3分。	0-3	0.0	2.5	2.5
2.2	商务	提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类成品检测报告（一年内） 1、力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项)，符合得1.5分,不符合不得分； 2、产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3、甲醛释放量按对应的国家标准执行评分：试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m ³ 气候箱法进行，甲醛释放量≤0.035mg/m ³ 得1.5分； 4、除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-5	0.0	3.5	2.0
2.3	商务	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	2.0	3.0	3.0
2.4	商务	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-6	4.0	6.0	6.0

2.5	商务	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得 0.5 分，最高得 3 分。核心生产设备按品类，具体要求如下： 1、人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2、实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3、钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4、钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5、软体类	0-3	0.0	3.0	3.0
2.6	商务	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	1.0	2.0	1.0
2.7	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.0	3.0	2.0
2.8	商务	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.0	3.0	2.0
2.9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.10	商务	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得 3 分。	0-3	2.0	3.0	2.0
2.11	商务	售后服务应对方案： 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得 2 分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3.1	商务	产品主要尺寸、形状及位置公差： 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}1$ 以内(测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm)； 每偏离一个参数指标扣 1 分，扣完为止。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	材料要求： 1、样品所选用实木多层板、板材、封边条等原辅材料与技术参数的符合性进行评分（0-2分） 2、五金配件与技术参数的符合性进行评分（0-1分）	0-3	2.0	3.0	3.0
3.3	商务	外观要求： 1、木制件不应有蛀虫现象，应无贯通裂缝；外表应无腐朽材。（0-1分） 2、漆膜外观同色部件的色泽应相似；（0-1分） 3、漆膜外观应无褪色、掉色现象；（0-1分） 4、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；（0-1分） 5、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-1分）	0-5	3.0	4.0	3.0
3.4	商务	制作工艺： 1、零件结合应牢固，外表结合处缝隙紧密（0-1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动（0-1分）。	0-4	2.0	3.0	3.0
3.5	商务	结构及安全要求： 1、五金配件安装应无少件(选择孔除外)、透钉；（0-1分） 2、启闭零件和配件安装后，应使用灵活；（0-2分）	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-65	41.0	61.0	52.5

专家（签名）：