

技术商务评分明细（崔丽丽）

项目名称：杭州科技职业技术学院大江东校区学员公寓及后勤公寓等家具用具项目（ZJWSBJ-HKZ-2023026G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	永康市美之风工贸有限公司	金华星神家俬有限公司
1	商务	认证证书： 1.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 3.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 4.投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书,满足得1分，否则不得分。 5.投标人或生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，满足得1分，否则不得分。 6.投标人或生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足得1分，否则不得分。	0-6	6.0	0.0	5.0
2	商务	业绩分：投标人提供2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）同类成功案例：提供同类业绩成功案例的，每个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书、合同、发票扫描件，不提供不得分，以签订合同时间为准。是否为同类业绩由评标委员会判定）	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	性能指标符合性：投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得12分，标注“★”号条款每一条负偏离扣3分，未标注“★”号条款每一条负偏离扣1分，分值扣完为止。 注：以投标响应表和采购需求中要求提供的相关材料作为评审依据。	0-12	12.0	12.0	12.0
4.1	技术	（1）成品检测报告：投标人提供的（书桌、椅子、连体床）经质量检测部门（具有CMA资质或CNAS资质）检测出具的检验报告复印件。每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件）	0-3	3.0	0.0	1.0
4.2	技术	（2）原材料检测报告:须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	0.0	2.0
5	技术	产品设计：绘制布局效果图。专家根据整体效果、颜色搭配、配置合理性等维度在0-3分内进行评分。	0-3	2.5	1.5	2.0
6	技术	实施方案：根据投标供应商针对本项目的施工方案、供货方案、设备安装、调试方案、安装故障排除、工期保证措施、施工安全保证措施、需要采购人配合的事项及验收方案等内容，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	质量保证：质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与采购人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况，完全满足项目实际需求的得3分，存在缺漏的酌情扣分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	技术	售后服务：售后服务范围、故障响应时间、项目维护计划、应急处理方案、定期巡检等情况，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分；有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	质保期：质保期限（不少于三年）优于招标文件的，每延长一年得1分，最多得3分。（延长不足一年的不计入打分）	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	配件优惠：根据供应商提供的有实质性意义的优惠承诺，包括备品备件、专用耗材价格等方面酌情打分，最多得2分。	0-2	1.5	0.5	1.0
11	技术	交货及验收：交货进度计划及保障措施、产品调试测试方案及验收配合等情况得2分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-2	2.0	1.0	2.0

12.1	技术	1.每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内(测量工具： $0\sim 3\text{m}$ 钢卷尺，精度 1mm)；（包含床架长宽高、护栏高度，椅靠背板、坐板、脚垫）	0-7	6.0	0.0	0.0
12.2	技术	2.样品质量评价（制作要求）：总分8分，每有一项不满足要求或存在瑕疵的扣1分，扣完为止。 （1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于 1mm ； （2）皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于 0.4mm ,弯曲处弧形应圆滑一致； （3）管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； （4）安全性;接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角； （5）木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致； （6）位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较； （7）各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等； （8）样品整体牢固、扎实、安全程度等。	0-8	7.0	0.0	0.0
12.3	技术	3.样品质量评价（涂饰要求）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 （1）金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； （2）木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整； （3）表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等； （4）环保标准（有无甲醛异味）。	0-4	3.0	0.0	0.0
12.4	技术	4.所用材质：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。 五金件：铰链、导轨等五金件润滑程度、质量等比较。	0-5	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	65.0	24.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（李雪莲）

项目名称：杭州科技职业技术学院大江东校区学员公寓及后勤公寓等家具用具项目（ZJWSBJ-HKZ-2023026G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	永康市美之风工贸有限公司	金华星神家俬有限公司
1	商务	认证证书： 1.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 3.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 4.投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书,满足得1分，否则不得分。 5.投标人或生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，满足得1分，否则不得分。 6.投标人或生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足得1分，否则不得分。	0-6	6.0	0.0	5.0
2	商务	业绩分：投标人提供2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）同类成功案例：提供同类业绩成功案例的，每个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书、合同、发票扫描件，不提供不得分，以签订合同时间为准。是否为同类业绩由评标委员会判定）	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	性能指标符合性：投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得12分，标注“★”号条款每一条负偏离扣3分，未标注“★”号条款每一条负偏离扣1分，分值扣完为止。 注：以投标响应表和采购需求中要求提供的相关材料作为评审依据。	0-12	12.0	12.0	12.0
4.1	技术	（1）成品检测报告：投标人提供的（书桌、椅子、连体床）经质量检测部门（具有CMA资质或CNAS资质）检测出具的检验报告复印件。每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件）	0-3	3.0	0.0	1.0
4.2	技术	（2）原材料检测报告:须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	0.0	2.0
5	技术	产品设计：绘制布局效果图。专家根据整体效果、颜色搭配、配置合理性等维度在0-3分内进行评分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6	技术	实施方案：根据投标供应商针对本项目的施工方案、供货方案、设备安装、调试方案、安装故障排除、工期保证措施、施工安全保证措施、需要采购人配合的事项及验收方案等内容，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	技术	质量保证：质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与采购人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况，完全满足项目实际需求的得3分，存在缺漏的酌情扣分。	0-3	2.5	2.0	2.0
8	技术	售后服务：售后服务范围、故障响应时间、项目维护计划、应急处理方案、定期巡检等情况，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分；有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	2.5	2.0	2.0
9	技术	质保期：质保期限（不少于三年）优于招标文件的，每延长一年得1分，最多得3分。（延长不足一年的不计入打分）	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	配件优惠：根据供应商提供的有实质性意义的优惠承诺，包括备品备件、专用耗材价格等方面酌情打分，最多得2分。	0-2	2.0	1.0	1.5

11	技术	交货及验收：交货进度计划及保障措施、产品调试测试方案及验收配合等情况得2分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-2	2.0	2.0	1.0
12.1	技术	1.每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；（包含床架长宽高、护栏高度，椅靠背板、坐板、脚垫）	0-7	6.0	0.0	0.0
12.2	技术	2.样品质量评价（制作要求）：总分8分，每有一项不满足要求或存在瑕疵的扣1分，扣完为止。 （1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm； （2）皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致； （3）管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； （4）安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角； （5）木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致； （6）位差度、分缝、底脚平稳性、抽屈摆动度等比较； （7）各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等； （8）样品整体牢固、扎实、安全程度等。	0-8	7.0	0.0	0.0
12.3	技术	3.样品质量评价（涂饰要求）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 （1）金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； （2）木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整； （3）表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等； （4）环保标准（有无甲醛异味）。	0-4	3.0	0.0	0.0
12.4	技术	4.所用材质：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。 五金件：铰链、导轨等五金件润滑程度、质量等比较。	0-5	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.0	26.0	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（孙钧）

项目名称：杭州科技职业技术学院大江东校区学员公寓及后勤公寓等家具用具项目（ZJWSBJ-HKZ-2023026G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	永康市美之风工贸有限公司	金华星神家俬有限公司
1	商务	认证证书： 1.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 3.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 4.投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书,满足得1分，否则不得分。 5.投标人或生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，满足得1分，否则不得分。 6.投标人或生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足得1分，否则不得分。	0-6	6.0	0.0	5.0
2	商务	业绩分：投标人提供2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）同类成功案例：提供同类业绩成功案例的，每个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书、合同、发票扫描件，不提供不得分，以签订合同时间为准。是否为同类业绩由评标委员会判定）	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	性能指标符合性：投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得12分，标注“★”号条款每一条负偏离扣3分，未标注“★”号条款每一条负偏离扣1分，分值扣完为止。 注：以投标响应表和采购需求中要求提供的相关材料作为评审依据。	0-12	12.0	12.0	12.0
4.1	技术	（1）成品检测报告：投标人提供的（书桌、椅子、连体床）经质量检测部门（具有CMA资质或CNAS资质）检测出具的检验报告复印件。每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件）	0-3	3.0	0.0	1.0
4.2	技术	（2）原材料检测报告:须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	0.0	2.0
5	技术	产品设计：绘制布局效果图。专家根据整体效果、颜色搭配、配置合理性等维度在0-3分内进行评分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6	技术	实施方案：根据投标供应商针对本项目的施工方案、供货方案、设备安装、调试方案、安装故障排除、工期保证措施、施工安全保证措施、需要采购人配合的事项及验收方案等内容，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	2.0	1.5	1.0
7	技术	质量保证：质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与采购人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况，完全满足项目实际需求的得3分，存在缺漏的酌情扣分。	0-3	2.5	1.5	1.5
8	技术	售后服务：售后服务范围、故障响应时间、项目维护计划、应急处理方案、定期巡检等情况，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分；有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	2.5	1.5	2.0
9	技术	质保期：质保期限（不少于三年）优于招标文件的，每延长一年得1分，最多得3分。（延长不足一年的不计入打分）	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	配件优惠：根据供应商提供的有实质性意义的优惠承诺，包括备品备件、专用耗材价格等方面酌情打分，最多得2分。	0-2	2.0	1.0	1.5

11	技术	交货及验收：交货进度计划及保障措施、产品调试测试方案及验收配合等情况得2分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-2	2.0	2.0	1.5
12.1	技术	1.每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；（包含床架长宽高、护栏高度，椅靠背板、坐板、脚垫）	0-7	6.0	0.0	0.0
12.2	技术	2.样品质量评价（制作要求）：总分8分，每有一项不满足要求或存在瑕疵的扣1分，扣完为止。 （1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm； （2）皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致； （3）管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； （4）安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角； （5）木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致； （6）位差度、分缝、底脚平稳性、抽屈摆动度等比较； （7）各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等； （8）样品整体牢固、扎实、安全程度等。	0-8	7.0	0.0	0.0
12.3	技术	3.样品质量评价（涂饰要求）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 （1）金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； （2）木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整； （3）表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等； （4）环保标准（有无甲醛异味）。	0-4	3.0	0.0	0.0
12.4	技术	4.所用材质：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。 五金件：铰链、导轨等五金件润滑程度、质量等比较。	0-5	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.0	23.5	31.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（曲绍祥）

项目名称：杭州科技职业技术学院大江东校区学员公寓及后勤公寓等家具用具项目（ZJWSBJ-HKZ-2023026G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	永康市美之风工贸有限公司	金华星神家俬有限公司
1	商务	认证证书： 1.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 3.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 4.投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书,满足得1分，否则不得分。 5.投标人或生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，满足得1分，否则不得分。 6.投标人或生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足得1分，否则不得分。	0-6	6.0	0.0	5.0
2	商务	业绩分：投标人提供2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）同类成功案例：提供同类业绩成功案例的，每个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书、合同、发票扫描件，不提供不得分，以签订合同时间为准。是否为同类业绩由评标委员会判定）	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	性能指标符合性：投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得12分，标注“★”号条款每一条负偏离扣3分，未标注“★”号条款每一条负偏离扣1分，分值扣完为止。 注：以投标响应表和采购需求中要求提供的相关材料作为评审依据。	0-12	12.0	12.0	12.0
4.1	技术	（1）成品检测报告：投标人提供的（书桌、椅子、连体床）经质量检测部门（具有CMA资质或CNAS资质）检测出具的检验报告复印件。每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件）	0-3	3.0	0.0	1.0
4.2	技术	（2）原材料检测报告:须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	0.0	2.0
5	技术	产品设计：绘制布局效果图。专家根据整体效果、颜色搭配、配置合理性等维度在0-3分内进行评分。	0-3	2.0	2.0	3.0
6	技术	实施方案：根据投标供应商针对本项目的施工方案、供货方案、设备安装、调试方案、安装故障排除、工期保证措施、施工安全保证措施、需要采购人配合的事项及验收方案等内容，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	技术	质量保证：质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与采购人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况，完全满足项目实际需求的得3分，存在缺漏的酌情扣分。	0-3	3.0	2.0	3.0
8	技术	售后服务：售后服务范围、故障响应时间、项目维护计划、应急处理方案、定期巡检等情况，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分；有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	质保期：质保期限（不少于三年）优于招标文件的，每延长一年得1分，最多得3分。（延长不足一年的不计入打分）	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	配件优惠：根据供应商提供的有实质性意义的优惠承诺，包括备品备件、专用耗材价格等方面酌情打分，最多得2分。	0-2	1.5	2.0	2.0

11	技术	交货及验收：交货进度计划及保障措施、产品调试测试方案及验收配合等情况得2分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-2	2.0	2.0	2.0
12.1	技术	1.每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；（包含床架长宽高、护栏高度，椅靠背板、坐板、脚垫）	0-7	6.0	0.0	0.0
12.2	技术	2.样品质量评价（制作要求）：总分8分，每有一项不满足要求或存在瑕疵的扣1分，扣完为止。 （1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm； （2）皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致； （3）管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； （4）安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角； （5）木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致； （6）位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较； （7）各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等； （8）样品整体牢固、扎实、安全程度等。	0-8	7.0	0.0	0.0
12.3	技术	3.样品质量评价（涂饰要求）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 （1）金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； （2）木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整； （3）表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等； （4）环保标准（有无甲醛异味）。	0-4	3.0	0.0	0.0
12.4	技术	4.所用材质：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。 五金件：铰链、导轨等五金件润滑程度、质量等比较。	0-5	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.5	27.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐永刚）

项目名称：杭州科技职业技术学院大江东校区学员公寓及后勤公寓等家具用具项目（ZJWSBJ-HKZ-2023026G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	永康市美之风工贸有限公司	金华星神家俬有限公司
1	商务	认证证书： 1.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 3.投标人或生产厂家具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。 4.投标人或生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书,满足得1分，否则不得分。 5.投标人或生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，满足得1分，否则不得分。 6.投标人或生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足得1分，否则不得分。	0-6	6.0	0.0	5.0
2	商务	业绩分：投标人提供2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）同类成功案例：提供同类业绩成功案例的，每个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书、合同、发票扫描件，不提供不得分，以签订合同时间为准。是否为同类业绩由评标委员会判定）	0-3	3.0	0.0	0.0
3	技术	性能指标符合性：投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得12分，标注“★”号条款每一条负偏离扣3分，未标注“★”号条款每一条负偏离扣1分，分值扣完为止。 注：以投标响应表和采购需求中要求提供的相关材料作为评审依据。	0-12	12.0	12.0	12.0
4.1	技术	（1）成品检测报告：投标人提供的（书桌、椅子、连体床）经质量检测部门（具有CMA资质或CNAS资质）检测出具的检验报告复印件。每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件）	0-3	3.0	0.0	1.0
4.2	技术	（2）原材料检测报告:须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。	0-3	3.0	0.0	2.0
5	技术	产品设计：绘制布局效果图。专家根据整体效果、颜色搭配、配置合理性等维度在0-3分内进行评分。	0-3	3.0	2.0	2.0
6	技术	实施方案：根据投标供应商针对本项目的施工方案、供货方案、设备安装、调试方案、安装故障排除、工期保证措施、施工安全保证措施、需要采购人配合的事项及验收方案等内容，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	3.0	2.0	2.0
7	技术	质量保证：质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与采购人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况，完全满足项目实际需求的得3分，存在缺漏的酌情扣分。	0-3	2.8	2.0	2.0
8	技术	售后服务：售后服务范围、故障响应时间、项目维护计划、应急处理方案、定期巡检等情况，各项内容完整且符合项目实际需求的得3分；有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	质保期：质保期限（不少于三年）优于招标文件的，每延长一年得1分，最多得3分。（延长不足一年的不计入打分）	0-3	3.0	3.0	3.0
10	技术	配件优惠：根据供应商提供的有实质性意义的优惠承诺，包括备品备件、专用耗材价格等方面酌情打分，最多得2分。	0-2	2.0	1.0	1.5

11	技术	交货及验收：交货进度计划及保障措施、产品调试测试方案及验收配合等情况得2分。有欠缺或不足的每项（处）扣1分，扣完此项分值为止。	0-2	2.0	1.0	1.0
12.1	技术	1.每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；（包含床架长宽高、护栏高度，椅靠背板、坐板、脚垫）	0-7	6.0	0.0	0.0
12.2	技术	2.样品质量评价（制作要求）：总分8分，每有一项不满足要求或存在瑕疵的扣1分，扣完为止。 （1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm； （2）皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致； （3）管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； （4）安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角； （5）木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致； （6）位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较； （7）各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等； （8）样品整体牢固、扎实、安全程度等。	0-8	7.0	0.0	0.0
12.3	技术	3.样品质量评价（涂饰要求）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 （1）金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； （2）木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整； （3）表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等； （4）环保标准（有无甲醛异味）。	0-4	3.0	0.0	0.0
12.4	技术	4.所用材质：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。 五金件：铰链、导轨等五金件润滑程度、质量等比较。	0-5	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	65.8	25.0	33.5

专家（签名）：