

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：大渔镇南行街村海域紫菜养殖玻璃钢插杆项目（CNDL2024280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江苍正建设有限公司	苍南牧海新材料科技有限公司	江苏创晖复合材料有限公司
1.1	商务	投标人具有企业生产标准的得2分，没有不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
2.1	商务	2019年1月1日以来，投标人能提供的类似项目业绩，每个得1分，最高得5分。 注：提供业绩合同证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分	0-5	0.0	2.0	5.0
3.1	商务	1、投标人具有ISO9001质量管理认证的得1分； 2、投标人具有环评报告或经过环境部门认定的得1分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-2	0.0	2.0	1.0
4.1	商务	投标人曾获得质量信得过、信誉及征信等各种荣誉的，每个得1分，最高得3分，没有不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
5.1	商务	根据玻璃钢插杆的性能检测报告和巴氏硬度、轴向弯曲强度等主要技术参数等进行评分。 (1) 具有地市级及以上国家认可检测机构出具的玻璃钢插杆性能检测报告的得3分，没有不得分。 (2) 投标人承诺采用纯间苯树脂和无碱玻璃纤维直接纱为原料的得3分，没有不得分。 (3) 巴氏硬度≥40的得5分，40>巴氏硬度≥30的得3分，30>巴氏硬度≥20的得2分，巴氏硬度<20的不得分。 (4) 轴向弯曲强度≥600的得5分，600>轴向弯曲强度≥550的得3分，550>轴向弯曲强度≥500的得2分，轴向弯曲强度<500的不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-16	0.0	16.0	11.0
6.1	商务	根据投标供应商拥有玻璃钢插杆完整生产线数量进行打分，生产线数量≥6条的得4分，生产线5条的得3分，生产线4条的得2分，生产线3条的得1分，3条以下的不得分。 注：未提供生产线现场彩色照片并加盖单位公章，不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
7.1	商务	根据供应商提供的供货及安装方案综合打分，0-3分	0-3	2.6	2.8	2.7
8.1	商务	根据供应商提供的售后服务方案综合打分，0-3分	0-3	2.6	2.8	2.7
9.1	商务	对投标人提供的玻璃钢插杆样品的刚硬度、内外表面光泽度等方面进行综合评分。 注：样品长度为40-50CM的玻璃钢插杆，需标注项目名称及投标单位名称以邮寄或现场递交的方式提供，样品递交联系人：郭先生，联系电话：13656500633。	0-12	9.0	11.0	10.0
合计			0-50	14.2	45.6	41.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：大渔镇南行街村海域紫菜养殖玻璃钢插杆项目（CNLD2024280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江苍正建设有限公司	苍南牧海新材料科技有限公司	江苏创晖复合材料有限公司
1.1	商务	投标人具有企业生产标准的得2分，没有不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
2.1	商务	2019年1月1日以来，投标人能提供的类似项目业绩，每个得1分，最高得5分。 注：提供业绩合同证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分	0-5	0.0	2.0	5.0
3.1	商务	1、投标人具有ISO9001质量管理认证的得1分； 2、投标人具有环评报告或经过环境部门认定的得1分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-2	0.0	2.0	1.0
4.1	商务	投标人曾获得质量信得过、信誉及征信等各种荣誉的，每个得1分，最高得3分，没有不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
5.1	商务	根据玻璃钢插杆的性能检测报告和巴氏硬度、轴向弯曲强度等主要技术参数等进行评分。 (1) 具有地市级及以上国家认可检测机构出具的玻璃钢插杆性能检测报告的得3分，没有不得分。 (2) 投标人承诺采用纯间苯树脂和无碱玻璃纤维直接纱为原料的得3分，没有不得分。 (3) 巴氏硬度≥40的得5分，40>巴氏硬度≥30的得3分，30>巴氏硬度≥20的得2分，巴氏硬度<20的不得分。 (4) 轴向弯曲强度≥600的得5分，600>轴向弯曲强度≥550的得3分，550>轴向弯曲强度≥500的得2分，轴向弯曲强度<500的不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-16	0.0	16.0	11.0
6.1	商务	根据投标供应商拥有玻璃钢插杆完整生产线数量进行打分，生产线数量≥6条的得4分，生产线5条的得3分，生产线4条的得2分，生产线3条的得1分，3条以下的不得分。 注：未提供生产线现场彩色照片并加盖单位公章，不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
7.1	商务	根据供应商提供的供货及安装方案综合打分，0-3分	0-3	2.0	2.7	2.5
8.1	商务	根据供应商提供的售后服务方案综合打分，0-3分	0-3	2.5	2.8	2.8
9.1	商务	对投标人提供的玻璃钢插杆样品的刚度、内外表面光泽度等方面进行综合评分。 注：样品长度为40-50CM的玻璃钢插杆，需标注项目名称及投标单位名称以邮寄或现场递交的方式提供，样品递交联系人：郭先生，联系电话：13656500633。	0-12	10.0	10.0	10.0
合计			0-50	14.5	44.5	41.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：大渔镇南行街村海域紫菜养殖玻璃钢插杆项目（CNDL2024280）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江苍正建设有限公司	苍南牧海新材料科技有限公司	江苏创晖复合材料有限公司
1.1	商务	投标人具有企业生产标准的得2分，没有不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
2.1	商务	2019年1月1日以来，投标人能提供的类似项目业绩，每个得1分，最高得5分。 注：提供业绩合同证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分	0-5	0.0	2.0	5.0
3.1	商务	1、投标人具有ISO9001质量管理认证的得1分； 2、投标人具有环评报告或经过环境部门认定的得1分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-2	0.0	2.0	1.0
4.1	商务	投标人曾获得质量信得过、信誉及征信等各种荣誉的，每个得1分，最高得3分，没有不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
5.1	商务	根据玻璃钢插杆的性能检测报告和巴氏硬度、轴向弯曲强度等主要技术参数等进行评分。 (1) 具有地市级及以上国家认可检测机构出具的玻璃钢插杆性能检测报告的得3分，没有不得分。 (2) 投标人承诺采用纯间苯树脂和无碱玻璃纤维直接纱为原料的得3分，没有不得分。 (3) 巴氏硬度≥40的得5分，40>巴氏硬度≥30的得3分，30>巴氏硬度≥20的得2分，巴氏硬度<20的不得分。 (4) 轴向弯曲强度≥600的得5分，600>轴向弯曲强度≥550的得3分，550>轴向弯曲强度≥500的得2分，轴向弯曲强度<500的不得分。 注：未提供以上证明材料复印件并加盖单位公章，不得分。	0-16	0.0	16.0	11.0
6.1	商务	根据投标供应商拥有玻璃钢插杆完整生产线数量进行打分，生产线数量≥6条的得4分，生产线5条的得3分，生产线4条的得2分，生产线3条的得1分，3条以下的不得分。 注：未提供生产线现场彩色照片并加盖单位公章，不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
7.1	商务	根据供应商提供的供货及安装方案综合打分，0-3分	0-3	1.0	3.0	3.0
8.1	商务	根据供应商提供的售后服务方案综合打分，0-3分	0-3	2.0	3.0	3.0
9.1	商务	对投标人提供的玻璃钢插杆样品的刚度、内外表面光泽度等方面进行综合评分。 注：样品长度为40-50CM的玻璃钢插杆，需标注项目名称及投标单位名称以邮寄或现场递交的方式提供，样品递交联系人：郭先生，联系电话：13656500633。	0-12	8.0	12.0	9.0
合计			0-50	11.0	47.0	41.0

专家（签名）：