

## 技术商务评分明细（刘程）

项目名称：十二工段以南500米的监测断面水质提升和十八工段闸口监测断面水质提升项目（QTCG-GK-2023-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民安环境工程有限公司、杭州民安环境工程有限公司、浙江省环境工程有限公司（联合体）	杭州丽顺环境科技有限公司	杭州辰业咨询有限公司	浙江同浙环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果网页截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	1.0	0.8	0.0	0.0
3.1	技术	三色预警维护方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	生态修复方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	技术	排口治理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	技术	增氧曝气系统方案、处理治安及其他突发事件内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.5	技术	微生物功能菌投加系统方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
3.6	技术	投标人为本项目提供的微生物菌剂无毒无害，对河道水体及生物没有负面影响，不会造成环境二次污染，满足得3分，不满足不得分。[投标文件中需提供国家认可的检测机构出具的微生物安全性检测报告（检验标准为GB/T15441，氯化汞含量合格，即无毒；检测报告有CMA标识）]	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.1	技术	去除枯死植株方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	植物补植方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.3	技术	植物扶正、加固方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.4	技术	病虫害防治和监测方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0

4.5	技术	除草方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.6	技术	植物修剪方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.7	技术	植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0
4.8	技术	浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.9	技术	拦截口设施维修、应急处理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0
7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
10.1	技术	污染底泥方案；根据投标人对本项目污染底泥处置流程、处置过程如何达到环保要求等内容完整性与项目的匹配性进行评分。内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0
10.2	技术	污染底泥最终处置结果满足环保要求的得2分，不满足不得分。需提供相关证明材料(例：环评相关批文等)，若污染底泥处置内容委托第三方处理的还需提供委托函及第三方单位有效营业执照。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0

11	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保障措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	2.0
13	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
17.1	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分。（须提供项目负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0
17.2	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得1分；具备注册公用设备工程师（给水排水）的1分，本项最高得4分。（须提供技术负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	1.0	0.0	0.0
17.3	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师、注册环保工程师、注册安全工程师、水环境自动监控运行工四种人员齐全的得4分。少配备一种人员得2分，少配备2种人员得1分。少配备三种人员及以上的不得分。（须提供上述人员相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。） 注：一人多证书时，仅记取一本证书。	0-4	4.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-90	80.0	72.8	52.0	48.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（朱新霞）

项目名称：十二工段以南500米的监测断面水质提升和十八工段闸口监测断面水质提升项目（QTCG-GK-2023-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民安环境工程有限公司、杭州民安环境工程有限公司、浙江省环境工程有限公司（联合体）	杭州丽顺环境科技有限公司	杭州辰屹企业管理咨询有限公司	浙江同浙环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果网页截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	1.0	0.8	0.0	0.0
3.1	技术	三色预警维护方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0
3.2	技术	生态修复方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.3	技术	排口治理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	0.0
3.4	技术	增氧曝气系统方案、处理治安及其他突发事件内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0
3.5	技术	微生物功能菌投加系统方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.6	技术	投标人为本项目提供的微生物菌剂无毒无害，对河道水体及生物没有负面影响，不会造成环境二次污染，满足得3分，不满足不得分。[投标文件中需提供国家认可的检测机构出具的微生物安全性检测报告（检验标准为GB/T15441，氯化汞浓度含量合格，即无毒；检测报告有CMA标识）]	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.1	技术	去除枯死植株方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.2	技术	植物补植方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.3	技术	植物扶正、加固方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0

4.4	技术	病虫害防治和监测方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	0.0
4.5	技术	除草方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.6	技术	植物修剪方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
4.7	技术	植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.8	技术	浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.9	技术	拦截口设施维修、应急处理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0
7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
10.1	技术	污染底泥方案：根据投标人对本项目污染底泥处置流程、处置过程如何达到环保要求等内容完整性与项目的匹配性进行评分。内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0
10.2	技术	污染底泥最终处置结果满足环保要求的得2分，不满足不得分。需提供相关证明材料(例：环评相关批文等)，若污染底泥处置内容委托第三方处理的还需提供委托函及第三方单位有效营业执照。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0

11	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
12	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保障措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0
13	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	2.0
14	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
15	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
16	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0
17.1	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分。（须提供项目负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0
17.2	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得1分；具备注册公用设备工程师（给水排水）的1分，本项最高得4分。（须提供技术负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	1.0	0.0	0.0
17.3	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师、注册环保工程师、注册安全工程师、水环境自动监控运行工四种人员齐全的得4分。少配备一种人员得2分，少配备2种人员得1分。少配备三种人员及以上的不得分。（须提供上述人员相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。） 注：一人多证书时，仅记取一本证书。	0-4	4.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-90	85.0	73.8	43.0	31.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（岂鹏）

项目名称：十二工段以南500米的监测断面水质提升和十八工段闸口监测断面水质提升项目（QTCG-GK-2023-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民安环境工程有限公司、杭州民安环境工程有限公司、浙江省环境工程有限公司（联合体）	杭州丽顺环境科技有限公司	杭州辰屹企业管理咨询有限公司	浙江同浙环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果网页截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	1.0	0.8	0.0	0.0
3.1	技术	三色预警维护方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.2	技术	生态修复方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.3	技术	排口治理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.4	技术	增氧曝气系统方案、处理治安及其他突发事件内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.5	技术	微生物功能菌投加系统方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.6	技术	投标人为本项目提供的微生物菌剂无毒无害，对河道水体及生物没有负面影响，不会造成环境二次污染，满足得3分，不满足不得分。[投标文件中需提供国家认可的检测机构出具的微生物安全性检测报告（检验标准为GB/T15441，氯化汞含量合格，即无毒；检测报告有CMA标识）]	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.1	技术	去除枯死植株方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.2	技术	植物补植方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.3	技术	植物扶正、加固方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0

4.4	技术	病虫害防治和监测方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.5	技术	除草方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.6	技术	植物修剪方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.7	技术	植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.8	技术	浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.9	技术	拦截口设施维修、应急处理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
10.1	技术	污染底泥方案：根据投标人对本项目污染底泥处置流程、处置过程如何达到环保要求等内容完整性与项目的匹配性进行评分。内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
10.2	技术	污染底泥最终处置结果满足环保要求的得2分，不满足不得分。需提供相关证明材料(例：环评相关批文等)，若污染底泥处置内容委托第三方处理的还需提供委托函及第三方单位有效营业执照。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0

11	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保障措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	4.0	3.0
13	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0	4.0
14	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
15	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
17.1	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分。（须提供项目负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0
17.2	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得1分；具备注册公用设备工程师（给水排水）的1分，本项最高得4分。（须提供技术负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	1.0	0.0	0.0
17.3	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师、注册环保工程师、注册安全工程师、水环境自动监控运行工四种人员齐全的得4分。少配备一种人员得2分，少配备2种人员得1分。少配备三种人员及以上的不得分。（须提供上述人员相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。） 注：一人多证书时，仅记取一本证书。	0-4	4.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-90	87.0	76.8	42.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（卜一峰）

项目名称：十二工段以南500米的监测断面水质提升和十八工段闸口监测断面水质提升项目（QTCG-GK-2023-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民安环境工程有限公司、杭州民安环境工程有限公司、浙江省环境工程有限公司（联合体）	杭州丽顺环境科技有限公司	杭州辰屹企业管理咨询有限公司	浙江同浙环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果网页截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	1.0	0.8	0.0	0.0
3.1	技术	三色预警维护方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.2	技术	生态修复方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.3	技术	排口治理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.4	技术	增氧曝气系统方案、处理治安及其他突发事件内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.5	技术	微生物功能菌投加系统方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.6	技术	投标人为本项目提供的微生物菌剂无毒无害，对河道水体及生物没有负面影响，不会造成环境二次污染，满足得3分，不满足不得分。[投标文件中需提供国家认可的检测机构出具的微生物安全性检测报告（检验标准为GB/T15441，氯化汞浓度含量合格，即无毒；检测报告有CMA标识）]	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.1	技术	去除枯死植株方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0
4.2	技术	植物补植方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.3	技术	植物扶正、加固方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0

4.4	技术	病虫害防治和监测方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.5	技术	除草方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.6	技术	植物修剪方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.7	技术	植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.8	技术	浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.9	技术	拦截口设施维修、应急处理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	2.0
10.1	技术	污染底泥方案：根据投标人对本项目污染底泥处置流程、处置过程如何达到环保要求等内容完整性与项目的匹配性进行评分。内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	1.0
10.2	技术	污染底泥最终处置结果满足环保要求的得2分，不满足不得分。需提供相关证明材料(例：环评相关批文等)，若污染底泥处置内容委托第三方处理的还需提供委托函及第三方单位有效营业执照。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0

11	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保障措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	2.0
13	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	2.0
14	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
17.1	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分。（须提供项目负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0
17.2	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得1分；具备注册公用设备工程师（给水排水）的1分，本项最高得4分。（须提供技术负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	1.0	0.0	0.0
17.3	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师、注册环保工程师、注册安全工程师、水环境自动监控运行工四种人员齐全的得4分。少配备一种人员得2分，少配备2种人员得1分。少配备三种人员及以上的不得分。（须提供上述人员相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。） 注：一人多证书时，仅记取一本证书。	0-4	4.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-90	85.0	68.8	35.0	37.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（张晓宏）

项目名称：十二工段以南500米的监测断面水质提升和十八工段闸口监测断面水质提升项目（QTCG-GK-2023-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民安环境工程有限公司、杭州民安环境工程有限公司、浙江省环境工程有限公司（联合体）	杭州丽顺环境科技有限公司	杭州辰屹企业管理咨询有限公司	浙江同浙环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果网页截图加盖公章，未提供或提供不全不得分。）	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	1.0	0.8	0.0	0.0
3.1	技术	三色预警维护方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.2	技术	生态修复方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.3	技术	排口治理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.4	技术	增氧曝气系统方案、处理治安及其他突发事件内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.5	技术	微生物功能菌投加系统方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
3.6	技术	投标人为本项目提供的微生物菌剂无毒无害，对河道水体及生物没有负面影响，不会造成环境二次污染，满足得3分，不满足不得分。[投标文件中需提供国家认可的检测机构出具的微生物安全性检测报告（检验标准为GB/T15441，氯化汞含量合格，即无毒；检测报告有CMA标识）]	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
4.1	技术	去除枯死植株方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.2	技术	植物补植方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.3	技术	植物扶正、加固方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0

4.4	技术	病虫害防治和监测方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.5	技术	除草方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.6	技术	植物修剪方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.7	技术	植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.8	技术	浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
4.9	技术	拦截口设施维修、应急处理方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	4.0	4.0	2.5	2.5
7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
10.1	技术	污染底泥方案：根据投标人对本项目污染底泥处置流程、处置过程如何达到环保要求等内容完整性与项目的匹配性进行评分。内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
10.2	技术	污染底泥最终处置结果满足环保要求的得2分，不满足不得分。需提供相关证明材料(例：环评相关批文等)，若污染底泥处置内容委托第三方处理的还需提供委托函及第三方单位有效营业执照。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0

11	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保障措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	2.0
13	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
15	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0	1.0
16	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
17.1	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分。（须提供项目负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2.0	2.0	0.0	1.0
17.2	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得1分；具备注册公用设备工程师（给水排水）的1分，本项最高得4分。（须提供技术负责人相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	1.0	0.0	0.0
17.3	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师、注册环保工程师、注册安全工程师、水环境自动监控运行工四种人员齐全的得4分。少配备一种人员得2分，少配备2种人员得1分。少配备三种人员及以上的不得分。（须提供上述人员相关证书及开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。） 注：一人多证书时，仅记取一本证书。	0-4	4.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-90	80.0	67.8	31.5	32.5

专家（签名）：

