

# 专家抽取规则

项目编号: 临[2022]312号临[2022]488号-CJCG22042

项目名称: 永康市融媒体中心400m<sup>2</sup>演播厅功能提升改造项目

| 抽取方案1      |  |         |  |
|------------|--|---------|--|
| 抽取方式: 自行抽取 |  | 评审人数: 5 |  |
| 抽取规则       |  |         |  |
| 专家隶属库      | 评审专业                                       | 人数      | 抽取条件   |
| 浙江省金华市永康市  | 视频会议系统设备, 音频设备,                            | 5       | 年龄: -<br>职称:<br>级别:<br>意愿评标区划:<br>常驻地址:<br>所属单位性质: |
| 浙江省金华市永康市  | 审计服务, 装修设计服务, 舞台灯光与声响, 灯光设备, 音响设备, 舞台机械设备, | 4       | 年龄: -<br>职称:<br>级别:<br>意愿评标区划:<br>常驻地址:<br>所属单位性质: |

| 回避单位 | 回避原因 |
|------|------|
|      |      |

| 回避专家 | 回避原因   |
|------|--------|
| 朱震   | 标前论证专家 |
| 俞波   | 标前论证专家 |

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台

政采云平台