

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTFJX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞节科技(杭州)有限公司	安徽省徽敦装饰工程有限公司	杭州奥腾科技有限公司	杭州春色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	1.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	59.0	52.0	57.0	57.0	41.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江丹月窗帘装饰有限公司	嘉兴市梦洁家纺有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能技术有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	杭州汇盛针纺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	2.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	63.0	48.0	36.0	53.0	37.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	安徽省敦煌装饰工程有限公司	杭州奥腾遮阳科技有限公司	杭州春色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.5	3.5	3.1	3.1	3.3	3.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	2.5	2.6	2.1	2.1	2.5	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.5	1.6	1.0	1.0	1.6	1.1
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.5	1.6	1.2	1.2	1.5	1.2
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	1.5	1.7	1.1	1.4	1.5	1.1
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	2.5	2.6	2.0	2.0	2.5	2.0

9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。 根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	2.5	2.6	2.1	2.5	2.5	2.1
10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	2.6	2.6	2.1	2.8	0.0	2.2
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.6	2.6	2.1	2.9	0.0	2.2
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.6	2.6	2.1	2.9	0.0	2.1
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.5	2.6	2.1	3.0	0.0	2.1
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	2.5	2.6	2.1	2.9	0.0	2.1
合计			0-70	62.8	62.8	57.5	61.4	45.0	56.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江丹帘装饰有限公司	嘉兴市梦洁家纺有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能技术有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	杭州汇盛针纺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.8	3.5	3.2	3.2	3.1	3.1
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	2.8	2.8	2.7	2.7	2.2	2.3
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.9	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	2.8	2.5	2.6	2.6	2.3	1.5
9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	2.8	2.7	2.3	2.3	2.4	2.3

10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	2.9	2.8	0.0	2.1	0.0	0.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.9	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.7	0.0	2.1	0.0	0.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	2.9	2.5	0.0	2.1	0.0	0.0
合计			0-70	66.5	57.3	41.3	59.7	40.0	47.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	安徽省敦煌装饰工程有限公司	杭州奥腾遮阳科技有限公司	杭州春色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0

9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。 根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	2.8	1.0	2.0	2.5	0.0	1.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.8	1.0	2.0	2.5	0.0	1.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.8	1.0	2.0	2.5	0.0	1.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	2.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	2.0
合计			0-70	67.9	58.0	64.3	65.8	47.8	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江丹 月窗帘 装饰有 限公司	嘉兴梦 洁家纺 有限公司	杭州励 信科技 有限公司	杭州天 澜节能 技术有 限公司	浙江卓 轩技术 有限公 司	杭州汇 盛有限 公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.5
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	1.5	2.0	1.0	1.0
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5
9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	2.0	2.0

10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.3	53.0	36.8	58.0	39.3	46.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	安徽省敦煌装饰工程有限公司	杭州奥腾遮阳科技有限公司	杭州春色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.5	3.0	3.0	3.5	2.0	3.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	2.5	2.0	2.0	2.6	2.0	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.6	1.5	1.5	1.6	1.0	1.2
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.6	1.5	1.5	1.6	1.0	1.2
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.6	2.0	2.0

9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。 根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.6	2.0	2.0
10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	0.8	0.9	1.0	0.5	0.5
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	2.5	2.0	2.5	2.5	0.0	2.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	0.0	2.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.5	2.0	2.5	3.0	0.0	2.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	3.0	2.5	0.0	2.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	2.5	2.0	3.0	2.5	0.0	2.0
合计			0-70	64.2	57.3	63.4	63.5	40.5	55.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江丹帘装饰有限公司	嘉兴市梦洁家纺有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能技术有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	杭州汇盛针纺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.5	3.0	2.0	3.0	1.5	1.5
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	1.5	1.5
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5
9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	1.5	1.5

10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	2.5	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.0	51.3	34.5	55.5	34.5	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	安徽省敦煌装饰工程有限公司	杭州奥腾遮阳科技有限公司	杭州春色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	2.5	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0

9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。 根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	2.5	2.5	0.0	2.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	2.5
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	2.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.5	3.0	3.0	0.0	2.5
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	3.0	2.5	2.5	2.5	0.0	2.5
合计			0-70	65.0	61.0	63.5	63.0	44.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：平湖市妇幼保健院（新院区）窗帘采购安装项目（ZJTJFX-2023-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江丹月窗帘装饰有限公司	嘉兴市梦洁家纺有限公司	杭州励信纺织有限公司	杭州天澜节能技术有限公司	浙江卓轩遮阳技术有限公司	杭州汇盛针纺有限公司
1	商务	2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件及验收报告，不提供或提供不全的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得2分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。满分3分。有效证明材料：提供证书复制件，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	提供认证机构出具的投标产品处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。有效证明材料：提供认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复制件，不提供或提供不全的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	投标产品技术参数满足招标需求的得基本分25分。投标产品技术参数低于招标需求的，标有“★”的，每1项扣1分，最高扣20分，其他的每1项扣0.5分（扣完为止）。本项最高得25分。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案及供货进度实施及进度保障方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3-4分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据不同区域的不同类型的窗帘直观的出具窗帘示意布置方案图得3分；	0-3	3.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	布置图布置合理，符合医院实际情况，切实可行的，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.3	技术	品质管理管控方案的全面性、针对性，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分；	0-2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.4	技术	安装服务实施方案的全面性、针对性，包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力，满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	0-2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	技术	提出合理的项目安装、验收方案。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全满足得3分，部分满足得1-2分，不满足或未提供0分。	0-3	3.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务方案，安排人员定期巡检且供应商应提供备品备件准备及保障方案，准备充足的备品备件，以满足采购人维修、更换需求。根据供应商提供的方案是否符合采购需求判定评分，不满足不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

10	技术	根据所投产品的附件及备品备件的合理性、全面性、可执行性等进行打分；	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品进行综合评价。 1.手动透景卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料裁切无毛边 2) 面料编织平整均匀 3) 配件搭配协调性，配件与面料的配色 4) 配件制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.2	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 2.手动遮光卷帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.3	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 3.遮光布帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况： 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	2.5	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.4	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 4.医用隔帘：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 面料无加工线头 2) 面料编织平整均匀、无勾丝情况 3) 成品垂感、辅料优良 4) 制作工艺精良	0-3	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
11.5	技术	拟选用材料情况（提供投标样品），评委根据投标人所提供的样品从外观、质量等进行综合评价。 5.直轨：满分3分（评委根据投标人所提供的样品进行综合评价0—3分）。 1) 轨道漆面光泽、平整 2) 轨道坚硬牢固 3) 轨道封头卡扣匹配度精准 4) 轨道滑轮使用顺滑 5) 轨道整体视觉效果精美	0-3	3.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0
合计			0-70	67.5	53.0	39.5	58.0	39.5	47.5

专家（签名）：

