

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院排污环保检测服务项目（重招）（SXJHCG-2024-N0125）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绍兴锦钰检测技术有限公司	嘉合检测科技（浙江）有限公司	绍兴市 中测检测技术股份有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类业绩的每个得0.5分，最高得2分。（投标文件中提供清晰的合同复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人主持过同类服务项目的，提供主持过的项目成果报告复印件，每个项目得0.5分，最高得1分。（不计入供应商业绩）	0-1	1.0	0.0	0.0
3	技术	投标人具有在有效期范围内质量管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内环境管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内职业健康安全管理体系认证的得1分。（认证范围需包含本项目相关内容，需提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分） 注：提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnc.a.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询截图或承诺中标后签订合同前提供，提供截图或承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	投标人根据自身情况，提供的对项目具有实质性优惠措施（不包括价格优惠）进行打分，提供1条得2分，最高不超过4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
5	技术	投标人自2021年1月以来水质环境监测项目因子参加国家市场监督管理总局组织的能力验证结果为满意的得5分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
6	技术	根据投标人结合现场情况提出的实施方案评分，0-5分	0-5	4.0	2.0	2.0
7	技术	根据投标人结合现场情况提出合理化建议、相应的解决措施方案打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的质量管理方案和进度保证措施进行打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
9	技术	项目负责人或项目组成员中具有注册环评工程师证书的每人得3分，最高得9分。 注：需提供人员本单位缴纳社保证明和相关证书扫描件，不提供或缺项不得分。	0-9	9.0	0.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室的内部管理制度打分，包含人员、安全、设备等，0-4分	0-4	3.0	2.0	1.0
11	技术	根据投标人建立的服务保障应急预案打分，方案包含项目实施可能遇到的问题及其应对措施；0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
12	技术	评委根据投标人提供的样板检测报告质量、内容全面性和符合性情况进行打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标人针对本项目的服务时效及承诺情况（包括上门取样响应时间、样品取样后送达实验室时间、检测报告出具等时效性承诺）打分，0-4	0-4	4.0	1.0	1.0
14	技术	1、根据投标人检测设备配备情况进行打分，供应商具有便携式余氯分析仪的每台得1分，最高得3分；具有低本底 α 、 β 测量仪的每台得1分，最高得2分；具有自动烟尘烟气测试仪的每台得1分，最高得2分，具有电感耦合等离子体发射质谱仪的每台得1分，最高得2分，提供相关合同和发票复印件加盖公章，不符合或不提供的不得分。（最高得9分）	0-9	9.0	0.0	0.0
15	技术	2、根据投标人检测材料提供情况进行打分0-4分（提供检测材料来源证明）	0-4	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	63.0	15.0	13.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院排污环保检测服务项目（重招）（SXJHCG-2024-N0125）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绍兴锦钰检测技术有限公司	嘉合检测科技（浙江）有限公司	绍兴市中测检测技术股份有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类业绩的每个得0.5分，最高得2分。（投标文件中提供清晰的合同复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人主持过同类服务项目的，提供主持过的项目成果报告复印件，每个项目得0.5分，最高得1分。（不计入供应商业绩）	0-1	1.0	0.0	0.0
3	技术	投标人具有在有效期范围内质量管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内环境管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内职业健康安全管理体系认证的得1分。（认证范围需包含本项目相关内容，需提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分） 注：提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnc.a.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询截图或承诺中标后签订合同前提供，提供截图或承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	投标人根据自身情况，提供的对项目具有实质性优惠措施（不包括价格优惠）进行打分，提供1条得2分，最高不超过4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
5	技术	投标人自2021年1月以来水质环境监测项目因子参加国家市场监督管理总局组织的能力验证结果为满意的得5分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
6	技术	根据投标人结合现场情况提出的实施方案评分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
7	技术	根据投标人结合现场情况提出合理化建议、相应的解决措施方案打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的质量管理方案和进度保证措施进行打分，0-5分	0-5	3.5	1.0	1.0
9	技术	项目负责人或项目组成员中具有注册环评工程师证书的每人得3分，最高得9分。 注：需提供人员本单位缴纳社保证明和相关证书扫描件，不提供或缺项不得分。	0-9	9.0	0.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室的内部管理制度打分，包含人员、安全、设备等，0-4分	0-4	2.5	1.0	1.0
11	技术	根据投标人建立的服务保障应急预案打分，方案包含项目实施可能遇到的问题及其应对措施；0-5分	0-5	3.5	1.0	1.0
12	技术	评委根据投标人提供的样板检测报告质量、内容全面性和符合性情况进行打分，0-5分	0-5	3.5	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标人针对本项目的服务时效及承诺情况（包括上门取样响应时间、样品取样后送达实验室时间、检测报告出具等时效性承诺）打分，0-4	0-4	3.5	1.0	1.0
14	技术	1、根据投标人检测设备配备情况进行打分，供应商具有便携式余氯分析仪的每台得1分，最高得3分；具有低本底 α 、 β 测量仪的每台得1分，最高得2分；具有自动烟尘烟气测试仪的每台得1分，最高得2分，具有电感耦合等离子体发射质谱仪的每台得1分，最高得2分，提供相关合同和发票复印件加盖公章，不符合或不提供的不得分。（最高得9分）	0-9	9.0	0.0	0.0
15	技术	2、根据投标人检测材料提供情况进行打分0-4分（提供检测材料来源证明）	0-4	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	60.5	10.0	11.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院排污环保检测服务项目（重招）（SXJHCG-2024-N0125）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绍兴锦钰检测技术有限公司	嘉合检测科技（浙江）有限公司	绍兴市中测检测技术股份有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类业绩的每个得0.5分，最高得2分。（投标文件中提供清晰的合同复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人主持过同类服务项目的，提供主持过的项目成果报告复印件，每个项目得0.5分，最高得1分。（不计入供应商业绩）	0-1	1.0	0.0	0.0
3	技术	投标人具有在有效期范围内质量管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内环境管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内职业健康安全管理体系认证的得1分。（认证范围需包含本项目相关内容，需提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分） 注：提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnc.a.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询截图或承诺中标后签订合同前提供，提供截图或承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	投标人根据自身情况，提供的对项目具有实质性优惠措施（不包括价格优惠）进行打分，提供1条得2分，最高不超过4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
5	技术	投标人自2021年1月以来水质环境监测项目因子参加国家市场监督管理总局组织的能力验证结果为满意的得5分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
6	技术	根据投标人结合现场情况提出的实施方案评分，0-5分	0-5	3.0	2.0	1.0
7	技术	根据投标人结合现场情况提出合理化建议、相应的解决措施方案打分，0-5分	0-5	3.0	2.0	1.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的质量管理方案和进度保证措施进行打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
9	技术	项目负责人或项目组成员中具有注册环评工程师证书的每人得3分，最高得9分。 注：需提供人员本单位缴纳社保证明和相关证书扫描件，不提供或缺项不得分。	0-9	9.0	0.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室的内部管理制度打分，包含人员、安全、设备等，0-4分	0-4	3.0	2.0	1.0
11	技术	根据投标人建立的服务保障应急预案打分，方案包含项目实施可能遇到的问题及其应对措施；0-5分	0-5	3.0	2.0	1.0
12	技术	评委根据投标人提供的样板检测报告质量、内容全面性和符合性情况进行打分，0-5分	0-5	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标人针对本项目的服务时效及承诺情况（包括上门取样响应时间、样品取样后送达实验室时间、检测报告出具等时效性承诺）打分，0-4	0-4	4.0	1.0	1.0
14	技术	1、根据投标人检测设备配备情况进行打分，供应商具有便携式余氯分析仪的每台得1分，最高得3分；具有低本底 α 、 β 测量仪的每台得1分，最高得2分；具有自动烟尘烟气测试仪的每台得1分，最高得2分，具有电感耦合等离子体发射质谱仪的每台得1分，最高得2分，提供相关合同和发票复印件加盖公章，不符合或不提供的不得分。（最高得9分）	0-9	9.0	0.0	0.0
15	技术	2、根据投标人检测材料提供情况进行打分0-4分（提供检测材料来源证明）	0-4	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	59.0	14.0	11.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院排污环保检测服务项目（重招）（SXJHCG-2024-N0125）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绍兴锦钰检测技术有限公司	嘉合检测科技（浙江）有限公司	绍兴市中测检测技术股份有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类业绩的每个得0.5分，最高得2分。（投标文件中提供清晰的合同复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人主持过同类服务项目的，提供主持过的项目成果报告复印件，每个项目得0.5分，最高得1分。（不计入供应商业绩）	0-1	1.0	0.0	0.0
3	技术	投标人具有在有效期范围内质量管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内环境管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内职业健康安全管理体系认证的得1分。（认证范围需包含本项目相关内容，需提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分） 注：提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cncac.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询截图或承诺中标后签订合同前提供，提供截图或承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	投标人根据自身情况，提供的对项目具有实质性优惠措施（不包括价格优惠）进行打分，提供1条得2分，最高不超过4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
5	技术	投标人自2021年1月以来水质环境监测项目因子参加国家市场监督管理总局组织的能力验证结果为满意的得5分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
6	技术	根据投标人结合现场情况提出的实施方案评分，0-5分	0-5	4.0	0.0	1.0
7	技术	根据投标人结合现场情况提出合理化建议、相应的解决措施方案打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的质量管理方案和进度保证措施进行打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
9	技术	项目负责人或项目组成员中具有注册环评工程师证书的每人得3分，最高得9分。 注：需提供人员本单位缴纳社保证明和相关证书扫描件，不提供或缺项不得分。	0-9	9.0	0.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室的内部管理制度打分，包含人员、安全、设备等，0-4分	0-4	4.0	3.0	1.0
11	技术	根据投标人建立的服务保障应急预案打分，方案包含项目实施可能遇到的问题及其应对措施；0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
12	技术	评委根据投标人提供的样板检测报告质量、内容全面性和符合性情况进行打分，0-5分	0-5	4.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标人针对本项目的服务时效及承诺情况（包括上门取样响应时间、样品取样后送达实验室时间、检测报告出具等时效性承诺）打分，0-4	0-4	4.0	1.0	1.0
14	技术	1、根据投标人检测设备配备情况进行打分，供应商具有便携式余氯分析仪的每台得1分，最高得3分；具有低本底 α 、 β 测量仪的每台得1分，最高得2分；具有自动烟尘烟气测试仪的每台得1分，最高得2分，具有电感耦合等离子体发射质谱仪的每台得1分，最高得2分，提供相关合同和发票复印件加盖公章，不符合或不提供的不得分。（最高得9分）	0-9	9.0	0.0	0.0
15	技术	2、根据投标人检测材料提供情况进行打分0-4分（提供检测材料来源证明）	0-4	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	64.0	12.0	11.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院排污环保检测服务项目（重招）（SXJHCG-2024-N0125）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绍兴锦钰检测技术有限公司	嘉合检测科技（浙江）有限公司	绍兴市 中测检测技术股份有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类业绩的每个得0.5分，最高得2分。（投标文件中提供清晰的合同复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分。）	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	项目负责人主持过同类服务项目的，提供主持过的项目成果报告复印件，每个项目得0.5分，最高得1分。（不计入供应商业绩）	0-1	1.0	0.0	0.0
3	技术	投标人具有在有效期范围内质量管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内环境管理体系认证的得1分，具有在有效期范围内职业健康安全管理体系认证的得1分。（认证范围需包含本项目相关内容，需提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分） 注：提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cncac.cn/CertECloud/result/skipResultList 查询截图或承诺中标后签订合同前提供，提供截图或承诺函并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	投标人根据自身情况，提供的对项目具有实质性优惠措施（不包括价格优惠）进行打分，提供1条得2分，最高不超过4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
5	技术	投标人自2021年1月以来水质环境监测项目因子参加国家市场监督管理总局组织的能力验证结果为满意的得5分。（注：投标文件中提供有效证书复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
6	技术	根据投标人结合现场情况提出的实施方案评分，0-5分	0-5	3.0	2.0	2.0
7	技术	根据投标人结合现场情况提出合理化建议、相应的解决措施方案打分，0-5分	0-5	3.0	2.0	2.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的质量管理方案和进度保证措施进行打分，0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
9	技术	项目负责人或项目组成员中具有注册环评工程师证书的每人得3分，最高得9分。 注：需提供人员本单位缴纳社保证明和相关证书扫描件，不提供或缺项不得分。	0-9	9.0	0.0	3.0
10	技术	根据投标人实验室的内部管理制度打分，包含人员、安全、设备等，0-4分	0-4	3.0	2.0	1.0
11	技术	根据投标人建立的服务保障应急预案打分，方案包含项目实施可能遇到的问题及其应对措施；0-5分	0-5	4.0	2.0	1.0
12	技术	评委根据投标人提供的样板检测报告质量、内容全面性和符合性情况进行打分，0-5分	0-5	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标人针对本项目的服务时效及承诺情况（包括上门取样响应时间、样品取样后送达实验室时间、检测报告出具等时效性承诺）打分，0-4	0-4	4.0	1.0	1.0
14	技术	1、根据投标人检测设备配备情况进行打分，供应商具有便携式余氯分析仪的每台得1分，最高得3分；具有低本底 α 、 β 测量仪的每台得1分，最高得2分；具有自动烟尘烟气测试仪的每台得1分，最高得2分，具有电感耦合等离子体发射质谱仪的每台得1分，最高得2分，提供相关合同和发票复印件加盖公章，不符合或不提供的不得分。（最高得9分）	0-9	9.0	0.0	0.0
15	技术	2、根据投标人检测材料提供情况进行打分0-4分（提供检测材料来源证明）	0-4	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	60.0	14.0	13.0

专家（签名）：