

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰泉厨房设备有限公司	安徽云松节能环保设备制造有限公司	山东鑫欣荣厨业有限公司	龙港市福鑫厨具有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	厨尚煌物联科技（山东）有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0
9	技术	1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。 2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。	0-6	5.5	5.0	4.0	5.0	5.5	4.0
10	技术	根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。 注： （1）针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； （2）针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； （3）针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。	0-4	3.5	2.5	3.0	3.5	3.5	2.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>样品1: 根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示: 可以实时显示输出电流数值, 方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度, 单独控制由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度, 油烟发生器能够产生烟雾, 按下除烟/照明按钮, 设备内部灯亮, 运行工作, 按下风机按钮, 能够正常启动排烟, 现场能够实时对比净化效果, 直观明了由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>样品2: 根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。</p> <p>根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等, 由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 实用美观、整体效果好的: 4-6;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 2-4;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-2。</p> <p>备注: 样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	10.0	8.0	0.0	8.0	9.0	0.0
合计			0-70	64.5	55.0	38.0	56.0	63.5	39.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥新星厨房工程技术有限公司	温州市迈勒厨房设备有限公司	浙江卓冠厨房设备有限公司	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.5	3.5	2.0
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.5	3.5	2.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.5	3.5	2.0
7.4	技术	<p>4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.5	3.5	2.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.5	3.5	2.0
9	技术	<p>1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p> <p>2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p>	0-6	4.0	5.5	5.0	3.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。</p> <p>注： (1) 针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； (2) 针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； (3) 针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。</p>	0-4	2.5	3.5	3.5	2.0
11	技术	<p>样品1：根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示：可以实时显示输出电流数值，方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度，单独控制由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度，油烟发生器能够产生烟雾，按下除烟/照明按钮，设备内部灯亮，运行工作，按下风机按钮，能够正常启动排烟，现场能够实时对比净化效果，直观明了由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>样品2：根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。 根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等，由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，实用美观、整体效果好的：4-6； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：2-4； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-2。</p> <p>备注：样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	0.0	11.0	8.0	0.0
合计			0-70	41.5	65.5	62.0	30.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰泉厨房设备有限公司	安徽云松节能环保设备制造有限公司	山东鑫欣荣厨房业有限公司	龙港市福鑫厨具有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	厨尚煌物联科技（山东）有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.5	2.0	2.5	2.5	3.5	2.5
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.0	2.0	2.5	2.0	3.5	3.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.5	1.5	3.0	1.5	3.5	2.5

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	2.5	1.5	3.0	2.0	3.5	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	3.0
9	技术	1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。 2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。	0-6	3.5	3.0	5.0	3.5	5.0	4.5
10	技术	根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。 注： （1）针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； （2）针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； （3）针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>样品1: 根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示: 可以实时显示输出电流数值, 方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度, 单独控制由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度, 油烟发生器能够产生烟雾, 按下除烟/照明按钮, 设备内部灯亮, 运行工作, 按下风机按钮, 能够正常启动排烟, 现场能够实时对比净化效果, 直观明了由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>样品2: 根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。</p> <p>根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等, 由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 实用美观、整体效果好的: 4-6;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 2-4;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-2。</p> <p>备注: 样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	9.0	8.0	0.0	7.0	11.0	0.0
合计			0-70	54.0	44.0	36.5	45.5	64.5	38.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥新星厨房工程技术有限公司	温州市迈勒厨房设备有限公司	浙江卓冠厨房设备有限公司	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	1.5	2.5	2.5	2.5
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	1.5	3.0	2.5	2.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.0	2.5	2.5	1.5
7.4	技术	<p>4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	1.5	3.0	2.0	2.5
8	技术	<p>根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.5	3.0	2.5	2.0
9	技术	<p>1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p> <p>2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p>	0-6	3.5	4.5	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。</p> <p>注： (1) 针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； (2) 针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； (3) 针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。</p>	0-4	2.0	3.0	3.5	2.0
11	技术	<p>样品1：根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示：可以实时显示输出电流数值，方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度，单独控制由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度，油烟发生器能够产生烟雾，按下除烟/照明按钮，设备内部灯亮，运行工作，按下风机按钮，能够正常启动排烟，现场能够实时对比净化效果，直观明了由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>样品2：根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。 根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等，由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，实用美观、整体效果好的：4-6； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：2-4； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-2。</p> <p>备注：样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	0.0	11.0	8.0	0.0
合计			0-70	34.5	60.5	56.5	29.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰泉厨房设备有限公司	安徽云松节能环保设备制造有限公司	山东鑫欣荣厨房业有限公司	龙港市福鑫厨具有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	厨尚煌物联科技（山东）有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.8	2.8	2.9	2.9	3.1	2.8
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.8
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.8

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	2.9	2.6	2.6	2.9	2.9	2.5
8	技术	根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	3.0	2.9	2.0	3.0	3.0	2.6
9	技术	1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。 2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。	0-6	4.0	3.7	3.0	3.6	3.5	3.0
10	技术	根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。 注： （1）针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； （2）针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； （3）针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>样品1: 根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示: 可以实时显示输出电流数值, 方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度, 单独控制由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度, 油烟发生器能够产生烟雾, 按下除烟/照明按钮, 设备内部灯亮, 运行工作, 按下风机按钮, 能够正常启动排烟, 现场能够实时对比净化效果, 直观明了由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>样品2: 根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。</p> <p>根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等, 由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 实用美观、整体效果好的: 4-6;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 2-4;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-2。</p> <p>备注: 样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	10.5	10.0	0.0	9.8	9.2	0.0
合计			0-70	60.0	52.6	35.1	53.0	58.7	37.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥新星厨房工程技术有限公司	温州市迈勒厨房设备有限公司	浙江卓冠厨房设备有限公司	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.8	3.8	3.1	2.8
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.8	3.8	3.0	2.8
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.8	3.8	3.0	2.8
7.4	技术	<p>4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.8	3.8	3.0	2.5
8	技术	<p>根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	2.0	3.8	3.0	2.0
9	技术	<p>1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p> <p>2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p>	0-6	3.0	5.8	3.9	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。</p> <p>注： (1) 针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； (2) 针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； (3) 针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。</p>	0-4	2.5	3.8	3.0	2.5
11	技术	<p>样品1：根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示：可以实时显示输出电流数值，方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度，单独控制由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度，油烟发生器能够产生烟雾，按下除烟/照明按钮，设备内部灯亮，运行工作，按下风机按钮，能够正常启动排烟，现场能够实时对比净化效果，直观明了由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>样品2：根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。 根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等，由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，实用美观、整体效果好的：4-6； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：2-4； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-2。</p> <p>备注：样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	0.0	11.8	9.5	0.0
合计			0-70	38.7	68.4	59.5	33.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰泉厨房设备有限公司	安徽云松节能环保设备制造有限公司	山东鑫欣荣厨房业有限公司	龙港市福鑫厨具有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	厨尚煌物联科技（山东）有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	4.0	3.6	3.0	3.3	3.2	3.1
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	4.0	3.6	3.0	3.3	3.2	3.1
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	4.0	3.6	3.0	3.1	3.2	3.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	4.0	3.6	3.0	3.3	3.2	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	3.8	3.5	3.0	3.4	3.3	3.0
9	技术	1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。 2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。	0-6	5.8	5.5	4.8	5.2	5.2	5.0
10	技术	根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。 注： （1）针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； （2）针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； （3）针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。	0-4	3.8	3.5	3.0	3.4	3.3	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>样品1: 根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示: 可以实时显示输出电流数值, 方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度, 单独控制由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度, 油烟发生器能够产生烟雾, 按下除烟/照明按钮, 设备内部灯亮, 运行工作, 按下风机按钮, 能够正常启动排烟, 现场能够实时对比净化效果, 直观明了由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>样品2: 根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。</p> <p>根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等, 由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 实用美观、整体效果好的: 4-6;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 2-4;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-2。</p> <p>备注: 样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	11.8	9.0	0.0	9.9	9.8	0.0
合计			0-70	69.2	57.9	38.8	56.9	62.4	41.2

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥新星厨房工程技术有限公司	温州市迈勒厨房设备有限公司	浙江卓冠厨房设备有限公司	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.4	3.1
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.5	3.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.1	3.9	3.6	3.0
7.4	技术	<p>4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.1	4.0	3.5	3.1
8	技术	<p>根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.9	3.5	3.0
9	技术	<p>1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p> <p>2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p>	0-6	5.0	5.9	5.5	5.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。</p> <p>注： (1) 针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； (2) 针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； (3) 针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.9	3.5	3.0
11	技术	<p>样品1：根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示：可以实时显示输出电流数值，方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度，单独控制由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度，油烟发生器能够产生烟雾，按下除烟/照明按钮，设备内部灯亮，运行工作，按下风机按钮，能够正常启动排烟，现场能够实时对比净化效果，直观明了由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>样品2：根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。 根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等，由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，实用美观、整体效果好的：4-6； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：2-4； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-2。</p> <p>备注：样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	0.0	11.9	10.1	0.0
合计			0-70	43.2	69.5	64.6	38.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰泉厨房设备有限公司	安徽云松节能环保设备制造有限公司	山东鑫欣荣厨房业有限公司	龙港市福鑫厨具有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	厨尚煌物联科技（山东）有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

技术商务资信评分明细表

4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.8	3.5	3.0	3.2	3.1	3.0
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.9	3.5	3.0	3.2	3.1	3.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.8	3.5	3.0	3.2	3.1	3.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	3.8	3.5	3.0	3.2	3.1	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。	0-4	3.9	3.4	3.0	3.2	3.1	3.0
9	技术	1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。 2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。 注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。	0-6	5.9	5.5	4.8	5.1	5.1	5.0
10	技术	根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。 注： （1）针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； （2）针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； （3）针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。	0-4	3.8	3.4	2.9	3.3	3.2 3.2	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>样品1: 根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示: 可以实时显示输出电流数值, 方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度, 单独控制由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度, 油烟发生器能够产生烟雾, 按下除烟/照明按钮, 设备内部灯亮, 运行工作, 按下风机按钮, 能够正常启动排烟, 现场能够实时对比净化效果, 直观明了由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 细节外观好、整体效果好的: 2-3分;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 1-2分;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-1分。</p> <p>样品2: 根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。</p> <p>根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等, 由专家进行打分: ①工艺水平高, 配件材质好, 实用美观、整体效果好的: 4-6;</p> <p>②工艺水平中等, 配件材质较好, 细节外观较好、整体效果较好的: 2-4;</p> <p>③工艺水平普通, 配件材质差, 细节外观差、整体效果差的: 0-2。</p> <p>备注: 样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	11.0	9.0	0.0	7.0	8.0	0.0
合计			0-70	67.9	57.3	38.7	53.4	59.8	41.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：龙港市职业中等专业学校厨房设备项目（LGCG2024179）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	合肥新星厨房工程技术有限公司	温州市迈勒厨房设备有限公司	浙江卓冠厨房设备有限公司	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司
1	商务	<p>投标人综合实力：1. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。</p> <p>2. 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。</p> <p>3. 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。</p> <p>注：须提供证书扫描件及网上查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	<p>投标人业绩：投标人具有2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）具有类似厨房设备业绩的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：须同时提供中标通知书、合同扫描件和验收材料并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	<p>所投厨房设备的技术条款偏离：根据投标人所投厨房设备及抽排系统与本项目采购文件规格参数要求的参数项进行对比，其中标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减1分，其他负偏离一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：以上招标要求必须在《技术偏离表》中完整响应，其中标“★”项重要技术指标须提供证明材料，否则该项按负偏离扣分。重复采购产品按一项产品进行评审。</p>	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
4	商务	<p>不锈钢原材料的检测及产品保障：不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期48小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。</p> <p>注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
5	商务	<p>节能：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>环保：所投的厨房设备及抽排系统在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的提供一项得1分，最高得1分。</p> <p>注：须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
7.1	技术	<p>1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.9	3.5	3.0
7.2	技术	<p>2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.8	3.5	3.0
7.3	技术	<p>3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.9	3.4	3.0
7.4	技术	<p>4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.9	3.5	3.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目拟派的操作人员、人员证书符合本项目的要求等，由评审专家自行进行综合评分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：3-4分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：2-3分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.9	3.5	3.0
9	技术	<p>1.根据所投产品整体的主要技术、材质、性能、工艺、特点等综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p> <p>2.根据所投产品整体质量水平综合性能的评价由专家进行打分。</p> <p>注：①详细、科学、满足本项目需求的：2-3分； ②较详细、较科学、基本满足本项目需求的：1-2分； ③不详细、不科学、部分满足本项目需求的：0-1分。</p>	0-6	5.0	5.8	5.4	5.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>根据投标人售后服务网点分布、服务的专业技术能力、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分。</p> <p>注： (1) 针对本项目提供方案内容全面详细，措施针对性强、切实可行的：3-4分； (2) 针对本项目提供方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行的：2-3分； (3) 针对本项目提供方案，内容基本详细，措施针对性不强，基本可行的：0-2分。</p>	0-4	3.0	3.8	3.4	3.1
11	技术	<p>样品1：根据投标文件提供油烟净化一体机样品1台并现场通电演示。</p> <p>(1) 通电功能显示：可以实时显示输出电流数值，方便确认设备运行状态、油烟发生器可以显示设定温度，单独控制由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>(2) 通电后达到设定温度，油烟发生器能够产生烟雾，按下除烟/照明按钮，设备内部灯亮，运行工作，按下风机按钮，能够正常启动排烟，现场能够实时对比净化效果，直观明了由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，细节外观好、整体效果好的：2-3分； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：1-2分； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-1分。</p> <p>样品2：根据投标文件提供电热双门蒸饭车样品1台。 根据所投产品整体质量水平、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等，由专家进行打分：①工艺水平高，配件材质好，实用美观、整体效果好的：4-6； ②工艺水平中等，配件材质较好，细节外观较好、整体效果较好的：2-4； ③工艺水平普通，配件材质差，细节外观差、整体效果差的：0-2。</p> <p>备注：样品不提供的对应项不得分。</p>	0-12	0.0	11.8	10.0	0.0
合计			0-70	43.0	68.8	64.2	38.1

专家（签名）：