

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：舟山医院冠状动脉血流储备分数测量服务项目（第二次重发）（CBNB-20231349G（第二次重发））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市利讯科技有限公司	深圳睿心医疗科技有限公司	杭州思祥贸易有限公司
1	技术	1、技术需求响应情况（42分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求一、详细服务需求的得42分。每一条未标注“▲和★”条款负偏离的扣3分；每一条标注“★”条款负偏离的扣4分；负偏离扣分超过42分的作无效标处理。	0-42	17.0	42.0	27.0
2	技术	2、应用系统安全和隐私保护方案（5分）：根据投标人的应用系统安全和隐私保护方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
3	技术	3、服务人员配备和分工方案（5分）：根据投标人的服务人员配备和分工方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	1.0	5.0	1.0
4	技术	4、培训方案（5分）：根据投标人的培训方案（包括但不限于培训内容、计划安排时间、师资力量安排）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	技术	5、安装调试方案（5分）：根据投标人的安装调试方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	6、科研合作和成果转化方案（5分）：根据投标人的科研合作和成果转化方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	7、应急方案（5分）：根据投标人的应急方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
8	技术	8、增值服务方案（3分）：根据投标人增值服务方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得2分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	7、业绩（2分）：根据投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类服务业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分2分。注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	商务	8、体系认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分。注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-80	40.0	76.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：舟山医院冠状动脉血流储备分数测量服务项目（第二次重发）（CBNB-20231349G（第二次重发））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市利讯科技有限公司	深圳睿心智能医疗科技有限公司	杭州思祥贸易有限公司
1	技术	1、技术需求响应情况（42分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求一、详细服务需求的得42分。每一条未标注“▲和★”条款负偏离的扣3分；每一条标注“★”条款负偏离的扣4分；负偏离扣分超过42分的作无效标处理。	0-42	17.0	42.0	27.0
2	技术	2、应用系统安全和隐私保护方案（5分）：根据投标人的应用系统安全和隐私保护方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
3	技术	3、服务人员配备和分工方案（5分）：根据投标人的服务人员配备和分工方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4	技术	4、培训方案（5分）：根据投标人的培训方案（包括但不限于培训内容、计划安排时间、师资力量安排）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	技术	5、安装调试方案（5分）：根据投标人的安装调试方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
6	技术	6、科研合作和成果转化方案（5分）：根据投标人的科研合作和成果转化方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
7	技术	7、应急方案（5分）：根据投标人的应急方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	8、增值服务方案（3分）：根据投标人增值服务方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得2分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	商务	7、业绩（2分）：根据投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类服务业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分2分。注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	商务	8、体系认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分。注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-80	38.0	72.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：舟山医院冠状动脉血流储备分数测量服务项目（第二次重发）（CBNB-20231349G（第二次重发））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市利讯科技有限公司	深圳睿心智能医疗科技有限公司	杭州思祥贸易有限公司
1	技术	1、技术需求响应情况（42分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求一、详细服务需求的得42分。每一条未标注“▲和★”条款负偏离的扣3分；每一条标注“★”条款负偏离的扣4分；负偏离扣分超过42分的作无效标处理。	0-42	17.0	42.0	27.0
2	技术	2、应用系统安全和隐私保护方案（5分）：根据投标人的应用系统安全和隐私保护方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
3	技术	3、服务人员配备和分工方案（5分）：根据投标人的服务人员配备和分工方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	技术	4、培训方案（5分）：根据投标人的培训方案（包括但不限于培训内容、计划安排时间、师资力量安排）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
5	技术	5、安装调试方案（5分）：根据投标人的安装调试方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
6	技术	6、科研合作和成果转化方案（5分）：根据投标人的科研合作和成果转化方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
7	技术	7、应急方案（5分）：根据投标人的应急方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
8	技术	8、增值服务方案（3分）：根据投标人增值服务方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得2分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
9	商务	7、业绩（2分）：根据投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类服务业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分2分。注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	商务	8、体系认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分。注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-80	46.0	80.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：舟山医院冠状动脉血流储备分数测量服务项目（第二次重发）（CBNB-20231349G（第二次重发））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市利讯科技有限公司	深圳睿心智能医疗科技有限公司	杭州思祥贸易有限公司
1	技术	1、技术需求响应情况（42分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求一、详细服务需求的得42分。每一条未标注“▲和★”条款负偏离的扣3分；每一条标注“★”条款负偏离的扣4分；负偏离扣分超过42分的作无效标处理。	0-42	17.0	42.0	27.0
2	技术	2、应用系统安全和隐私保护方案（5分）：根据投标人的应用系统安全和隐私保护方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
3	技术	3、服务人员配备和分工方案（5分）：根据投标人的服务人员配备和分工方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
4	技术	4、培训方案（5分）：根据投标人的培训方案（包括但不限于培训内容、计划安排时间、师资力量安排）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0
5	技术	5、安装调试方案（5分）：根据投标人的安装调试方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
6	技术	6、科研合作和成果转化方案（5分）：根据投标人的科研合作和成果转化方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
7	技术	7、应急方案（5分）：根据投标人的应急方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
8	技术	8、增值服务方案（3分）：根据投标人增值服务方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得2分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	商务	7、业绩（2分）：根据投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类服务业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分2分。注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	商务	8、体系认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分。注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-80	45.0	77.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：舟山医院冠状动脉血流储备分数测量服务项目（第二次重发）（CBNB-20231349G（第二次重发））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市利讯科技有限公司	深圳睿心智能医疗科技有限公司	杭州思祥贸易有限公司
1	技术	1、技术需求响应情况（42分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求一、详细服务需求的得42分。每一条未标注“▲和★”条款负偏离的扣3分；每一条标注“★”条款负偏离的扣4分；负偏离扣分超过42分的作无效标处理。	0-42	17.0	42.0	27.0
2	技术	2、应用系统安全和隐私保护方案（5分）：根据投标人的应用系统安全和隐私保护方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
3	技术	3、服务人员配备和分工方案（5分）：根据投标人的服务人员配备和分工方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
4	技术	4、培训方案（5分）：根据投标人的培训方案（包括但不限于培训内容、计划安排时间、师资力量安排）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	5、安装调试方案（5分）：根据投标人的安装调试方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0
6	技术	6、科研合作和成果转化方案（5分）：根据投标人的科研合作和成果转化方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
7	技术	7、应急方案（5分）：根据投标人的应急方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	8、增值服务方案（3分）：根据投标人增值服务方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得2分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	商务	7、业绩（2分）：根据投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类服务业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分2分。注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	商务	8、体系认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分。注：投标文件中提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-80	35.0	70.0	46.0

专家（签名）：

