

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县人民医院全自动内镜清洗机采购项目（二次招标）（三招采-2024-GK086-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州思祥贸易有限公司	杭州广仁医疗器械有限公司	杭州东凯立医疗科技有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（30分）： （1）完全响应招标文件“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中所有指标的得30分； （2）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中标“★”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中未标“★”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-30	16.0	29.0	20.0
2	商务	供货方案（5分）： 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。由评标委员会进行评议： 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
3	商务	安装与验收方案（5分）： 根据供应商提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行评议： 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得3分； 安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	商务	服务承诺（5分）： 供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议： 各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分； 各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际使用情况，欠满足医院使用要求的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	商务	售后服务方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评委会进行综合评议： 定期服务和售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分； 方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计较为合理，有一定针对性的得3分； 方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	商务	服务人员方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①人员经验；②人员资质证书；③人员设备配置；④人员数量。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富、人员设备完善且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 人员配置基本合理、人员经验、人员设备及人员整体素质一般，基本能顺利完成售后任务的得3分； 人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>培训方案（5分）： 根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员数量；④培训次数；⑤培训场地安排。由评标委员会进行评议； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得3分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0
8	商务	<p>维修成本方案（5分）： 根据供应商提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障。由评标委员会进行评议； 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得5分； 提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较合理，维修人员配备较全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得3分； 未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
9	商务	<p>同类设备销售业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每提供一个所投产品同型号设备销售业绩合同的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。不要求合同供货单位与投标人一致。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
10	商务	<p>政策加分（2分）： 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	35.0	63.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县人民医院全自动内镜清洗机采购项目（二次招标）（三招采-2024-GK086-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州思祥贸易有限公司	杭州广仁医疗器械有限公司	杭州东凯立医疗科技有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（30分）： （1）完全响应招标文件“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中所有指标的得30分； （2）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中标“★”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中未标“★”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-30	16.0	29.0	20.0
2	商务	供货方案（5分）： 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。由评标委员会进行评议： 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
3	商务	安装与验收方案（5分）： 根据供应商提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行评议： 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得3分； 安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
4	商务	服务承诺（5分）： 供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货承诺。由评标委员会进行评议： 各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分； 各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际使用情况，欠满足医院使用要求的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	商务	售后服务方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评委进行综合评议： 定期服务和售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分； 方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计较为合理，有一定针对性的得3分； 方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	商务	服务人员方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①人员经验；②人员资质证书；③人员设备配置；④人员数量。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富、人员设备完善且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 人员配置基本合理、人员经验、人员设备及人员整体素质一般，基本能顺利完成售后任务的得3分； 人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>培训方案（5分）： 根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员数量；④培训次数；⑤培训场地安排。由评标委员会进行评议； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得3分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0
8	商务	<p>维修成本方案（5分）： 根据供应商提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障。由评标委员会进行评议； 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得5分； 提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较合理，维修人员配备较全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得3分； 未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
9	商务	<p>同类设备销售业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每提供一个所投产品同型号设备销售业绩合同的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。不要求合同供货单位与投标人一致。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
10	商务	<p>政策加分（2分）： 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	33.0	61.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县人民医院全自动内镜清洗机采购项目（二次招标）（三招采-2024-GK086-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州思祥贸易有限公司	杭州广仁医疗器械有限公司	杭州东凯立医疗科技有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（30分）： （1）完全响应招标文件“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中所有指标的得30分； （2）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中标“★”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中未标“★”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-30	16.0	29.0	20.0
2	商务	供货方案（5分）： 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。由评标委员会进行评议： 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
3	商务	安装与验收方案（5分）： 根据供应商提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行评议： 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得3分； 安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	商务	服务承诺（5分）： 供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货承诺。由评标委员会进行评议： 各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分； 各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际使用情况，欠满足医院使用要求的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	5.0	3.0
5	商务	售后服务方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评委进行综合评议： 定期服务和售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分； 方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计较为合理，有一定针对性的得3分； 方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	5.0	1.0
6	商务	服务人员方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①人员经验；②人员资质证书；③人员设备配置；④人员数量。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富、人员设备完善且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 人员配置基本合理、人员经验、人员设备及人员整体素质一般，基本能顺利完成售后任务的得3分； 人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>培训方案（5分）： 根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员数量；④培训次数；⑤培训场地安排。由评标委员会进行评议； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得3分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0
8	商务	<p>维修成本方案（5分）： 根据供应商提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障。由评标委员会进行评议； 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得5分； 提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较合理，维修人员配备较全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得3分； 未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	1.0
9	商务	<p>同类设备销售业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每提供一个所投产品同型号设备销售业绩合同的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。不要求合同供货单位与投标人一致。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
10	商务	<p>政策加分（2分）： 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	31.0	65.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：三门县人民医院全自动内镜清洗机采购项目（二次招标）（三招采-2024-GK086-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州思祥贸易有限公司	杭州广仁医疗器械有限公司	杭州东凯立医疗科技有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（30分）： （1）完全响应招标文件“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中所有指标的得30分； （2）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中标“★”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中未标“★”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-30	16.0	29.0	20.0
2	商务	供货方案（5分）： 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。由评标委员会进行评议： 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
3	商务	安装与验收方案（5分）： 根据供应商提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行评议： 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得3分； 安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0
4	商务	服务承诺（5分）： 供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货承诺。由评标委员会进行评议： 各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分； 各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际使用情况，欠满足医院使用要求的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
5	商务	售后服务方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评委进行综合评议： 定期服务和售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分； 方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计较为合理，有一定针对性的得3分； 方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	商务	服务人员方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①人员经验；②人员资质证书；③人员设备配置；④人员数量。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富、人员设备完善且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 人员配置基本合理、人员经验、人员设备及人员整体素质一般，基本能顺利完成售后任务的得3分； 人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>培训方案（5分）： 根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员数量；④培训次数；⑤培训场地安排。由评标委员会进行评议： 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得3分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0
8	商务	<p>维修成本方案（5分）： 根据供应商提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障。由评标委员会进行评议： 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得5分； 提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较合理，维修人员配备较全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得3分； 未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
9	商务	<p>同类设备销售业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每提供一个所投产品同型号设备销售业绩合同的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。不要求合同供货单位与投标人一致。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
10	商务	<p>政策加分（2分）： 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	31.0	57.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：三门县人民医院全自动内镜清洗机采购项目（二次招标）（三招采-2024-GK086-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州思祥贸易有限公司	杭州广仁医疗器械有限公司	杭州东凯立医疗科技有限公司
1	商务	对招标文件的技术响应（30分）： （1）完全响应招标文件“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中所有指标的得30分； （2）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中标“★”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第三章 采购需求 二、设备整体要求及技术参数要求”中未标“★”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-30	16.0	29.0	20.0
2	商务	供货方案（5分）： 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤。由评标委员会进行评议： 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分； 方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
3	商务	安装与验收方案（5分）： 根据供应商提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行评议： 安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分； 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明确，产品验收方案基本合理可行的得3分； 安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
4	商务	服务承诺（5分）： 供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货承诺。由评标委员会进行评议： 各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分； 各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际使用情况，欠满足医院使用要求的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
5	商务	售后服务方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①定期服务方案；②售后服务保障；③售后服务机构的设置。由评委进行综合评议： 定期服务和售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分； 方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计较为合理，有一定针对性的得3分； 方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
6	商务	服务人员方案（5分）： 供应商需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①人员经验；②人员资质证书；③人员设备配置；④人员数量。由评标委员会进行评议： 人员配置合理、人员经验丰富、人员设备完善且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 人员配置基本合理、人员经验、人员设备及人员整体素质一般，基本能顺利完成售后任务的得3分； 人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	<p>培训方案（5分）： 根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员数量；④培训次数；⑤培训场地安排。由评标委员会进行评议； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得3分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0
8	商务	<p>维修成本方案（5分）： 根据供应商提供的维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障。由评标委员会进行评议； 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得5分； 提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较合理，维修人员配备较全面，维修完成时间及时且能保障维修质量的得3分； 未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得1分； 未提供相关内容的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0
9	商务	<p>同类设备销售业绩（3分）： 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每提供一个所投产品同型号设备销售业绩合同的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。不要求合同供货单位与投标人一致。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0
10	商务	<p>政策加分（2分）： 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	39.0	67.0	43.0

专家（签名）：