

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：缙云县第二人民医院医用气体采购项目（JY分散公开2025--10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司
1.1	商务	自2022年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（注：1.须提供合同复印件，否则不得分。2.是否属于类似项目由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。）	0-3	2.0	1.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标文件中第三章采购内容（规格型号、质量标准）响应程度，由评审小组打分。全部满足招标文件第三章采购内容（规格型号、质量标准）要求的得8分；对不满足采购内容（规格型号、质量标准）的有负偏离或缺漏项，产品每项负偏离扣0.5分。注：如果投标文件中未如实写明负偏离，而实际供货有偏差，属于虚假应标，取消中标资格和合同资格，相关权益受侵害方可以追究其相关责任。	0-8	0.0	8.0	8.0
2.2	技术	根据投标人提供的参与本项目的运输驾驶员、运输押运人员进行评分，每配备一组运输人员（每组人员需持有特种设备工作人员证，相应人员需具备道路运输危险货物运输相关的从业资格证）的得1分，最高得4分；	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	技术	投标人拥有医用液氧专用运输车辆，能按时按需响应采购人供货需求的，根据其车辆拥有情况（如自有或租赁）、拥有车辆数量等进行综合评分，每提供一辆车辆证件得1分，共4分。（需提供车辆行驶证、道路运输证、购买发票或租赁合同等证明材料复印件，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
2.4	技术	根据投标人提供的医用液氧的供货、运输、加氧方案，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	7.0	8.0	9.0
2.5	技术	根据投标人提供的应急方案，如医院紧急缺氧状态下以及如遇采购单位液氧储罐改扩建情况下的供货保障措施，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	8.0	8.0	9.0
2.6	技术	根据投标人的生产质量保证措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.5
2.7	技术	根据投标人确保运输、贮存、使用安全的措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得5分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2.8	技术	根据投标人提供的公司管理制度、流程规范、安全管理措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.5
2.9	技术	根据投标人提供的响应资料从服务响应时间承诺、服务质量保证措施及售后服务措施及承诺等方面，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得8分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-8	7.0	7.0	7.5
2.10	技术	根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划能否满足采购需求判定评分，描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
2.11	技术	评标委员会根据供应商针对本项目的合理化建议，其他承诺进行评议。描述合理，符合项目要求的得3分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-3	0.0	0.0	2.0
合计			0-70	40.0	48.0	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：缙云县第二人民医院医用气体采购项目（JY分散公开2025--10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司
1.1	商务	自2022年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（注：1.须提供合同复印件，否则不得分。2.是否属于类似项目由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。）	0-3	2.0	1.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标文件中第三章采购内容（规格型号、质量标准）响应程度，由评审小组打分。全部满足招标文件第三章采购内容（规格型号、质量标准）要求的得8分；对不满足采购内容（规格型号、质量标准）的有负偏离或缺漏项，产品每项负偏离扣0.5分。注：如果投标文件中未如实写明负偏离，而实际供货有偏差，属于虚假应标，取消中标资格和合同资格，相关权益受侵害方可以追究其相关责任。	0-8	0.0	8.0	8.0
2.2	技术	根据投标人提供的参与本项目的运输驾驶员、运输押运人员进行评分，每配备一组运输人员（每组人员需持有特种设备工作人员证，相应人员需具备道路危险货物运输相关的从业资格证）的得1分，最高得4分；	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	技术	投标人拥有医用液氧专用运输车辆，能按时按需响应采购人供货需求的，根据其车辆拥有情况（如自有或租赁）、拥有车辆数量等进行综合评分，每提供一辆车辆证件得1分，共4分。（需提供车辆行驶证、道路运输证、购买发票或租赁合同等证明材料复印件，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
2.4	技术	根据投标人提供的医用液氧的供货、运输、加氧方案，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	6.0	5.0	8.0
2.5	技术	根据投标人提供的应急方案，如医院紧急缺氧状态下以及如遇采购单位液氧储罐改扩建情况下的供货保障措施，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	6.0	5.0	7.0
2.6	技术	根据投标人的生产质量保证措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.5	3.5
2.7	技术	根据投标人确保运输、贮存、使用安全的措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得5分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0
2.8	技术	根据投标人提供的公司管理制度、流程规范、安全管理措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	2.5	2.0	3.0
2.9	技术	根据投标人提供的响应资料从服务响应时间承诺、服务质量保证措施及售后服务措施及承诺等方面，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得8分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-8	6.0	5.0	7.0
2.10	技术	根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划能否满足采购需求判定评分，描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0
2.11	技术	评标委员会根据供应商针对本项目的合理化建议、其他承诺进行评议。描述合理，符合项目要求的得3分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	33.5	35.5	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：缙云县第二人民医院医用气体采购项目（JY分散公开2025--10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司
1.1	商务	自2022年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（注：1.须提供合同复印件，否则不得分。2.是否属于类似项目由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。）	0-3	2.0	1.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标文件中第三章采购内容（规格型号、质量标准）响应程度，由评审小组打分。全部满足招标文件第三章采购内容（规格型号、质量标准）要求的得8分；对不满足采购内容（规格型号、质量标准）的有负偏离或缺漏项，产品每项负偏离扣0.5分。注：如果投标文件中未如实写明负偏离，而实际供货有偏差，属于虚假应标，取消中标资格和合同资格，相关权益受侵害方可以追究其相关责任。	0-8	0.0	8.0	8.0
2.2	技术	根据投标人提供的参与本项目的运输驾驶员、运输押运人员进行评分，每配备一组运输人员（每组人员需持有特种设备工作人员证，相应人员需具备道路危险货物运输相关的从业资格证）的得1分，最高得4分；	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	技术	投标人拥有医用液氧专用运输车辆，能按时按需响应采购人供货需求的，根据其车辆拥有情况（如自有或租赁）、拥有车辆数量等进行综合评分，每提供一辆车辆证件得1分，共4分。（需提供车辆行驶证、道路运输证、购买发票或租赁合同等证明材料复印件，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
2.4	技术	根据投标人提供的医用液氧的供货、运输、加氧方案，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	7.0	6.0	8.0
2.5	技术	根据投标人提供的应急方案，如医院紧急缺氧状态下以及如遇采购单位液氧储罐改扩建情况下的供货保障措施，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	7.0	6.0	9.0
2.6	技术	根据投标人的生产质量保证措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	2.5	2.5	3.5
2.7	技术	根据投标人确保运输、贮存、使用安全的措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得5分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2.8	技术	根据投标人提供的公司管理制度、流程规范、安全管理措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	4.0	3.0	4.0
2.9	技术	根据投标人提供的响应资料从服务响应时间承诺、服务质量保证措施及售后服务措施及承诺等方面，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得8分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-8	7.0	7.0	7.0
2.10	技术	根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划能否满足采购需求判定评分，描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.5	3.0	3.5
2.11	技术	评标委员会根据供应商针对本项目的合理化建议、其他承诺进行评议。描述合理，符合项目要求的得3分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-3	0.0	0.0	2.5
合计			0-70	40.0	43.5	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：缙云县第二人民医院医用气体采购项目（JY分散公开2025--10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司
1.1	商务	自2022年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（注：1.须提供合同复印件，否则不得分。2.是否属于类似项目由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。）	0-3	2.0	1.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标文件中第三章采购内容（规格型号、质量标准）响应程度，由评审小组打分。全部满足招标文件第三章采购内容（规格型号、质量标准）要求的得8分；对不满足采购内容（规格型号、质量标准）的有负偏离或缺漏项，产品每项负偏离扣0.5分。注：如果投标文件中未如实写明负偏离，而实际供货有偏差，属于虚假应标，取消中标资格和合同资格，相关权益受侵害方可以追究其相关责任。	0-8	0.0	8.0	8.0
2.2	技术	根据投标人提供的参与本项目的运输驾驶员、运输押运人员进行评分，每配备一组运输人员（每组人员需持有特种设备工作人员证，相应人员需具备道路运输危险货物运输相关的从业资格证）的得1分，最高得4分；	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	技术	投标人拥有医用液氧专用运输车辆，能按时按需响应采购人供货需求的，根据其车辆拥有情况（如自有或租赁）、拥有车辆数量等进行综合评分，每提供一辆车辆证件得1分，共4分。（需提供车辆行驶证、道路运输证、购买发票或租赁合同等证明材料复印件，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
2.4	技术	根据投标人提供的医用液氧的供货、运输、加氧方案，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	7.0	8.0	9.0
2.5	技术	根据投标人提供的应急方案，如医院紧急缺氧状态下以及如遇采购单位液氧储罐改扩建情况下的供货保障措施，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	6.0	6.0	8.0
2.6	技术	根据投标人的生产质量保证措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	4.0	3.0	4.0
2.7	技术	根据投标人确保运输、贮存、使用安全的措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得5分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0
2.8	技术	根据投标人提供的公司管理制度、流程规范、安全管理措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
2.9	技术	根据投标人提供的响应资料从服务响应时间承诺、服务质量保证措施及售后服务措施及承诺等方面，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得8分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-8	6.0	5.0	7.0
2.10	技术	根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划能否满足采购需求判定评分，描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0
2.11	技术	评标委员会根据供应商针对本项目的合理化建议、其他承诺进行评议。描述合理，符合项目要求的得3分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-3	0.0	0.0	2.0
合计			0-70	38.0	42.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：缙云县第二人民医院医用气体采购项目（JY分散公开2025--10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司
1.1	商务	自2022年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。（注：1.须提供合同复印件，否则不得分。2.是否属于类似项目由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。）	0-3	2.0	1.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件，未提供不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标文件中第三章采购内容（规格型号、质量标准）响应程度，由评审小组打分。全部满足招标文件第三章采购内容（规格型号、质量标准）要求的得8分；对不满足采购内容（规格型号、质量标准）的有负偏离或缺漏项，产品每项负偏离扣0.5分。注：如果投标文件中未如实写明负偏离，而实际供货有偏差，属于虚假应标，取消中标资格和合同资格，相关权益受侵害方可以追究其相关责任。	0-8	0.0	8.0	8.0
2.2	技术	根据投标人提供的参与本项目的运输驾驶员、运输押运人员进行评分，每配备一组运输人员（每组人员需持有特种设备工作人员证，相应人员需具备道路危险货物运输相关的从业资格证）的得1分，最高得4分；	0-4	0.0	0.0	4.0
2.3	技术	投标人拥有医用液氧专用运输车辆，能按时按需响应采购人供货需求的，根据其车辆拥有情况（如自有或租赁）、拥有车辆数量等进行综合评分，每提供一辆车辆证件得1分，共4分。（需提供车辆行驶证、道路运输证、购买发票或租赁合同等证明材料复印件，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
2.4	技术	根据投标人提供的医用液氧的供货、运输、加氧方案，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	7.0	7.0	8.0
2.5	技术	根据投标人提供的应急方案，如医院紧急缺氧状态下以及如遇采购单位液氧储罐改扩建情况下的供货保障措施，由评委进行综合评定打分。方案描述合理，符合项目要求的得10分；方案描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-10	2.0	5.0	7.0
2.6	技术	根据投标人的生产质量保证措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	2.0	1.0	3.0
2.7	技术	根据投标人确保运输、贮存、使用安全的措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得5分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.8	技术	根据投标人提供的公司管理制度、流程规范、安全管理措施，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
2.9	技术	根据投标人提供的响应资料从服务响应时间承诺、服务质量保证措施及售后服务措施及承诺等方面，由评委进行综合评定打分。描述合理，符合项目要求的得8分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0
2.10	技术	根据投标人对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划能否满足采购需求判定评分，描述合理，符合项目要求的得4分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0
2.11	技术	评标委员会根据供应商针对本项目的合理化建议、其他承诺进行评议。描述合理，符合项目要求的得3分；描述欠全面，欠可行，欠科学的每处扣0.5分；不全面，不可行，不科学的每处扣1分；未提供不得分。	0-3	0.0	0.0	2.0
合计			0-70	31.0	39.0	57.0

专家（签名）：