

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江海洋大学定海校区学生宿舍衣柜柜整体改造更换项目（ZJWS-20220006GGE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人有限公司	台州市西家有限公司	浙江贝拉家居有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江大育风车备有限公司	宁波麦高家具有限公司	永康市创耿工贸有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月份以来类似的采购合同，每个有效业绩得0.5分，最高得3分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章）	0-3	3	3	2.5	3	3	1.5	0
2	商务资信	1.投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、森林认证证书，以上证书覆盖范围需与本项目相关，每份证书得0.5分，共2分。覆盖范围名称不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 2.投标人或制造商具有产品安全认证证书，认证范围需与本项目相关得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 3.投标人具有有效期内的CEC低VOCs家具产品认证证书（认证证书认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 4.投标人具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-8	6	1.5	0.5	8	3.5	3.5	0
3	商务资信	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且证书覆盖范围需与本项目相关得2分。认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-2	2	0	0	2	2	2	0

4	商务 资信	检验报告具有CMA资质认证。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.采用优质E0级及以上环保实木颗粒板，符合：GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量1m³气候箱法E₁≤0.036 合格，苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³），甲苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³）二甲苯≤10 μg/m³ 未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³未检出（检出限：50μg/m³），挥发性有机化合物（72h）合格，全部指标满足得2分，不满足不得分。 2.三聚氰胺板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571 -2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 15102 -2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》； 静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa； 密度：0.60g/cm³-0.70g/cm³；表面胶合强度≥1.2MPa；表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r；表面耐香烟灼烧：≥4级；表面耐干热≥4 级；表面耐污染腐蚀图案纹≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m²•h，全部指标满足得2分，不满足不得分。 3.铁架要求：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、金属喷塑涂层理化性能耐腐蚀，检测标准：100小时后应无锈蚀，剥落，起皱，变色，失光等现象，结果为：合格；全部指标满足得1分，不满足不得分。 4.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧 3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。金属度电层抗盐雾8h,直径 1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(正巨边缘棱角2mm以内的不计)，全部指标满足得2分，不满足不得分。 5.塑粉：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》检验项目铅、镉、铬、汞≤5mg/kg，检验结果为合格，全部指标满足得1分，不满足不得分。 6.衣柜：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求：甲醛释放量≤0.05mg / m³（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的“衣柜”检测报告扫描件加以证明，报告委托单位须为所投产品生产厂家）；全部指标满足得2分，不满足不得分。 7.不锈钢门铰：符合QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链QB/T3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检验要求：耐久性80000次。试验后应：a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；全部指标满足得1分，不满足不得分。	0-11	9	1	1	11	2	0	0
---	----------	--	------	---	---	---	----	---	---	---

5	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除▲以外）：包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等，是否能够满足招标文件要求。全部满足或明显优于招标文件要求得5分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5	5	5
6	技术	方案的全面性、针对性、安全性，（0-3）包括： 1.投标人或制造商原材料准备、生产过程、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点； 2.投标人在项目实施过程中的组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等情况； 3.材料送货方式、材料送达、安装时间衔接、家具拆卸、材料运输的高层作业等方案。	0-3	1.5	2	1.5	2.5	1.5	1.5	1
7	技术	在投标文件中提供投标人或制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1.投标人或生产厂家需提供生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件，如：光纤激光切割机、天然气炉、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷（热）压机、隔膜自动压滤机、漆膜厚度仪、力学试验机、智能喷涂生产线、液压冲床、中央除尘系统、等离子切割机、单头倒角机全部提供且名称符合得5分，每缺三项扣1分。为确保设备已真实投入生产使用，在投标文件中提供设备的现场实物照片及发票（发票开具日期在公告结束日之前），否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有酸洗磷化处理工艺：投标人具有履行本项目所需要铁件酸洗磷化处理工艺，提供现场磷化池图片，取得环保部门关于环境影响报告表的批复文件，及近3年来所使用的相关如除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票；资料提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 3.投标人或生产厂家具有电泳工艺：投标人拥有履行本项目所需要的电泳工艺；需提供近三年（2019年—2021年）电泳涂料发票原件扫描件以及电泳流水线合同和车间实物照片；提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 备注：在投标文件中提供投标人购买上述生产设备及生产线的发票复印件或扫描打印件。	0-9	9	0	0	9	0	0	0
8	技术	投标人或制造商拟投入本项目的产品主材质量及环保等级超过项目原定的主材质量和环保等级的： 1.主板材使用实木多层板及以上的得2分，未达到不得分； 2.环保等级达到ENF级的得2分，未达到不得分。	0-4	4	0	0	2	2	0	0
9	技术	售后服务方案：（0-4） 1.提供三包服务（修、换、退），质保期内售后服务的年限、范围及保修条件。 2.排除故障，解决问题的时效，到达现场时间，解决问题时间等情况。 3.售后服务体系完善程度，售后服务点建设情况，售后服务响应程度等。 4.质保期满后，使用服务、维修结算的承诺。	0-4	2.5	2	2	3.5	2	2	1.5

10	技术	质量保证期超过5年的，每增加一年加1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2
11	技术	(1) 根据样品制作工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (2) 根据样品安装工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (3) 根据样品五金件质量进行打分（最高的得4分）； (4) 根据样品材质（板材、金属材料等）进行打分（最高的得4分）； (5) 根据样品总体感官美观、舒适性、安全性进行打分（最高的得3分）； （未提供样品、未按招标要求制作的，样品分为0分）。	0-19	13	0	12	18	8	0	8
合计			0-70	57	16.5	26.5	66	31	17.5	17.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江海洋大学定海校区学生宿舍衣橱柜整体改造更换项目（ZJWS-20220006GGE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人有限公司	台州市西家有限公司	浙江贝拉家居有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江大风车教育装备有限公司	宁波麦高家具有限公司	永康市创耿工贸有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月份以来类似的采购合同，每个有效业绩得0.5分，最高得3分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章）	0-3	3	3	2.5	3	3	1.5	0
2	商务资信	1.投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、森林认证证书，以上证书覆盖范围需与本项目相关，每份证书得0.5分，共2分。覆盖范围名称不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 2.投标人或制造商具有产品安全认证证书，认证范围需与本项目相关得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 3.投标人具有有效期内的CEC低VOCs家具产品认证证书（认证证书认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 4.投标人具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-8	6	1.5	0.5	8	3.5	3.5	0
3	商务资信	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且证书覆盖范围需与本项目相关得2分。认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-2	2	0	0	2	2	2	0

4	商务 资信	检验报告具有CMA资质认证。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.采用优质E0级及以上环保实木颗粒板，符合：GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量1m³气候箱法E₁≤0.036 合格，苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³），甲苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³）二甲苯≤10 μg/m³ 未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³未检出（检出限：50μg/m³），挥发性有机化合物（72h）合格，全部指标满足得2分，不满足不得分。 2.三聚氰胺板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571 -2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 15102 -2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》； 静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa； 密度：0.60g/cm³-0.70g/cm³；表面胶合强度≥1.2MPa；表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r；表面耐香烟灼烧：≥4级；表面耐干热≥4 级；表面耐污染腐蚀图案纹≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m²•h，全部指标满足得2分，不满足不得分。 3.铁架要求：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、金属喷塑涂层理化性能耐腐蚀，检测标准：100小时后应无锈蚀，剥落，起皱，变色，失光等现象，结果为：合格；全部指标满足得1分，不满足不得分。 4.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧 3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。金属度电层抗盐雾8h,直径 1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(正巨边缘棱角2mm以内的不计)，全部指标满足得2分，不满足不得分。 5.塑粉：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》检验项目铅、镉、铬、汞≤5mg/kg，检验结果为合格，全部指标满足得1分，不满足不得分。 6.衣柜：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求：甲醛释放量≤0.05mg / m³（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的“衣柜”检测报告扫描件加以证明，报告委托单位须为所投产品生产厂家）；全部指标满足得2分，不满足不得分。 7.不锈钢门铰：符合QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链QB/T3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检验要求：耐久性80000次。试验后应：a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；全部指标满足得1分，不满足不得分。	0-11	9	1	1	11	2	0	0
---	----------	--	------	---	---	---	----	---	---	---

5	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除▲以外）：包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等，是否能够满足招标文件要求。全部满足或明显优于招标文件要求得5分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5	5	5
6	技术	方案的全面性、针对性、安全性，（0-3）包括： 1.投标人或制造商原材料准备、生产过程、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点； 2.投标人在项目实施过程中的组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等情况； 3.材料送货方式、材料送达、安装时间衔接、家具拆卸、材料运输的高层作业等方案。	0-3	2	1	1	2.5	1	1	1
7	技术	在投标文件中提供投标人或制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1.投标人或生产厂家需提供生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件，如：光纤激光切割机、天然气炉、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷（热）压机、隔膜自动压滤机、漆膜厚度仪、力学试验机、智能喷涂生产线、液压冲床、中央除尘系统、等离子切割机、单头倒角机全部提供且名称符合得5分，每缺三项扣1分。为确保设备已真实投入生产使用，在投标文件中提供设备的现场实物照片及发票（发票开具日期在公告结束日之前），否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有酸洗磷化处理工艺：投标人具有履行本项目所需要铁件酸洗磷化处理工艺，提供现场磷化池图片，取得环保部门关于环境影响报告表的批复文件，及近3年来所使用的相关如除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票；资料提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 3.投标人或生产厂家具有电泳工艺：投标人拥有履行本项目所需要的电泳工艺；需提供近三年（2019年—2021年）电泳涂料发票原件扫描件以及电泳流水线合同和车间实物照片；提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 备注：在投标文件中提供投标人购买上述生产设备及生产线的发票复印件或扫描打印件。	0-9	9	0	0	9	0	0	0
8	技术	投标人或制造商拟投入本项目的产品主材质量及环保等级超过项目原定的主材质量和环保等级的： 1.主板材使用实木多层板及以上的得2分，未达到不得分； 2.环保等级达到ENF级的得2分，未达到不得分。	0-4	4	0	0	2	2	0	0
9	技术	售后服务方案：（0-4） 1.提供三包服务（修、换、退），质保期内售后服务的年限、范围及保修条件。 2.排除故障，解决问题的时效，到达现场时间，解决问题时间等情况。 3.售后服务体系完善程度，售后服务点建设情况，售后服务响应程度等。 4.质保期满后，使用服务、维修结算的承诺。	0-4	3	2	2	3.5	2	2	2

10	技术	质量保证期超过5年的，每增加一年加1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2
11	技术	(1) 根据样品制作工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (2) 根据样品安装工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (3) 根据样品五金件质量进行打分（最高的得4分）； (4) 根据样品材质（板材、金属材料等）进行打分（最高的得4分）； (5) 根据样品总体感官美观、舒适性、安全性进行打分（最高的得3分）； （未提供样品、未按招标要求制作的，样品分为0分）。	0-19	15	0	13	18	12	0	12
合计			0-70	60	15.5	27	66	34.5	17	22

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江海洋大学定海校区学生宿舍衣橱柜整体改造更换项目（ZJWS-20220006GGE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人有限公司	台州市西家有限公司	浙江贝拉家居有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江大风车教育装备有限公司	宁波麦高家具有限公司	永康市创耿工贸有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月份以来类似的采购合同，每个有效业绩得0.5分，最高得3分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章）	0-3	3	3	2.5	3	3	1.5	0
2	商务资信	1.投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、森林认证证书，以上证书覆盖范围需与本项目相关，每份证书得0.5分，共2分。覆盖范围名称不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 2.投标人或制造商具有产品安全认证证书，认证范围需与本项目相关得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 3.投标人具有有效期内的CEC低VOCs家具产品认证证书（认证证书认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 4.投标人具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-8	6	1.5	0.5	8	3.5	3.5	0
3	商务资信	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且证书覆盖范围需与本项目相关得2分。认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-2	2	0	0	2	2	2	0

4	商务 资信	检验报告具有CMA资质认证。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.采用优质E0级及以上环保实木颗粒板，符合：GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量1m³气候箱法E₁≤0.036 合格，苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³），甲苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³）二甲苯≤10 μg/m³ 未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³未检出（检出限：50μg/m³），挥发性有机化合物（72h）合格，全部指标满足得2分，不满足不得分。 2.三聚氰胺板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571 -2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 15102 -2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa；密度：0.60g/cm³-0.70g/cm³；表面胶合强度≥1.2MPa；表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r；表面耐香烟灼烧：≥4级；表面耐干热≥4 级；表面耐污染腐蚀图案纹≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m²•h，全部指标满足得2分，不满足不得分。 3.铁架要求：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、金属喷塑涂层理化性能耐腐蚀，检测标准：100小时后应无锈蚀，剥落，起皱，变色，失光等现象，结果为：合格；全部指标满足得1分，不满足不得分。 4.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧 3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。金属度电层抗盐雾8h,直径 1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(正巨边缘棱角2mm以内的不计)，全部指标满足得2分，不满足不得分。 5.塑粉：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》检验项目铅、镉、铬、汞≤5mg/kg，检验结果为合格，全部指标满足得1分，不满足不得分。 6.衣柜：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求：甲醛释放量≤0.05mg / m³（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的“衣柜”检测报告扫描件加以证明，报告委托单位须为所投产品生产厂家）；全部指标满足得2分，不满足不得分。 7.不锈钢门铰：符合QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链QB/T3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检验要求：耐久性80000次。试验后应：a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；全部指标满足得1分，不满足不得分。	0-11	9	1	1	11	2	0	0
---	----------	--	------	---	---	---	----	---	---	---

5	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除▲以外）：包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等，是否能够满足招标文件要求。全部满足或明显优于招标文件要求得5分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5	5	5
6	技术	方案的全面性、针对性、安全性，（0-3）包括： 1.投标人或制造商原材料准备、生产过程、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点； 2.投标人在项目实施过程中的组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等情况； 3.材料送货方式、材料送达、安装时间衔接、家具拆卸、材料运输的高层作业等方案。	0-3	3	1	2	2.5	2	2	2
7	技术	在投标文件中提供投标人或制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1.投标人或生产厂家需提供生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件，如：光纤激光切割机、天然气炉、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷（热）压机、隔膜自动压滤机、漆膜厚度仪、力学试验机、智能喷涂生产线、液压冲床、中央除尘系统、等离子切割机、单头倒角机全部提供且名称符合得5分，每缺三项扣1分。为确保设备已真实投入生产使用，在投标文件中提供设备的现场实物照片及发票（发票开具日期在公告结束日之前），否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有酸洗磷化处理工艺：投标人具有履行本项目所需要铁件酸洗磷化处理工艺，提供现场磷化池图片，取得环保部门关于环境影响报告表的批复文件，及近3年来所使用的相关如除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票；资料提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 3.投标人或生产厂家具有电泳工艺：投标人拥有履行本项目所需要的电泳工艺；需提供近三年（2019年—2021年）电泳涂料发票原件扫描件以及电泳流水线合同和车间实物照片；提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 备注：在投标文件中提供投标人购买上述生产设备及生产线的发票复印件或扫描打印件。	0-9	9	0	0	9	0	0	0
8	技术	投标人或制造商拟投入本项目的产品主材质量及环保等级超过项目原定的主材质量和环保等级的： 1.主板材使用实木多层板及以上的得2分，未达到不得分； 2.环保等级达到ENF级的得2分，未达到不得分。	0-4	4	0	0	2	2	0	0
9	技术	售后服务方案：（0-4） 1.提供三包服务（修、换、退），质保期内售后服务的年限、范围及保修条件。 2.排除故障，解决问题的时效，到达现场时间，解决问题时间等情况。 3.售后服务体系完善程度，售后服务点建设情况，售后服务响应程度等。 4.质保期满后，使用服务、维修结算的承诺。	0-4	3	2	2	3	2	2	2

10	技术	质量保证期超过5年的，每增加一年加1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2
11	技术	(1) 根据样品制作工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (2) 根据样品安装工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (3) 根据样品五金件质量进行打分（最高的得4分）； (4) 根据样品材质（板材、金属材料等）进行打分（最高的得4分）； (5) 根据样品总体感官美观、舒适性、安全性进行打分（最高的得3分）； （未提供样品、未按招标要求制作的，样品分为0分）。	0-19	13	0	10	15	3	0	6
合计			0-70	59	15.5	25	62.5	26.5	18	17

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江海洋大学定海校区学生宿舍衣橱柜整体改造更换项目（ZJWS-20220006GGE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人有限公司	台州市西家有限公司	浙江贝拉家居有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江大风车教育装备有限公司	宁波麦高家具有限公司	永康市创耿工贸有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月份以来类似的采购合同，每个有效业绩得0.5分，最高得3分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章）	0-3	3	3	2.5	3	3	1.5	0
2	商务资信	1.投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、森林认证证书，以上证书覆盖范围需与本项目相关，每份证书得0.5分，共2分。覆盖范围名称不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 2.投标人或制造商具有产品安全认证证书，认证范围需与本项目相关得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 3.投标人具有有效期内的CEC低VOCs家具产品认证证书（认证证书认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 4.投标人具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-8	6	1.5	0.5	8	3.5	3.5	0
3	商务资信	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且证书覆盖范围需与本项目相关得2分。认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-2	2	0	0	2	2	2	0

4	商务 资信	检验报告具有CMA资质认证。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.采用优质E0级及以上环保实木颗粒板，符合：GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量1m³气候箱法E₁≤0.036 合格，苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³），甲苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³）二甲苯≤10 μg/m³ 未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³未检出（检出限：50μg/m³），挥发性有机化合物（72h）合格，全部指标满足得2分，不满足不得分。 2.三聚氰胺板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571 -2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 15102 -2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》； 静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa； 密度：0.60g/cm³-0.70g/cm³；表面胶合强度≥1.2MPa；表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r；表面耐香烟灼烧：≥4级；表面耐干热≥4 级；表面耐污染腐蚀图案纹≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m²•h，全部指标满足得2分，不满足不得分。 3.铁架要求：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、金属喷塑涂层理化性能耐腐蚀，检测标准：100小时后应无锈蚀，剥落，起皱，变色，失光等现象，结果为：合格；全部指标满足得1分，不满足不得分。 4.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧 3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。金属度电层抗盐雾8h,直径 1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(正巨边缘棱角2mm以内的不计)，全部指标满足得2分，不满足不得分。 5.塑粉：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》检验项目铅、镉、铬、汞≤5mg/kg，检验结果为合格，全部指标满足得1分，不满足不得分。 6.衣柜：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求：甲醛释放量≤0.05mg / m³（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的“衣柜”检测报告扫描件加以证明，报告委托单位须为所投产品生产厂家）；全部指标满足得2分，不满足不得分。 7.不锈钢门铰：符合QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链QB/T3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检验要求：耐久性80000次。试验后应：a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；全部指标满足得1分，不满足不得分。	0-11	9	1	1	11	2	0	0
---	----------	--	------	---	---	---	----	---	---	---

5	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除▲以外）：包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等，是否能够满足招标文件要求。全部满足或明显优于招标文件要求得5分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5	5	5
6	技术	方案的全面性、针对性、安全性，（0-3）包括： 1.投标人或制造商原材料准备、生产过程、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点； 2.投标人在项目实施过程中的组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等情况； 3.材料送货方式、材料送达、安装时间衔接、家具拆卸、材料运输的高层作业等方案。	0-3	2.5	2.2	2.3	2.5	2.2	2.2	2
7	技术	在投标文件中提供投标人或制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1.投标人或生产厂家需提供生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件，如：光纤激光切割机、天然气炉、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷（热）压机、隔膜自动压滤机、漆膜厚度仪、力学试验机、智能喷涂生产线、液压冲床、中央除尘系统、等离子切割机、单头倒角机全部提供且名称符合得5分，每缺三项扣1分。为确保设备已真实投入生产使用，在投标文件中提供设备的现场实物照片及发票（发票开具日期在公告结束日之前），否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有酸洗磷化处理工艺：投标人具有履行本项目所需要铁件酸洗磷化处理工艺，提供现场磷化池图片，取得环保部门关于环境影响报告表的批复文件，及近3年来所使用的相关如除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票；资料提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 3.投标人或生产厂家具有电泳工艺：投标人拥有履行本项目所需要的电泳工艺；需提供近三年（2019年—2021年）电泳涂料发票原件扫描件以及电泳流水线合同和车间实物照片；提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 备注：在投标文件中提供投标人购买上述生产设备及生产线的发票复印件或扫描打印件。	0-9	9	0	0	9	0	0	0
8	技术	投标人或制造商拟投入本项目的产品主材质量及环保等级超过项目原定的主材质量和环保等级的： 1.主板材使用实木多层板及以上的得2分，未达到不得分； 2.环保等级达到ENF级的得2分，未达到不得分。	0-4	4	0	0	2	2	0	0
9	技术	售后服务方案：（0-4） 1.提供三包服务（修、换、退），质保期内售后服务的年限、范围及保修条件。 2.排除故障，解决问题的时效，到达现场时间，解决问题时间等情况。 3.售后服务体系完善程度，售后服务点建设情况，售后服务响应程度等。 4.质保期满后，使用服务、维修结算的承诺。	0-4	3	2.5	2.8	3	2.6	2.5	2.2

10	技术	质量保证期超过5年的，每增加一年加1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2
11	技术	(1) 根据样品制作工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (2) 根据样品安装工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (3) 根据样品五金件质量进行打分（最高的得4分）； (4) 根据样品材质（板材、金属材料等）进行打分（最高的得4分）； (5) 根据样品总体感官美观、舒适性、安全性进行打分（最高的得3分）； （未提供样品、未按招标要求制作的，样品分为0分）。	0-19	17.5	0	15.5	17	14	0	14
合计			0-70	63	17.2	31.6	64.5	38.3	18.7	25.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江海洋大学定海校区学生宿舍衣橱柜整体改造更换项目（ZJWS-20220006GGE）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人有限公司	台州市西家有限公司	浙江贝拉家居有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江大风车教育装备有限公司	宁波麦高家具有限公司	永康市创耿工贸有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月份以来类似的采购合同，每个有效业绩得0.5分，最高得3分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章）	0-3	3	3	2.5	3	3	1.5	0
2	商务资信	1.投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、森林认证证书，以上证书覆盖范围需与本项目相关，每份证书得0.5分，共2分。覆盖范围名称不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 2.投标人或制造商具有产品安全认证证书，认证范围需与本项目相关得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 3.投标人具有有效期内的CEC低VOCs家具产品认证证书（认证证书认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。 4.投标人具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围需与本项目相关的得2分，认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-8	6	1.5	0.5	8	3.5	3.5	0
3	商务资信	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且证书覆盖范围需与本项目相关得2分。认证范围品类不齐全、不符合的不得分。提供证书扫描件及全国认证认可信息服务平台证书查询截图。	0-2	2	0	0	2	2	2	0

4	商务 资信	检验报告具有CMA资质认证。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.采用优质E0级及以上环保实木颗粒板，符合：GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放限量1m³气候箱法E₁≤0.036 合格，苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³），甲苯≤10 μg/m³未检出（检出限：2μg/m³）二甲苯≤10 μg/m³ 未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³未检出（检出限：50μg/m³），挥发性有机化合物（72h）合格，全部指标满足得2分，不满足不得分。 2.三聚氰胺板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571 -2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 15102 -2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》； 静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa； 密度：0.60g/cm³-0.70g/cm³；表面胶合强度≥1.2MPa；表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r；表面耐香烟灼烧：≥4级；表面耐干热≥4 级；表面耐污染腐蚀图案纹≥4级；表面耐龟裂≥4级；表面耐水蒸气≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m²•h，全部指标满足得2分，不满足不得分。 3.铁架要求：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、金属喷塑涂层理化性能耐腐蚀，检测标准：100小时后应无锈蚀，剥落，起皱，变色，失光等现象，结果为：合格；全部指标满足得1分，不满足不得分。 4.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧 3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。金属度电层抗盐雾8h,直径 1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(正巨边缘棱角2mm以内的不计)，全部指标满足得2分，不满足不得分。 5.塑粉：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》检验项目铅、镉、铬、汞≤5mg/kg，检验结果为合格，全部指标满足得1分，不满足不得分。 6.衣柜：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求：甲醛释放量≤0.05mg / m³（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的“衣柜”检测报告扫描件加以证明，报告委托单位须为所投产品生产厂家）；全部指标满足得2分，不满足不得分。 7.不锈钢门铰：符合QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链QB/T3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检验要求：耐久性80000次。试验后应：a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；全部指标满足得1分，不满足不得分。	0-11	9	1	1	11	2	0	0
---	----------	--	------	---	---	---	----	---	---	---

5	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除▲以外）：包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等，是否能够满足招标文件要求。全部满足或明显优于招标文件要求得5分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5	5	5	5	5
6	技术	方案的全面性、针对性、安全性，（0-3）包括： 1.投标人或制造商原材料准备、生产过程、货物供货、验货、关键步骤的思路和要点； 2.投标人在项目实施过程中的组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等情况； 3.材料送货方式、材料送达、安装时间衔接、家具拆卸、材料运输的高层作业等方案。	0-3	2.5	1	1	2	1.5	1.5	0.5
7	技术	在投标文件中提供投标人或制造商具备的生产设备及生产线情况（自有）按齐全性打分： 1.投标人或生产厂家需提供生产本次产品的核心专业生产设备购置发票复印件，如：光纤激光切割机、天然气炉、全自动弯管机、机器人焊接系统、数控六面钻、数控加工中心、开式可倾压力机、冷（热）压机、隔膜自动压滤机、漆膜厚度仪、力学试验机、智能喷涂生产线、液压冲床、中央除尘系统、等离子切割机、单头倒角机全部提供且名称符合得5分，每缺三项扣1分。为确保设备已真实投入生产使用，在投标文件中提供设备的现场实物照片及发票（发票开具日期在公告结束日之前），否则不得分。 2.投标人或生产厂家具有酸洗磷化处理工艺：投标人具有履行本项目所需要铁件酸洗磷化处理工艺，提供现场磷化池图片，取得环保部门关于环境影响报告表的批复文件，及近3年来所使用的相关如除油剂、表调剂、脱脂剂、锌系皮膜剂等原材料进货发票；资料提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 3.投标人或生产厂家具有电泳工艺：投标人拥有履行本项目所需要的电泳工艺；需提供近三年（2019年—2021年）电泳涂料发票原件扫描件以及电泳流水线合同和车间实物照片；提供完整的得2分，提供不完整的得0分。 备注：在投标文件中提供投标人购买上述生产设备及生产线的发票复印件或扫描打印件。	0-9	9	0	0	9	0	0	0
8	技术	投标人或制造商拟投入本项目的产品主材质量及环保等级超过项目原定的主材质量和环保等级的： 1.主板材使用实木多层板及以上的得2分，未达到不得分； 2.环保等级达到ENF级的得2分，未达到不得分。	0-4	4	0	0	2	2	0	0
9	技术	售后服务方案：（0-4） 1.提供三包服务（修、换、退），质保期内售后服务的年限、范围及保修条件。 2.排除故障，解决问题的时效，到达现场时间，解决问题时间等情况。 3.售后服务体系完善程度，售后服务点建设情况，售后服务响应程度等。 4.质保期满后，使用服务、维修结算的承诺。	0-4	3.5	2.5	2.5	3	2	1.5	1

10	技术	质量保证期超过5年的，每增加一年加1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2
11	技术	(1) 根据样品制作工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (2) 根据样品安装工艺及质量进行打分（最高的得4分）； (3) 根据样品五金件质量进行打分（最高的得4分）； (4) 根据样品材质（板材、金属材料等）进行打分（最高的得4分）； (5) 根据样品总体感官美观、舒适性、安全性进行打分（最高的得3分）； （未提供样品、未按招标要求制作的，样品分为0分）。	0-19	17	0	14	17.5	10	0	7.5
合计			0-70	63	16	28.5	64.5	33	17	16

专家（签名）：