

政府采购符合性评审汇总表

项目编号	JZ2024001	项目名称	康居路小学办公家具采购项目
采购方式	竞争性谈判	开标时间	2024-04-09 09:30:00
开标地点	上虞区公共资源交易中心3楼357开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	绍兴心乐智能科技有限公司	符合	
2	上海朱邦木业有限公司	符合	
3	绍兴市上虞区越博家具经营部	符合	
4	湖州百尚文仪家具有限公司	符合	
5	绍兴德育科技有限公司	符合	
6	浙江盛隆家具制造有限公司	符合	
7	绍兴上虞陶源贸易有限公司	符合	
8	浙江港华家具实业有限公司	符合	
9	苏州森佰烁贸易有限公司	符合	
10	浙江鑫越家具有限公司	不符合	<p>2. 无礼堂椅甲醛检测报告。;3. 无礼堂椅甲醛检测报告。</p> <p>2. 未提供礼堂椅检测报告扫描件。;3. 未提供礼堂椅检测报告扫描件。</p> <p>2. 贵公司递交的投标文件中未提供★礼堂椅甲醛检测报告扫描件。根据招标文件“四、谈判无效情形中14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响谈判文件要求的，即★的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏。”作无效响应处理。;3. 贵公司递交的投标文件中未提供★礼堂椅甲醛检测报告扫描件。根据招标文件“四、谈判无效情形中14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响谈判文件要求的，即★的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏。”作无效响应处理。</p>
11	绍兴广优商贸有限公司	符合	
12	浙江杰翔家具科技有限公司	符合	
13	桐乡市乌镇木瑞森家具店	符合	
14	绍兴艺佳家具有限公司	符合	
15	宁波宏邦智能家具有限公司	符合	

16	浙江鸿新家具有限公司	不符合	<p>2. 无礼堂椅甲醛检测报告。;3. 无礼堂椅甲醛检测报告。</p> <p>2. 未提供礼堂椅检测报告扫描件。;3. 未提供礼堂椅检测报告扫描件。</p> <p>2. 贵公司递交的投标文件中未提供★礼堂椅甲醛检测报告扫描件。根据招标文件“四、谈判无效情形中14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响谈判文件要求的，即★的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏。”作无效响应处理。;3. 贵公司递交的投标文件中未提供★礼堂椅甲醛检测报告扫描件。根据招标文件“四、谈判无效情形中14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响谈判文件要求的，即★的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏。”作无效响应处理。</p>
17	浙江华胜智能家具实业有限公司	符合	
18	温岭华简家具有限公司	符合	
19	绍兴卯宁网络科技有限公司	不符合	<p>2. 无礼堂椅甲醛检测报告。;3. 无礼堂椅甲醛检测报告。</p> <p>2. 未提供礼堂椅检测报告扫描件。;3. 未提供礼堂椅检测报告扫描件。</p> <p>2. 贵公司递交的投标文件中未提供★礼堂椅甲醛检测报告扫描件。根据招标文件“四、谈判无效情形中14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响谈判文件要求的，即★的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏。”作无效响应处理。;3. 贵公司递交的投标文件中未提供★礼堂椅甲醛检测报告扫描件。根据招标文件“四、谈判无效情形中14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响谈判文件要求的，即★的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏。”作无效响应处理。</p>
20	杭州嘉特盛家具制造有限公司	符合	
21	浙江永鹏家具制造有限公司	符合	
22	绍兴市鹏辉办公家具有限公司	符合	
23	浙江绍兴简固商贸有限公司	符合	

签名:

