

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：义桥镇社区卫生服务中心导向标识系统（XS10202302001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	成于丙（浙江）文化传媒有限公司	浙江朗域视觉科技有限公司	杭州英帕尔工程有限公司	杭州标识有限公司	鹿麋有限公司	浙江威克环境艺术工程有限公司	深圳字工场发光字工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年6月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份业绩得1分，最高得5分。（须提供合同和用户验收报告并加盖公章）	0-5	0	0	0	5	5	2	
2	商务资信	供应商具有安全生产许可证得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）； 注：范围与标识标牌制作、安装所涉及的安全生产相关。	0-3	3	0	0	3	3	3	
3	商务资信	供应商具有企业信用等级证书，得2分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：范围与标识标牌相关。	0-2	2	0	0	2	2	2	
4	商务资信	供应商取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每1个得1分，最高3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：认证范围与标识标牌相关。	0-3	3	0	3	3	3	3	
5	商务资信	对方案中拟提供本项目的服务团队：拟派项目人员岗位设置包括 1、项目负责人具备二级建造师注册证书得2分； 2、项目设计组员具备环境设计初中级专业技术职务任职资格证书得2分； 3、提供制作人员具备焊接与热切割作业、电工作业、得3分； 注：提供负责人及成员相关资质证书复印件并提供相关人员近3个月（2022年11月、2022年12月、2023年1月）的投标人单位参保凭证，没有的不得分。	0-7	7	0	1.5	5	7	7	
6	技术	根据投标人办公、生产、仓储的总面积之和大小进行对比，第一名得标准分，其余依次递减0.5分。排名可并列。 【以投标人提供以下证明文件作为评审依据：1）房产证或房屋租赁合同（能体现地址和面积）复印件加盖公章；2）场地整体照片。】	0-4	2.5	2	2	3.5	3	4	
7	技术	整体实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，从安全管理措施、质量管理措施、文明施工措施等方面，按照项目分解节点，并可跟踪实施。其中安全管理措施等0-2分；质量管理措施0-2分；文明施工措施0-1分。	0-5	3.5	4	2.5	4.5	4.3	3.5	
8	技术	安装实施方案 安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用工作思路和要点内容完整。完全符合本项目实际得5分；基本符合本项目实际得3分，部分符合本项目实际得1分，不符合本项目实际不得分。	0-5	4	4.5	3	4.8	4.3	4	
9	技术	售后方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。其中售后服务措施0-2分；产品质量保证方案0-2分；回访、技术培训等0-1分。	0-5	4	4.5	2.5	4.8	4.3	4	

10	技术	技术方案 根据图纸出具详细专业的现场安装图纸及生产技术图纸。 技术方案完整专业，施工图纸技术要求过关得5分。 技术方案较好；施工图纸一般的3分。 无技术方案和施工图纸不得分。	0-5	3	3	3	5	5	5
11	技术	样品 1.外观和形态结构：外观美观大气，结构上兼顾美观与功能实用性得5分；外观较美观大气，结构实用性一般得2分；外观普通，结构有瑕疵得1分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.5分。 2.颜色和质感：色彩饱满，有质感得5分；色彩欠饱满，有质感得2分；色彩普通，质感欠缺得1分；色彩混乱，基本无质感得0.5分。 3.材质：材质上乘得5分；材质较上乘得2分；材质普通得1分；材质简陋得0.5分。 4.制作工艺：工艺精湛得5分；工艺较精湛得2分；工艺普通得1分；工艺粗糙得0.5分。	0-20	14	10	14	9	14	9
12	技术	检测报告 1、原材料不锈钢板须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 2、原材料镀锌钢管须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 3、原材料面漆(表面氟碳漆)须经≥360h人工气候老化试验、耐中性盐雾试验、耐湿热试验，表面耐酸性(50g/L H2SO4)要求168h无异常，表面耐碱性(50g/L NaOH)要求168h无异常。 投标文件中提供原材料的第三方检测报告复印件加盖公章，每提供1个合格报告得2分，最高得6分。 以上评审依据：投标时提供投标单位近24个月的检测报告扫描件加盖公章，未提供或提供不符的不得分。	0-6	6	0	0	6	4	2
合计			0-70	52	28	31.5	55.6	58.9	48.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：义桥镇社区卫生服务中心导向标识系统（XS10202302001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	成于丙（浙江）文化传媒有限公司	浙江朗域视觉科技有限公司	杭州英帕尔标识有限公司	杭州标识有限公司	鹿环环境工程有限公司	克威艺术有限公司	深圳字工场发光字有限公司
1	商务资信	供应商自2019年6月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份业绩得1分，最高得5分。（须提供合同和用户验收报告并加盖公章）	0-5	0	0	0	5	5	2	
2	商务资信	供应商具有安全生产许可证得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）； 注：范围与标识标牌制作、安装所涉及的安全生产相关。	0-3	3	0	0	3	3	3	
3	商务资信	供应商具有企业信用等级证书，得2分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：范围与标识标牌相关。	0-2	2	0	0	2	2	2	
4	商务资信	供应商取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每1个得1分，最高3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：认证范围与标识标牌相关。	0-3	3	0	3	3	3	3	
5	商务资信	对方案中拟提供本项目的服务团队：拟派项目人员岗位设置包括 1、项目负责人具备二级建造师注册证书得2分； 2、项目设计组员具备环境设计初中级专业技术职务任职资格得2分； 3、提供制作人员具备焊接与热切割作业、电工作业、得3分； 注：提供负责人及成员相关资质证书复印件并提供相关人员近3个月（2022年11月、2022年12月、2023年1月）的投标人单位参保凭证，没有的不得分。	0-7	7	0	1.5	5	7	7	
6	技术	根据投标人办公、生产、仓储的总面积之和大小进行对比，第一名得标准分，其余依次递减0.5分。排名可并列。 【以投标人提供以下证明文件作为评审依据：1）房产证或房屋租赁合同（能体现地址和面积）复印件加盖公章；2）场地整体照片。】	0-4	2.5	2	2	3.5	3	4	
7	技术	整体实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，从安全管理措施、质量管理措施、文明施工措施等方面，按照项目分解节点，并可跟踪实施。其中安全管理措施等0-2分；质量管理措施0-2分；文明施工措施0-1分。	0-5	2.5	2.1	2.1	3.2	4	3.2	
8	技术	安装实施方案 安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用工作思路和要点内容完整。完全符合本项目实际得5分；基本符合本项目实际得3分，部分符合本项目实际得1分，不符合本项目实际不得分。	0-5	2.6	2.2	2.2	3.1	3.8	3.2	

9	技术	售后方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。其中售后服务措施0-2分；产品质量保证方案0-2分；回访、技术培训等0-1分。	0-5	2.6	2.1	2.1	3.2	3.8	3
10	技术	技术方案 根据图纸出具详细专业的现场安装图纸及生产技术图纸。 技术方案完整专业，施工图纸技术要求过关得5分。 技术方案较好；施工图纸一般的3分。 无技术方案和施工图纸不得分。	0-5	2.2	2	1.8	3.6	4	3.3
11	技术	样品 1.外观和形态结构：外观美观大气，结构上兼顾美观与功能实用性得5分；外观较美观大气，结构实用性一般得2分；外观普通，结构有瑕疵得1分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.5分。 2.颜色和质感：色彩饱满，有质感得5分；色彩欠饱满，有质感得2分；色彩普通，质感欠缺得1分；色彩混乱，基本无质感得0.5分。 3.材质：材质上乘得5分；材质较上乘得2分；材质普通得1分；材质简陋得0.5分。 4.制作工艺：工艺精湛得5分；工艺较精湛得2分；工艺普通得1分；工艺粗糙得0.5分。	0-20	8.6	8.8	8.6	11.2	16.6	9
12	技术	检测报告 1、原材料不锈钢板须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 2、原材料镀锌钢管须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 3、原材料面漆(表面氟碳漆)须经≥360h人工气候老化试验、耐中性盐雾试验、耐湿热试验，表面耐酸性（50g/L H2SO4)要求168h无异常，表面耐碱性（50g/L NaOH)要求168h无异常。 投标文件中提供原材料的第三方检测报告复印件加盖公章，每提供1个合格报告得2分，最高得6分。 以上评审依据：投标时提供投标单位近24个月的检测报告扫描件加盖公章，未提供或提供不符的不得分。	0-6	6	0	0	6	4	2
合计			0-70	42	19.2	23.3	51.8	59.2	44.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：义桥镇社区卫生服务中心导向标识系统（XS10202302001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	成于丙（浙江）文化传媒有限公司	浙江朗域视觉科技有限公司	杭州英帕尔标识有限公司	杭州标识有限公司	鹿环环境工程有限公司	克威艺术有限公司	深圳字工场发光字有限公司
1	商务资信	供应商自2019年6月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份业绩得1分，最高得5分。（须提供合同和用户验收报告并加盖公章）	0-5	0	0	0	5	5	2	
2	商务资信	供应商具有安全生产许可证得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）； 注：范围与标识标牌制作、安装所涉及的安全生产相关。	0-3	3	0	0	3	3	3	
3	商务资信	供应商具有企业信用等级证书，得2分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：范围与标识标牌相关。	0-2	2	0	0	2	2	2	
4	商务资信	供应商取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每1个得1分，最高3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：认证范围与标识标牌相关。	0-3	3	0	3	3	3	3	
5	商务资信	对方案中拟提供本项目的服务团队：拟派项目人员岗位设置包括 1、项目负责人具备二级建造师注册证书得2分； 2、项目设计组员具备环境设计初中级专业技术职务任职资格得2分； 3、提供制作人员具备焊接与热切割作业、电工作业、得3分； 注：提供负责人及成员相关资质证书复印件并提供相关人员近3个月（2022年11月、2022年12月、2023年1月）的投标人单位参保凭证，没有的不得分。	0-7	7	0	1.5	5	7	7	
6	技术	根据投标人办公、生产、仓储的总面积之和大小进行对比，第一名得标准分，其余依次递减0.5分。排名可并列。 【以投标人提供以下证明文件作为评审依据：1）房产证或房屋租赁合同（能体现地址和面积）复印件加盖公章；2）场地整体照片。】	0-4	2.5	2	2	3.5	3	4	
7	技术	整体实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，从安全管理措施、质量管理措施、文明施工措施等方面，按照项目分解节点，并可跟踪实施。 其中安全管理措施等0-2分；质量管理措施0-2分；文明施工措施0-1分。	0-5	3.5	3	3	4.5	4	3.5	
8	技术	安装实施方案 安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用工作思路和要点内容完整。完全符合本项目实际得5分；基本符合本项目实际得3分，部分符合本项目实际得1分，不符合本项目实际不得分。	0-5	3.5	3	3	4.5	3.5	3.5	

9	技术	售后方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。其中售后服务措施0-2分；产品质量保证方案0-2分；回访、技术培训等0-1分。	0-5	3.5	3	3	4.5	4	3.5
10	技术	技术方案 根据图纸出具详细专业的现场安装图纸及生产技术图纸。 技术方案完整专业，施工图纸技术要求过关得5分。 技术方案较好；施工图纸一般的3分。 无技术方案和施工图纸不得分。	0-5	3	3	3	5	5	5
11	技术	样品 1.外观和形态结构：外观美观大气，结构上兼顾美观与功能实用性得5分；外观较美观大气，结构实用性一般得2分；外观普通，结构有瑕疵得1分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.5分。 2.颜色和质感：色彩饱满，有质感得5分；色彩欠饱满，有质感得2分；色彩普通，质感欠缺得1分；色彩混乱，基本无质感得0.5分。 3.材质：材质上乘得5分；材质较上乘得2分；材质普通得1分；材质简陋得0.5分。 4.制作工艺：工艺精湛得5分；工艺较精湛得2分；工艺普通得1分；工艺粗糙得0.5分。	0-20	14	14	11	14	14	10
12	技术	检测报告 1、原材料不锈钢板须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 2、原材料镀锌钢管须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 3、原材料面漆(表面氟碳漆)须经≥360h人工气候老化试验、耐中性盐雾试验、耐湿热试验，表面耐酸性(50g/L H2SO4)要求168h无异常，表面耐碱性(50g/L NaOH)要求168h无异常。 投标文件中提供原材料的第三方检测报告复印件加盖公章，每提供1个合格报告得2分，最高得6分。 以上评审依据：投标时提供投标单位近24个月的检测报告扫描件加盖公章，未提供或提供不符的不得分。	0-6	6	0	0	6	4	2
合计			0-70	51	28	29.5	60	57.5	48.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：义桥镇社区卫生服务中心导向标识系统（XS10202302001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	成于丙（浙江）文化传媒有限公司	浙江朗域视觉科技有限公司	杭州英帕尔标识工程有限公司	杭州标识有限公司	鹿环环境工程有限公司	克威艺术有限公司	深圳字工场发光字有限公司
1	商务资信	供应商自2019年6月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份业绩得1分，最高得5分。（须提供合同和用户验收报告并加盖公章）	0-5	0	0	0	5	5	2	
2	商务资信	供应商具有安全生产许可证得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）； 注：范围与标识标牌制作、安装所涉及的安全生产相关。	0-3	3	0	0	3	3	3	
3	商务资信	供应商具有企业信用等级证书，得2分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：范围与标识标牌相关。	0-2	2	0	0	2	2	2	
4	商务资信	供应商取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每1个得1分，最高3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：认证范围与标识标牌相关。	0-3	3	0	3	3	3	3	
5	商务资信	对方案中拟提供本项目的服务团队：拟派项目人员岗位设置包括 1、项目负责人具备二级建造师注册证书得2分； 2、项目设计组员具备环境设计初中级专业技术职务任职资格得2分； 3、提供制作人员具备焊接与热切割作业、电工作业、得3分； 注：提供负责人及成员相关资质证书复印件并提供相关人员近3个月（2022年11月、2022年12月、2023年1月）的投标人单位参保凭证，没有的不得分。	0-7	7	0	1.5	5	7	7	
6	技术	根据投标人办公、生产、仓储的总面积之和大小进行对比，第一名得标准分，其余依次递减0.5分。排名可并列。 【以投标人提供以下证明文件作为评审依据：1）房产证或房屋租赁合同（能体现地址和面积）复印件加盖公章；2）场地整体照片。】	0-4	2.5	2	2	3.5	3	4	
7	技术	整体实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，从安全管理措施、质量管理措施、文明施工措施等方面，按照项目分解节点，并可跟踪实施。 其中安全管理措施等0-2分；质量管理措施0-2分；文明施工措施0-1分。	0-5	3	2	2	5	4	4	
8	技术	安装实施方案 安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用工作思路和要点内容完整。完全符合本项目实际得5分；基本符合本项目实际得3分，部分符合本项目实际得1分，不符合本项目实际不得分。	0-5	3	1	1	5	5	3	

9	技术	售后方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。其中售后服务措施0-2分；产品质量保证方案0-2分；回访、技术培训等0-1分。	0-5	3	1	1	4	4	3
10	技术	技术方案 根据图纸出具详细专业的现场安装图纸及生产技术图纸。 技术方案完整专业，施工图纸技术要求过关得5分。 技术方案较好；施工图纸一般的3分。 无技术方案和施工图纸不得分。	0-5	3	3	3	5	5	3
11	技术	样品 1.外观和形态结构：外观美观大气，结构上兼顾美观与功能实用性得5分；外观较美观大气，结构实用性一般得2分；外观普通，结构有瑕疵得1分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.5分。 2.颜色和质感：色彩饱满，有质感得5分；色彩欠饱满，有质感得2分；色彩普通，质感欠缺得1分；色彩混乱，基本无质感得0.5分。 3.材质：材质上乘得5分；材质较上乘得2分；材质普通得1分；材质简陋得0.5分。 4.制作工艺：工艺精湛得5分；工艺较精湛得2分；工艺普通得1分；工艺粗糙得0.5分。	0-20	14	11	11	14	20	12.5
12	技术	检测报告 1、原材料不锈钢板须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 2、原材料镀锌钢管须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 3、原材料面漆(表面氟碳漆)须经≥360h人工气候老化试验、耐中性盐雾试验、耐湿热试验，表面耐酸性（50g/L H2SO4)要求168h无异常，表面耐碱性（50g/L NaOH)要求168h无异常。 投标文件中提供原材料的第三方检测报告复印件加盖公章，每提供1个合格报告得2分，最高得6分。 以上评审依据：投标时提供投标单位近24个月的检测报告扫描件加盖公章，未提供或提供不符的不得分。	0-6	6	0	0	6	4	2
合计			0-70	49.5	20	24.5	60.5	65	48.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：义桥镇社区卫生服务中心导向标识系统（XS10202302001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	成于丙（浙江）文化传媒有限公司	浙江朗域视觉科技有限公司	杭州英帕尔标识工程有限公司	杭州标识有限公司	鹿环环境工程有限公司	克威艺术有限公司	深圳字工场发光字有限公司
1	商务资信	供应商自2019年6月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份业绩得1分，最高得5分。（须提供合同和用户验收报告并加盖公章）	0-5	0	0	0	5	5	2	
2	商务资信	供应商具有安全生产许可证得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）； 注：范围与标识标牌制作、安装所涉及的安全生产相关。	0-3	3	0	0	3	3	3	
3	商务资信	供应商具有企业信用等级证书，得2分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：范围与标识标牌相关。	0-2	2	0	0	2	2	2	
4	商务资信	供应商取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每1个得1分，最高3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章） 注：认证范围与标识标牌相关。	0-3	3	0	3	3	3	3	
5	商务资信	对方案中拟提供本项目的服务团队：拟派项目人员岗位设置包括 1、项目负责人具备二级建造师注册证书得2分； 2、项目设计组员具备环境设计初中级专业技术职务任职资格得2分； 3、提供制作人员具备焊接与热切割作业、电工作业、得3分； 注：提供负责人及成员相关资质证书复印件并提供相关人员近3个月（2022年11月、2022年12月、2023年1月）的投标人单位参保凭证，没有的不得分。	0-7	7	0	1.5	5	7	7	
6	技术	根据投标人办公、生产、仓储的总面积之和大小进行对比，第一名得标准分，其余依次递减0.5分。排名可并列。 【以投标人提供以下证明文件作为评审依据：1）房产证或房屋租赁合同（能体现地址和面积）复印件加盖公章；2）场地整体照片。】	0-4	2.5	2	2	3.5	3	4	
7	技术	整体实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，从安全管理措施、质量管理措施、文明施工措施等方面，按照项目分解节点，并可跟踪实施。 其中安全管理措施等0-2分；质量管理措施0-2分；文明施工措施0-1分。	0-5	2	1	1	2	3	2	
8	技术	安装实施方案 安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用工作思路和要点内容完整。完全符合本项目实际得5分；基本符合本项目实际得3分，部分符合本项目实际得1分，不符合本项目实际不得分。	0-5	3	1	1	3	3	3	

9	技术	售后方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。其中售后服务措施0-2分；产品质量保证方案0-2分；回访、技术培训等0-1分。	0-5	4	2	2	4	4	4
10	技术	技术方案 根据图纸出具详细专业的现场安装图纸及生产技术图纸。 技术方案完整专业，施工图纸技术要求过关得5分。 技术方案较好；施工图纸一般的3分。 无技术方案和施工图纸不得分。	0-5	5	3	3	5	5	5
11	技术	样品 1.外观和形态结构：外观美观大气，结构上兼顾美观与功能实用性得5分；外观较美观大气，结构实用性一般得2分；外观普通，结构有瑕疵得1分；外观有瑕疵，结构欠合理得0.5分。 2.颜色和质感：色彩饱满，有质感得5分；色彩欠饱满，有质感得2分；色彩普通，质感欠缺得1分；色彩混乱，基本无质感得0.5分。 3.材质：材质上乘得5分；材质较上乘得2分；材质普通得1分；材质简陋得0.5分。 4.制作工艺：工艺精湛得5分；工艺较精湛得2分；工艺普通得1分；工艺粗糙得0.5分。	0-20	14	11	11	11	20	15.5
12	技术	检测报告 1、原材料不锈钢板须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 2、原材料镀锌钢管须经≥360h耐中性盐雾试验、耐湿热试验，采用高频自动焊接，无夹渣现象，模板、表面平整光滑。 3、原材料面漆(表面氟碳漆)须经≥360h人工气候老化试验、耐中性盐雾试验、耐湿热试验，表面耐酸性（50g/L H2SO4)要求168h无异常，表面耐碱性（50g/L NaOH)要求168h无异常。 投标文件中提供原材料的第三方检测报告复印件加盖公章，每提供1个合格报告得2分，最高得6分。 以上评审依据：投标时提供投标单位近24个月的检测报告扫描件加盖公章，未提供或提供不符的不得分。	0-6	6	0	0	6	4	2
合计			0-70	51.5	20	24.5	52.5	62	52.5

专家（签名）：