

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（PFCG-CS-2024102801）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易築建设有限公司	温州荣裕建设有限公司	浙江云上实业有限公司
1	商务	投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	类似业绩：投标供应商自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接完成过同类项目业绩的，一个业绩得1分，最高得2分。 注：须提供项目合同、中标通知书以及竣工验收证明材料（三者缺一不可，合同须体现合同实施内容含幼儿户外大型器械类或教玩具类或幼儿园家具类），复印件并加盖供应商电子公章，不提供或不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	所投设施设备产品的参数配置、性能符合度：根据供应商提供的产品技术指标、规格参数情况与本次采购需求的符合度，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 注：便于专家评审，建议供应商在投标文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，本项目采购设备设施参数需求详见附件标项2个幼儿园设施设备更新的预算清单。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	技术	所投设施设备产品的产地、市场流通等情况： 根据所投产品的产地、市场流通等情况，以及拟选用型号与规格是否能完全契合采购需求，是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0） 注：建议供应商根据相关附件格式填写所投设备品牌/厂家、规格、型号等信息。	0-5	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	所投的幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》标准，提供产品合格的检测报告得2分。 （须提供由有计量认证CMA资质的检测机构出具的检测报告原件的扫描件，若检测报告带二维码须保证二维码清晰可扫描，并加盖供应商电子公章，否则不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0
6.1	技术	投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。五视图及结构分解图完整、合理，反应出的产品实用性强，由评委评分。（评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	0.0	4.0
6.2	技术	投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品大型玩具（中心幼儿园墨城园区）、滑索（梅溪幼儿园）、低结构体能训练组合（中心幼儿园邮电路园区）、户外器械（第二中心幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。（评分范围5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	5.0	0.0	4.0
7.1	技术	（一）幼儿床板材小样（3分） 样品要求如下，由专家进行打分，不满足或未提供不得分，评分范围：3, 2, 1, 0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷；基层材质好，压的紧实；具有一定的厚度和强度；有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感。	0-3	3.0	0.0	3.0
7.2	技术	（二）LED显示屏组件-全彩模组小样（3分）： 样品要求如下，由专家进行打分，不满足或未提供不得分，评分范围：3, 2, 1, 0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②PCB板材和加工质量：要求像素间距≤2.0mm，表面平整，无凹凸、划痕或污渍，颜色均匀，无明显的色差或斑点，标识信息清晰可见。 ③发光点阵品质：要求贴片无元件漏贴、错贴、元件管脚毛刺短路，焊点光滑、饱满，无虚焊、冷焊现象，使用全铜彩排线。	0-3	3.0	0.0	2.0
7.3	技术	（三）幼儿户外大型器械组件-镀锌管立柱小样（2分）： 要求如下，由专家进行打分。（评分范围：2, 1.5, 1, 0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致。 ②外观质量、工艺：表面平整光滑、无皱褶、波浪，无明显气泡、斑点，色彩均匀，耐腐蚀的。	0-2	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(四) 幼儿户外大型器械组件-平台塑木板小样(3分): 样品要求如下, 由专家进行打分, 不满足或未提供不得分, 评分范围: 3, 2, 1, 0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②表面应光滑, 颜色均匀, 无明显的色差和杂质。截面光滑平整, 无结团、白点或气孔。应使用优质的木质纤维和塑料原料, 具有较强的韧性和耐磨性。 ③将塑木板放在两块高度相同表面平整的砖块上, 单脚站在地板上摇晃2-3分钟, 塑木板不会凹陷或裂痕; 无毒、无味。	0-3	3.0	0.0	2.0
7.5	技术	(五) 创意游戏牌(2分): 样品要求如下, 由专家进行打分, 不满足或未提供不得分, 评分范围: 2, 1.5, 1, 0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②无刺激气味, 为全新PP料; 有一定的强度和硬度, 耐高温耐腐蚀, 抗紫外线。 ③结构及安全: 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物, 表面平整、均匀、光滑; 产品不应有危险突出物; 如存在危险突出物, 则应用合适的方式对其加以保护; 孔及间隙: 产品可接触的活动部件的间隙应小于5mm或大于等于12mm; ④设计美观、实用, 能够实现产品的整体使用功能。	0-2	2.0	0.0	1.0
8	技术	生产工艺和质量保证措施: 根据供应商所投产品用料、生产流程、生产工艺, 以及针对本项目的质量保证措施方案等内容的先进性、科学性进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	1.0	3.0
9	技术	项目实施规划方案: 提出合理的项目整体实施方案, 能按照项目分解节点, 并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能满足采购需求, 由评审小组判定评分, (评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	2.0	3.0
10	技术	安装服务实施方案: 要求制定完整科学的安装服务实施方案, 根据货物交付时间节点, 落实送货安装时间和人员安排, 确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能满足采购需求, 由评审小组判定评分。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	2.0	2.0
11	商务	培训计划与方案: 根据供应商有针对本次项目建立的培训计划及培训方案的专业性、全面性、针对性、可行性、合理性进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	2.0	2.0
12	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)。根据供应商提供的方案能满足采购需求, 是否科学合理可行, 进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	1.0	3.0
13	商务	供应商承诺提供产品2年质保期(2年内免费维修, 不能维修免费更换), 超过2年的每一年加2分, 本项目最多得4分。须在技术资信部分响应文件中提供承诺书, 并加盖供应商电子公章, 否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0
14	商务	供应商承诺合同签订后, 接到采购人通知后40个日历天内完成本标项所有设施的供货、安装, 调试及本标项项目涉及的全部验收工作的, 得1分。须在技术资信部分响应文件中提供承诺书, 并加盖供应商电子公章, 否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	63.0	21.0	53.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（PFCG-CS-2024102801）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易築建设有限公司	温州荣裕建设有限公司	浙江云上实业有限公司
1	商务	投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	类似业绩：投标供应商自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接完成过同类项目业绩的，一个业绩得1分，最高得2分。 注：须提供项目合同、中标通知书以及竣工验收证明材料（三者缺一不可，合同须体现合同实施内容含幼儿户外大型器械类或教玩具类或幼儿园家具类），复印件并加盖供应商电子公章，不提供或不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	所投设施设备产品的参数配置、性能符合度：根据供应商提供的产品技术指标、规格参数情况与本次采购需求的符合度，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5，4，3，2，1，0） 注：便于专家评审，建议供应商在投标文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，本项目采购设备设施参数需求详见附件标项2个幼儿园设施设备更新的预算清单。	0-5	4.0	3.0	4.0
4	技术	所投设施设备产品的产地、市场流通等情况； 根据所投产品的产地、市场流通等情况，以及拟选用型号与规格是否能完全契合采购需求，是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5，4，3，2，1，0） 注：建议供应商根据相关附件格式填写所投设备品牌/厂家、规格、型号等信息。	0-5	4.0	3.0	4.0
5.1	技术	所投的幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》标准，提供产品合格的检测报告得2分。 （须提供由有计量认证CMA资质的检测机构出具的检测报告原件的扫描件，若检测报告带二维码须保证二维码清晰可扫描，并加盖供应商电子公章，否则不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0
6.1	技术	投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。五视图及结构分解图完整、合理，反应出的产品实用性强，由评委评分。（评分范围5，4，3，2，1，0）	0-5	4.0	0.0	4.0
6.2	技术	投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品大型玩具（中心幼儿园墨城园区）、滑索（梅溪幼儿园）、低结构体能训练组合（中心幼儿园邮电路园区）、户外器械（第二中心幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。（评分范围5，4，3，2，1，0）	0-5	4.0	0.0	4.0
7.1	技术	（一）幼儿床板材小样（3分） 样品要求如下，由专家进行打分，不满足或未提供不得分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝，夹皮等缺陷；基层材质好，压的紧实；具有一定的厚度和强度；有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感。	0-3	2.0	0.0	2.0
7.2	技术	（二）LED显示屏组件-全彩模组小样（3分）： 样品要求如下，由专家进行打分，不满足或未提供不得分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②PCB板材和加工质量：要求像素间距≤2.0mm，表面平整，无凹凸、划痕或污渍，颜色均匀，无明显的色差或斑点，标识信息清晰可见。 ③发光点阵品质：要求贴片无元件漏贴、错贴、元件管脚毛刺短路，焊点光滑、饱满，无虚焊、冷焊现象，使用全铜排布线。	0-3	2.0	0.0	1.0
7.3	技术	（三）幼儿户外大型器械组件-镀锌管立柱小样（2分）： 要求如下，由专家进行打分。（评分范围：2，1.5，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致。 ②外观质量、工艺：表面平整光滑、无皱褶、波浪，无明显气泡、斑点，色彩均匀，耐腐蚀的。	0-2	1.5	0.0	1.5

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(四) 幼儿户外大型器械组件-平台塑木板小样(3分): 样品要求如下,由专家进行打分,不满足或未提供不得分,评分范围:3,2,1,0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②表面应光滑,颜色均匀,无明显的色差和杂质。截面光滑平整,无结团、白点或气孔。应使用优质的木质纤维和塑料原料,具有较强的韧性和耐磨性。 ③将塑木板放在两块高度相同表面平整的砖块上,单脚站在地板上摇晃2-3分钟,塑木板不会凹陷或裂痕;无毒、无味。	0-3	2.0	0.0	2.0
7.5	技术	(五) 创意游戏牌(2分): 样品要求如下,由专家进行打分,不满足或未提供不得分,评分范围:2,1.5,1,0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②无刺激气味,为全新PP料;有一定的强度和硬度,耐高温耐腐蚀,抗紫外线。 ③结构及安全:与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物,表面平整、均匀、光滑;产品不应有危险突出物;如存在危险突出物,则应用合适的方式对其加以保护;孔及间隙:产品可接触的活动部件的间隙应小于5mm或大于等于12mm; ④设计美观、实用,能够实现产品的整体使用功能。	0-2	2.0	0.0	1.0
8	技术	生产工艺和质量保证措施:根据供应商所投产品用料、生产流程、生产工艺,以及针对本项目的质量保证措施方案等内容的先进性、科学性进行评审。(评分范围:5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0
9	技术	项目实施规划方案:提出合理的项目整体实施方案,能按照项目分解节点,并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能满足采购需求,由评审小组判定评分,(评分范围:5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0
10	技术	安装服务实施方案:要求制定完整科学的安装服务实施方案,根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能满足采购需求,由评审小组判定评分。(评分范围:5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	2.0	4.0
11	商务	培训计划与方案:根据供应商有针对本次项目建立的培训计划及培训方案的专业性、全面性、针对性、可行性、合理性进行评审。(评分范围:5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	2.0	4.0
12	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)。根据供应商提供的方案能满足采购需求,是否科学合理可行,进行评审。(评分范围:5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	2.0	4.0
13	商务	供应商承诺提供产品2年质保期(2年内免费维修,不能维修免费更换),超过2年的每一年加2分,本项目最多得4分。须在技术资信部分响应文件中提供承诺书,并加盖供应商电子公章,否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0
14	商务	供应商承诺合同签订后,接到采购人通知后40个日历天内完成本标项所有设施的供货、安装,调试及本标项项目涉及的全部验收工作的,得1分。须在技术资信部分响应文件中提供承诺书,并加盖供应商电子公章,否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	55.5	21.0	55.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县鳌江公办幼儿园改造提升项目（PFCG-CS-2024102801）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易築建设有限公司	温州荣裕建设有限公司	浙江云上实业有限公司
1	商务	投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 注：须提供有效的证书扫描件，并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商电子签章，不提供或不符合不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	类似业绩：投标供应商自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接完成过同类项目业绩的，一个业绩得1分，最高得2分。 注：须提供项目合同、中标通知书以及竣工验收证明材料（三者缺一不可，合同须体现合同实施内容含幼儿户外大型器械类或教玩具类或幼儿园家具类），复印件并加盖供应商电子公章，不提供或不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	所投设施设备产品的参数配置、性能符合度：根据供应商提供的产品技术指标、规格参数情况与本次采购需求的符合度，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5，4，3，2，1，0） 注：便于专家评审，建议供应商在投标文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，本项目采购设备设施参数需求详见附件标项2个幼儿园设施设备更新的预算清单。	0-5	5.0	5.0	1.0
4	技术	所投设施设备产品的产地、市场流通等情况： 根据所投产品的产地、市场流通等情况，以及拟选用型号与规格是否能完全契合采购需求，是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面，由专家打分。（本项最多得5分，评分范围5，4，3，2，1，0） 注：建议供应商根据相关附件格式填写所投设备品牌/厂家、规格、型号等信息。	0-5	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	所投的幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》标准，提供产品合格的检测报告得2分。 （须提供由有计量认证CMA资质的检测机构出具的检测报告原件的扫描件，若检测报告带二维码须保证二维码清晰可扫描，并加盖供应商电子公章，否则不得分。）	0-2	0.0	0.0	2.0
6.1	技术	投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品幼儿户外大型器械（梅源幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。五视图及结构分解图完整、合理，反应出的产品实用性强，由评委评分。（评分范围5，4，3，2，1，0）	0-5	5.0	0.0	5.0
6.2	技术	投标人结合项目实际场地情况，提供所投产品大型玩具（中心幼儿园墨城园区）、滑索（梅溪幼儿园）、低结构体能训练组合（中心幼儿园邮电路园区）、户外器械（第二中心幼儿园）的效果图（五视图）、安装图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的图纸的完整性、合理性、实用性以及跟招标产品要求中的契合度、产品实用性等方面比较打分。（评分范围5，4，3，2，1，0）	0-5	4.0	0.0	1.0
7.1	技术	（一）幼儿床板材小样（3分） 样品要求如下，由专家进行打分，不满足或未提供不得分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝，夹皮等缺陷；基层材质好，压的紧实；具有一定的厚度和强度；有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感。	0-3	3.0	0.0	2.0
7.2	技术	（二）LED显示屏组件-全彩模组小样（3分）： 样品要求如下，由专家进行打分，不满足或未提供不得分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②PCB板材和加工质量：要求像素间距≤2.0mm，表面平整，无凹凸、划痕或污渍，颜色均匀，无明显的色差或斑点，标识信息清晰可见。 ③发光点阵品质：要求贴片无元件漏贴、错贴、元件管脚毛刺短路，焊点光滑、饱满，无虚焊、冷焊现象，使用全铜排布线。	0-3	3.0	0.0	1.0
7.3	技术	（三）幼儿户外大型器械组件-镀锌管立柱小样（2分）： 要求如下，由专家进行打分。（评分范围：2，1.5，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致。 ②外观质量、工艺：表面平整光滑、无皱褶、波浪，无明显气泡、斑点，色彩均匀，耐腐蚀的。	0-2	2.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(四) 幼儿户外大型器械组件-平台塑木板小样(3分): 样品要求如下, 由专家进行打分, 不满足或未提供不得分, 评分范围: 3, 2, 1, 0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②表面应光滑, 颜色均匀, 无明显的色差和杂质。截面光滑平整, 无结团、白点或气孔。应使用优质的木质纤维和塑料原料, 具有较强的韧性和耐磨性。 ③将塑木板放在两块高度相同表面平整的砖块上, 单脚站在地板上摇晃2-3分钟, 塑木板不会凹陷或裂痕; 无毒、无味。	0-3	3.0	0.0	1.0
7.5	技术	(五) 创意游戏牌(2分): 样品要求如下, 由专家进行打分, 不满足或未提供不得分, 评分范围: 2, 1.5, 1, 0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②无刺激气味, 为全新PP料; 有一定的强度和硬度, 耐高温耐腐蚀, 抗紫外线。 ③结构及安全: 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物, 表面平整、均匀、光滑; 产品不应有危险突出物; 如存在危险突出物, 则应用合适的方式对其加以保护; 孔及间隙: 产品可接触的活动部件的间隙应小于5mm或大于等于12mm; ④设计美观、实用, 能够实现产品的整体使用功能。	0-2	2.0	0.0	1.0
8	技术	生产工艺和质量保证措施: 根据供应商所投产品用料、生产流程、生产工艺, 以及针对本项目的质量保证措施方案等内容的先进性、科学性进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	4.0	4.0	2.0
9	技术	项目实施规划方案: 提出合理的项目整体实施方案, 能按照项目分解节点, 并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能满足采购需求, 由评审小组判定评分, (评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	5.0	4.0	2.0
10	技术	安装服务实施方案: 要求制定完整科学的安装服务实施方案, 根据货物交付时间节点, 落实送货安装时间和人员安排, 确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能满足采购需求, 由评审小组判定评分。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	5.0	4.0	3.0
11	商务	培训计划与方案: 根据供应商有针对本次项目建立的培训计划及培训方案的专业性、全面性、针对性、可行性、合理性进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	5.0	4.0	4.0
12	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)。根据供应商提供的方案能满足采购需求, 是否科学合理可行, 进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	5.0	0.0	4.0
13	商务	供应商承诺提供产品2年质保期(2年内免费维修, 不能维修免费更换), 超过2年的每一年加2分, 本项目最多得4分。须在技术资信部分响应文件中提供承诺书, 并加盖供应商电子公章, 否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0
14	商务	供应商承诺合同签订后, 接到采购人通知后40个日历天内完成本标项所有设施的供货、安装, 调试及本标项项目涉及的全部验收工作的, 得1分。须在技术资信部分响应文件中提供承诺书, 并加盖供应商电子公章, 否则不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	66.0	29.0	45.0

专家(签名):