

技术商务评分明细（宋明建）

项目名称：淳安县千岛湖镇人民政府（本级）青溪中学其他宿舍设备采购项目（ZJYGFZ[2023]049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江傲然建设有限公司	杭州政喆智能科技有限公司	杭州众举环境科技有限公司	杭州贤超电子科技有限公司
1.1	商务	投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有服务网点以及较强的专业技术队伍（0-5分）	0-5	3.5	4.0	3.0	4.0	4.0
1.2	商务	投标人近三年内具有的类似项目的业绩经验情况，每具有一项业绩得1分，最高得2分，（必须提供合同复印件及验收证明材料并加盖公章，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
1.3	商务	服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、回访、技术培训等）。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2.1	技术	样品质量评价： 1、外观：产品主要尺寸符合采购文件要求、偏差应不超过±5mm，款式设计时尚、美观，色彩搭配协调、同色丰满、无明显色差的，最高得4分。 2、使用功能：产品使用舒适、符合人体工学，功能合理、满足使用需求的，最高得4分 3、喷涂工艺：产品整体平整、光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好，无划痕、无刺鼻异味缺陷的，最高得3分 4、主辅材料：样品所用材料的品质、等级、效果等进行综合评价，最高得4分。 （未提供样品或样品提供不完整不得分。）	0-15	13.0	13.3	11.0	9.82	0.0
2.2	技术	“▲”号、“★”号和一般技术参数评分标准 投标产品技术规格完全满足招标文件要求得12分； 技术参数中如有设备参数及技术规格完全不满足或低于招标文件要求即为负偏离。 （1）带“▲”号的参数为实质性参数，有一项不满足招标文件要求的，作无效标处理。 （2）带“★”号的参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （3）非“★”号的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.3	技术	根据投标人针对本项目提出的项目组织实施方案（包括安装进度计划和保证措施等内容）的合理性、可行性、完善性等情况进行打分(0-5分)	0-5	3.5	4.5	3.5	3.0	3.5
2.4	技术	根据投标人针对本项目制定的安装质量保障措施进行打分。针对项目的质量控制制定可行的控制方案。评委根据投标人提供方案的相关内容，重点考察企业对项目实施措施、质量保证相关方面内容进行评分。（0-5分）	0-5	3.0	4.5	3.5	3.0	3.5
2.5	技术	根据投标人针对本项目制定的安全、文明保障措施进行打分。针对项目的生产安全的风险分析及可行控制方案。评委根据企业提供的方案的相关内容，重点考察企业方案对施工风险的分析，对施工安全、文明施工的保障措施及应急预案的科学合理性，考察企业在安全方案的内控机制及能力；对应急情况预判、处置流程、处置能力情（0-5分）	0-5	3.5	4.5	4.0	3.5	3.5
2.6	技术	投标人具有安装专业人员：水电技术人员不得少于1名。提供在投标单位的社保证明及职业资格证书复印件，不提供不得分；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
2.7	技术	根据投标人经营情况（专业、相关资质、技术力量等情况）打分。	0-3	1.5	2.5	1.5	1.0	1.5

2.8	技术	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（提供相关证书扫描件；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-60	48.5	54.8	47.0	38.82	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐文锋）

项目名称：淳安县千岛湖镇人民政府（本级）青溪中学其他宿舍设备采购项目（ZJYGZF[2023]049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江傲然建设有限公司	杭州政喆智能科技有限公司	杭州众举环境科技有限公司	杭州贤超电子科技有限公司
1.1	商务	投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有服务网点以及较强的专业技术队伍（0-5分）	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.2	商务	投标人近三年内具有的类似项目的业绩经验情况，每具有一项业绩得1分，最高得2分，（必须提供合同复印件及验收证明材料并加盖公章，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
1.3	商务	服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、回访、技术培训等）。	0-3	2.5	3.0	2.5	2.0	2.0
2.1	技术	样品质量评价： 1、外观：产品主要尺寸符合采购文件要求、偏差应不超过±5mm，款式设计时尚、美观，色彩搭配协调、同色丰满、无明显色差的，最高得4分。 2、使用功能：产品使用舒适、符合人体工学，功能合理、满足使用需求的，最高得4分 3、喷涂工艺：产品整体平整、光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好，无划痕、无刺鼻异味缺陷的，最高得3分 4、主辅材料：样品所用材料的品质、等级、效果等进行综合评价，最高得4分。 （未提供样品或样品提供不完整不得分。）	0-15	13.0	13.3	11.0	9.82	0.0
2.2	技术	“▲”号、“★”号和一般技术参数评分标准 投标产品技术规格完全满足招标文件要求得12分；技术参数中如有设备参数及技术规格完全不满足或低于招标文件要求即为负偏离。 （1）带“▲”号的参数为实质性参数，有一项不满足招标文件要求的，作无效标处理。 （2）带“★”号的参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （3）非“★”号的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.3	技术	根据投标人针对本项目提出的项目组织实施方案（包括安装进度计划和保证措施等内容）的合理性、可行性、完善性等情况进行打分(0-5分)	0-5	3.5	4.5	3.5	3.5	3.0
2.4	技术	根据投标人针对本项目制定的安装质量保障措施进行打分。针对项目的质量控制制定可行的控制方案。评委根据投标人提供方案的相关内容，重点考察企业对项目实施措施、质量保证相关方面内容进行评分。（0-5分）	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	2.5
2.5	技术	根据投标人针对本项目制定的安全、文明保障措施进行打分。针对项目的生产安全的风险分析及可行控制方案。评委根据企业提供的方案的相关内容，重点考察企业方案对施工风险的分析，对施工安全、文明施工的保障措施及应急预案的科学合理性，考察企业在安全方案的内控机制及能力；对应急情况预判、处置流程、处置能力情（0-5分）	0-5	3.0	4.5	3.0	3.0	2.5
2.6	技术	投标人具有安装专业人员：水电技术人员不得少于1名。提供在投标单位的社保证明及职业资格证书复印件，不提供不得分；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0

2.7	技术	根据投标人经营情况（专业、相关资质、技术力量等情况）打分。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.0	1.5
2.8	技术	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（提供相关证书扫描件；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-60	49.0	54.8	47.0	39.32	30.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（童桔元）

项目名称：淳安县千岛湖镇人民政府（本级）青溪中学其他宿舍设备采购项目（ZJYGZF[2023]049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江傲然建设有限公司	杭州政喆智能科技有限公司	杭州众举环境科技有限公司	杭州贤超电子科技有限公司
1.1	商务	投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有服务网点以及较强的专业技术队伍（0-5分）	0-5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5
1.2	商务	投标人近三年内具有的类似项目的业绩经验情况，每具有一项业绩得1分，最高得2分，（必须提供合同复印件及验收证明材料并加盖公章，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
1.3	商务	服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、回访、技术培训等）。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0
2.1	技术	样品质量评价： 1、外观：产品主要尺寸符合采购文件要求、偏差应不超过±5mm，款式设计时尚、美观，色彩搭配协调、同色丰满、无明显色差的，最高得4分。 2、使用功能：产品使用舒适、符合人体工学，功能合理、满足使用需求的，最高得4分 3、喷涂工艺：产品整体平整、光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好，无划痕、无刺鼻异味缺陷的，最高得3分 4、主辅材料：样品所用材料的品质、等级、效果等进行综合评价，最高得4分。 （未提供样品或样品提供不完整不得分。）	0-15	13.0	13.3	11.0	9.82	0.0
2.2	技术	“▲”号、“★”号和一般技术参数评分标准 投标产品技术规格完全满足招标文件要求得12分；技术参数中如有设备参数及技术规格完全不满足或低于招标文件要求即为负偏离。 （1）带“▲”号的参数为实质性参数，有一项不满足招标文件要求的，作无效标处理。 （2）带“★”号的参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （3）非“★”号的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.3	技术	根据投标人针对本项目提出的项目组织实施方案（包括安装进度计划和保证措施等内容）的合理性、可行性、完善性等情况进行打分(0-5分)	0-5	4.0	4.5	4.0	3.5	3.5
2.4	技术	根据投标人针对本项目制定的安装质量保障措施进行打分。针对项目的质量控制制定可行的控制方案。评委根据投标人提供方案的相关内容，重点考察企业对项目实施措施、质量保证相关方面内容进行评分。（0-5分）	0-5	3.5	4.5	3.5	3.5	3.5
2.5	技术	根据投标人针对本项目制定的安全、文明保障措施进行打分。针对项目的生产安全的风险分析及可行控制方案。评委根据企业提供的方案的相关内容，重点考察企业方案对施工风险的分析，对施工安全、文明施工的保障措施及应急预案的科学合理性，考察企业在安全方案的内控机制及能力；对应急情况预判、处置流程、处置能力情（0-5分）	0-5	4.0	4.5	4.0	3.5	3.5
2.6	技术	投标人具有安装专业人员：水电技术人员不得少于1名。提供在投标单位的社保证明及职业资格证书复印件，不提供不得分；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0

2.7	技术	根据投标人经营情况（专业、相关资质、技术力量等情况）打分。	0-3	2.0	2.5	2.0	1.0	1.0
2.8	技术	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（提供相关证书扫描件；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-60	50.5	54.8	48.0	38.82	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（余爱晖）

项目名称：淳安县千岛湖镇人民政府（本级）青溪中学其他宿舍设备采购项目（ZJYGZF[2023]049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江傲然建设有限公司	杭州政喆智能科技有限公司	杭州众举环境科技有限公司	杭州贤超电子科技有限公司
1.1	商务	投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有服务网点以及较强的专业技术队伍（0-5分）	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0
1.2	商务	投标人近三年内具有的类似项目的业绩经验情况，每具有一项业绩得1分，最高得2分，（必须提供合同复印件及验收证明材料并加盖公章，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
1.3	商务	服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、回访、技术培训等）。	0-3	2.0	3.0	2.0	1.5	1.5
2.1	技术	样品质量评价： 1、外观：产品主要尺寸符合采购文件要求、偏差应不超过±5mm，款式设计时尚、美观，色彩搭配协调、同色丰满、无明显色差的，最高得4分。 2、使用功能：产品使用舒适、符合人体工学，功能合理、满足使用需求的，最高得4分 3、喷涂工艺：产品整体平整、光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好，无划痕、无刺鼻异味缺陷的，最高得3分 4、主辅材料：样品所用材料的品质、等级、效果等进行综合评价，最高得4分。 （未提供样品或样品提供不完整不得分。）	0-15	13.0	13.3	11.0	9.82	0.0
2.2	技术	“▲”号、“★”号和一般技术参数评分标准 投标产品技术规格完全满足招标文件要求得12分；技术参数中如有设备参数及技术规格完全不满足或低于招标文件要求即为负偏离。 （1）带“▲”号的参数为实质性参数，有一项不满足招标文件要求的，作无效标处理。 （2）带“★”号的参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （3）非“★”号的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.3	技术	根据投标人针对本项目提出的项目组织实施方案（包括安装进度计划和保证措施等内容）的合理性、可行性、完善性等情况进行打分(0-5分)	0-5	3.0	4.5	3.0	2.0	2.0
2.4	技术	根据投标人针对本项目制定的安装质量保障措施进行打分。针对项目的质量控制制定可行的控制方案。评委根据投标人提供方案的相关内容，重点考察企业对项目实施措施、质量保证相关方面内容进行评分。（0-5分）	0-5	3.0	4.5	3.0	2.0	2.0
2.5	技术	根据投标人针对本项目制定的安全、文明保障措施进行打分。针对项目的生产安全的风险分析及可行控制方案。评委根据企业提供的方案的相关内容，重点考察企业方案对施工风险分析，对施工安全、文明施工的保障措施及应急预案的科学合理性，考察企业在安全方案的内控机制及能力；对应急情况预判、处置流程、处置能力情（0-5分）	0-5	3.0	4.5	3.0	2.0	2.0
2.6	技术	投标人具有安装专业人员：水电技术人员不得少于1名。提供在投标单位的社保证明及职业资格证书复印件，不提供不得分；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0

2.7	技术	根据投标人经营情况（专业、相关资质、技术力量等情况）打分。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0
2.8	技术	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（提供相关证书扫描件；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-60	48.0	55.3	45.0	33.32	26.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（郑良美）

项目名称：淳安县千岛湖镇人民政府（本级）青溪中学其他宿舍设备采购项目（ZJYGZF[2023]049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江傲然建设有限公司	杭州政喆智能科技有限公司	杭州众举环境科技有限公司	杭州贤超电子科技有限公司
1.1	商务	投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有服务网点以及较强的专业技术队伍（0-5分）	0-5	4.8	4.6	2.0	4.5	4.5
1.2	商务	投标人近三年内具有的类似项目的业绩经验情况，每具有一项业绩得1分，最高得2分，（必须提供合同复印件及验收证明材料并加盖公章，未提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
1.3	商务	服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、回访、技术培训等）。	0-3	3.0	1.0	2.8	3.0	3.0
2.1	技术	样品质量评价： 1、外观：产品主要尺寸符合采购文件要求、偏差应不超过±5mm，款式设计时尚、美观，色彩搭配协调、同色丰满、无明显色差的，最高得4分。 2、使用功能：产品使用舒适、符合人体工学，功能合理、满足使用需求的，最高得4分 3、喷涂工艺：产品整体平整、光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好，无划痕、无刺鼻异味缺陷的，最高得3分 4、主辅材料：样品所用材料的品质、等级、效果等进行综合评价，最高得4分。 （未提供样品或样品提供不完整不得分。）	0-15	13.0	13.3	11.0	9.82	0.0
2.2	技术	“▲”号、“★”号和一般技术参数评分标准 投标产品技术规格完全满足招标文件要求得12分；技术参数中如有设备参数及技术规格完全不满足或低于招标文件要求即为负偏离。 （1）带“▲”号的参数为实质性参数，有一项不满足招标文件要求的，作无效标处理。 （2）带“★”号的参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （3）非“★”号的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.3	技术	根据投标人针对本项目提出的项目组织实施方案（包括安装进度计划和保证措施等内容）的合理性、可行性、完善性等情况进行打分(0-5分)	0-5	4.5	2.0	2.0	4.5	4.8
2.4	技术	根据投标人针对本项目制定的安装质量保障措施进行打分。针对项目的质量控制制定可行的控制方案。评委根据投标人提供方案的相关内容，重点考察企业对项目实施措施、质量保证相关方面内容进行评分。（0-5分）	0-5	4.6	4.0	4.5	4.6	4.0
2.5	技术	根据投标人针对本项目制定的安全、文明保障措施进行打分。针对项目的生产安全的风险分析及可行控制方案。评委根据企业提供的方案的相关内容，重点考察企业方案对施工风险分析，对施工安全、文明施工的保障措施及应急预案的科学合理性，考察企业在安全方案的内控机制及能力；对应急情况预判、处置流程、处置能力情（0-5分）	0-5	4.8	4.0	4.0	4.8	4.0
2.6	技术	投标人具有安装专业人员：水电技术人员不得少于1名。提供在投标单位的社保证明及职业资格证书复印件，不提供不得分；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0

2.7	技术	根据投标人经营情况（专业、相关资质、技术力量等情况）打分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.8	1.0
2.8	技术	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（提供相关证书扫描件；如是联合体投标的，需提供联合体牵头人的证书，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-60	55.7	50.9	46.3	46.02	36.3

专家（签名）：