

符合性评审汇总表

项目编号	CSLT-GK-2023032	项目名称	常山县农村污水建设项目-芳村镇、何家乡、新昌乡设备采购项目-标项2
采购方式	公开招标	开标时间	2023-10-17 09:30:00
符合性审查人员		开标地点	浙江省衢州市常山县常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心附属楼二楼开标二厅衢州市公共资源交易常山分中心开标二厅
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州庆宇制冷设备工程有限公司	不符合	<p>1. 该公司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且未在合理的时间内提供相关证明材料。;</p> <p>1. 该公司报价明显高于其他通过报价符合性审查公司的报价,且无相关证明材料。;</p> <p>1. 该公司报价明显高于其他通过报价符合性审查的公司报价,且无相关证明材料。;</p> <p> 1. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,未提供相关证明材料。;</p> <p>1. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,且未提供相关证明材料,证明其报价的合理性。;</p> <p>1. 贵公司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且在评标现场合理的时间内未提供书面说明及相关证明材料。;</p> <p>1. 该投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且在合理时间内未在线提供书面说明及相关证明材料来证明其报价合理性。;</p>
2	浙江金辉智造科技有限公司	符合	
3	浙江正境环保科技有限公司	符合	
4	浙江问源环保科技股份有限公司	符合	
5	浙江海河环境科技有限公司	符合	
6	浙江商达公用环保有限公司	符合	
8	浙江宏电环保股份有限公司	符合	
9	绍兴市鼎泰节能环保科技有限公司	不符合	<p>1. 该公司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且未在合理的时间内提供相关证明材料。;</p> <p>1. 该公司报价明显高于其他通过报价符合性审查公司的报价,且无相关证明材料。;</p> <p>1. 该公司报价明显高于其他通过报价符合性审查的公司报价,且无相关证明材料。;</p> <p> 1. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,未提供相关证明材料。;</p> <p>1. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,且未提供相关证明材料,证明其报价的合理性。;</p> <p>1. 贵公司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且在评标现场合理的时间内未提交相关证明材料,不能证明其报价合理性。;</p> <p>1. 该投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,且未提供相关证明材料来证明其报价合理性。;</p>

签名:

