

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年南湖区应急广播建设项目（JXHX-2024-073）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 嘉兴市捷程网络科技有限公司 | 嘉兴市本级农村广播电视站 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 商务 | 2021年7月1日以来投标单位具有应急广播项目案例的每个得1分，最高3分。（提供合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 商务 | 产品供应商具备质量管理体系认证（认证范围包括应急广播相关设备的设计、开发及生产），完全符合的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 商务 | 产品供应商具备信息服务管理体系认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 产品供应商具备信息安全管理体系认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 承诺六年内免费移机（含立杆）总数量10%的得1分，15%的得3分，20%以上的得5分。 | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位提供的产品供货方案内容进行评分。 | 0-6 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案内容进行评分。 | 0-6 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的培训方案进行评分。 | 0-4 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的产品技术参数符合性进行打分，满足招标基本需求的得2分；优于招标基本需求的每一项加0.5分，最高加2分。产品技术参数不符合要求的每一项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 投标单位所投应急广播设备具由国家相关计量检测中心检测合格报告的得3分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 投标单位所投应急广播终端提供省级或以上检验机构出具高低温环境适应性、湿热环境适应性、盐雾环境适应性、电磁兼容性、抗雷击干扰等检验合格报告的每项得1分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位提供的技术服务方案的合理性、先进性、标准性进行酌情打分。优秀6-8分，良好3-5.9分，一般0-2.9分。 | 0-8 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 13 | 商务 | 根据投标单位提供的点位GPS信息及照片完整度进行酌情打分。优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 0-6 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| 14 | 商务 | 详细描述本项目网络接入服务，根据嘉兴市本级农村网络覆盖情况得0-3分，承诺提供物理隔离的应急广播专网建设并盖章得3分。 | 0-6 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
| 15 | 商务 | 详细阐述本项目网络及系统平台安全服务，得0-2分；承诺提供网络及系统平台服务通过等保2.0 二级测评，得2分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 16 | 商务 | 提供嘉兴市本级农村应急广播体系建设系统平台接入承诺书（盖章），中标后3日内提供终端接入平台测试得4分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 42.0 | 35.0 | 63.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年南湖区应急广播建设项目（JXHX-2024-073）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 嘉兴市捷程网络科技有限公司 | 嘉兴市本级农村广播电视站 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 商务 | 2021年7月1日以来投标单位具有应急广播项目案例的每个得1分，最高3分。（提供合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 商务 | 产品供应商具备质量管理体系认证（认证范围包括应急广播相关设备的设计、开发及生产），完全符合的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 商务 | 产品供应商具备信息服务管理体系认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 产品供应商具备信息安全管理体系统认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 承诺六年内免费移机（含立杆）总数量10%的得1分，15%的得3分，20%以上的得5分。 | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位提供的产品供货方案内容进行评分。 | 0-6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案内容进行评分。 | 0-6 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的培训方案进行评分。 | 0-4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的产品技术参数符合性进行打分，满足招标基本需求的得2分；优于招标基本需求的每一项加0.5分，最高加2分。产品技术参数不符合要求的每一项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 投标单位所投应急广播设备具有由国家相关计量检测中心检测合格报告的得3分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 投标单位所投应急广播终端提供省级或以上检验机构出具高低温环境适应性、湿热环境适应性、盐雾环境适应性、电磁兼容性、抗雷击干扰等检验合格报告的每项得1分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位提供的技术服务方案的合理性、先进性、标准性进行酌情打分。优秀6-8分，良好3-5.9分，一般0-2.9分。 | 0-8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 13 | 商务 | 根据投标单位提供的点位GPS信息及照片完整度进行酌情打分。优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 0-6 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 14 | 商务 | 详细描述本项目网络接入服务，根据嘉兴市本级农村网络覆盖情况得0-3分，承诺提供物理隔离的应急广播专网建设并盖章得3分。 | 0-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
| 15 | 商务 | 详细阐述本项目网络及系统平台安全服务，得0-2分；承诺提供网络及系统平台服务通过等保2.0 二级测评，得2分。 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 16 | 商务 | 提供嘉兴市本级农村应急广播体系建设系统平台接入承诺书（盖章），中标后3日内提供终端接入平台测试得4分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 44.2 | 38.2 | 64.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年南湖区应急广播建设项目（JXHX-2024-073）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 嘉兴市捷程网络科技有限公司 | 嘉兴市本级农村广播电视站 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 商务 | 2021年7月1日以来投标单位具有应急广播项目案例的每个得1分，最高3分。（提供合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 商务 | 产品供应商具备质量管理体系认证（认证范围包括应急广播相关设备的设计、开发及生产），完全符合的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 商务 | 产品供应商具备信息服务管理体系认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 产品供应商具备信息安全管理体认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 承诺六年内免费移机（含立杆）总数量10%的得1分，15%的得3分，20%以上的得5分。 | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位提供的产品供货方案内容进行评分。 | 0-6 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案内容进行评分。 | 0-6 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的培训方案进行评分。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的产品技术参数符合性进行打分，满足招标基本需求的得2分；优于招标基本需求的每一项加0.5分，最高加2分。产品技术参数不符合要求的每一项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 投标单位所投应急广播设备具有国家相关计量检测中心检测合格报告的得3分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 投标单位所投应急广播终端提供省级或以上检验机构出具高低温环境适应性、湿热环境适应性、盐雾环境适应性、电磁兼容性、抗雷击干扰等检验合格报告的每项得1分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位提供的技术服务方案的合理性、先进性、标准性进行酌情打分。优秀6-8分，良好3-5.9分，一般0-2.9分。 | 0-8 | 4.0 | 4.0 | 7.0 |
| 13 | 商务 | 根据投标单位提供的点位GPS信息及照片完整度进行酌情打分。优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 0-6 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 14 | 商务 | 详细描述本项目网络接入服务，根据嘉兴市本级农村网络覆盖情况得0-3分，承诺提供物理隔离的应急广播专网建设并盖章得3分。 | 0-6 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 15 | 商务 | 详细阐述本项目网络及系统平台安全服务，得0-2分；承诺提供网络及系统平台服务通过等保2.0 二级测评，得2分。 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 16 | 商务 | 提供嘉兴市本级农村应急广播体系建设系统平台接入承诺书（盖章），中标后3日内提供终端接入平台测试得4分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 39.0 | 33.0 | 63.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年南湖区应急广播建设项目（JXHX-2024-073）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 嘉兴市捷程网络科技有限公司 | 嘉兴市本级农村广播电视站 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 商务 | 2021年7月1日以来投标单位具有应急广播项目案例的每个得1分，最高3分。（提供合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 商务 | 产品供应商具备质量管理体系认证（认证范围包括应急广播相关设备的设计、开发及生产），完全符合的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 商务 | 产品供应商具备信息服务管理体系认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 产品供应商具备信息安全管理体系统认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 承诺六年内免费移机（含立杆）总数量10%的得1分，15%的得3分，20%以上的得5分。 | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位提供的产品供货方案内容进行评分。 | 0-6 | 5.0 | 4.8 | 5.2 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案内容进行评分。 | 0-6 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的培训方案进行评分。 | 0-4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的产品技术参数符合性进行打分，满足招标基本需求的得2分；优于招标基本需求的每一项加0.5分，最高加2分。产品技术参数不符合要求的每一项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 投标单位所投应急广播设备具有由国家相关计量检测中心检测合格报告的得3分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 投标单位所投应急广播终端提供省级或以上检验机构出具高低温环境适应性、湿热环境适应性、盐雾环境适应性、电磁兼容性、抗雷击干扰等检验合格报告的每项得1分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位提供的技术服务方案的合理性、先进性、标准性进行酌情打分。优秀6-8分，良好3-5.9分，一般0-2.9分。 | 0-8 | 7.2 | 7.0 | 7.2 |
| 13 | 商务 | 根据投标单位提供的点位GPS信息及照片完整度进行酌情打分。优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 0-6 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 14 | 商务 | 详细描述本项目网络接入服务，根据嘉兴市本级农村网络覆盖情况得0-3分，承诺提供物理隔离的应急广播专网建设并盖章得3分。 | 0-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
| 15 | 商务 | 详细阐述本项目网络及系统平台安全服务，得0-2分；承诺提供网络及系统平台服务通过等保2.0 二级测评，得2分。 | 0-4 | 3.5 | 3.0 | 3.6 |
| 16 | 商务 | 提供嘉兴市本级农村应急广播体系建设系统平台接入承诺书（盖章），中标后3日内提供终端接入平台测试得4分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 48.5 | 41.0 | 64.7 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年南湖区应急广播建设项目（JXHX-2024-073）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 嘉兴市捷程网络科技有限公司 | 嘉兴市本级农村广播电视站 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 商务 | 2021年7月1日以来投标单位具有应急广播项目案例的每个得1分，最高3分。（提供合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 商务 | 产品供应商具备质量管理体系认证（认证范围包括应急广播相关设备的设计、开发及生产），完全符合的得2分，否则不得分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 商务 | 产品供应商具备信息服务管理体系认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 产品供应商具备信息安全管理体系统认证得2分。（提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 承诺六年内免费移机（含立杆）总数量10%的得1分，15%的得3分，20%以上的得5分。 | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位提供的产品供货方案内容进行评分。 | 0-6 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案内容进行评分。 | 0-6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的培训方案进行评分。 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的产品技术参数符合性进行打分，满足招标基本需求的得2分；优于招标基本需求的每一项加0.5分，最高加2分。产品技术参数不符合要求的每一项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 投标单位所投应急广播设备具有由国家相关计量检测中心检测合格报告的得3分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 投标单位所投应急广播终端提供省级或以上检验机构出具高低温环境适应性、湿热环境适应性、盐雾环境适应性、电磁兼容性、抗雷击干扰等检验合格报告的每项得1分。（提供检测报告扫描件，不提供不得分） | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位提供的技术服务方案的合理性、先进性、标准性进行酌情打分。优秀6-8分，良好3-5.9分，一般0-2.9分。 | 0-8 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 13 | 商务 | 根据投标单位提供的点位GPS信息及照片完整度进行酌情打分。优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 0-6 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
| 14 | 商务 | 详细描述本项目网络接入服务，根据嘉兴市本级农村网络覆盖情况得0-3分，承诺提供物理隔离的应急广播专网建设并盖章得3分。 | 0-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |
| 15 | 商务 | 详细阐述本项目网络及系统平台安全服务，得0-2分；承诺提供网络及系统平台服务通过等保2.0二级测评，得2分。 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 16 | 商务 | 提供嘉兴市本级农村应急广播体系建设系统平台接入承诺书（盖章），中标后3日内提供终端接入平台测试得4分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 42.0 | 33.0 | 65.0 |

专家（签名）：