

政府采购符合性评审汇总表

项目编号	JD2023BF-205	项目名称	建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2024-01-23 09:30:00
开标地点	杭州市公共资源交易中心建德分中心（通过“政府采购云平台”实行在线投标响应） 通过“政府采购云平台”实行在线投标响应		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	上海申东环保科技有限公司	符合	
2	浙江创意环保机械设备有限公司	不符合	<p>2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约，且未在合理时间内提供书面说明。；</p> <p>2. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，未在合理的时间提供书面说明。；</p> <p>2. 投标人报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，未能在规定时间内提供书面说明，作无效标处理。；</p> <p>2. 评标委员会认为该投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且该投标人未在合理时间内提供书面说明。；</p> <p>2. 未在规定的时间内提供相关证明材料证明其报价的合理性。；</p>
3	江西锦华泰环保机械有限公司	符合	
4	江西省太平洋节能环保科技有限公司	符合	
5	江西际海制冷设备有限公司	符合	
6	杭州燎发环保设备有限公司	符合	
7	江西百丈山环保科技有限公司	符合	
8	江西南方环保机械制造总公司	符合	
9	江西圣宫环保设备有限公司	符合	
10	江西仙廷精藏设备有限公司	符合	
11	江西鑫德环保设备有限公司	符合	
12	江西金辰科技有限公司	符合	
13	江西天泉金属制品有限公司	符合	
14	江西南环环保机械设备有限公司	符合	

15	江西省一利环保科技有限公司	符合	
16	上海智东实业有限公司	符合	
17	江西金桥环保机械设备有限公司	符合	
18	上海丞一环境工程有限公司	不符合	<p>2. 报价文件中未提供开标一览表（报价表），未实质性响应招标文件第四条“评标中的其他事项”，“4.2投标无效”，“第4.2.13投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的”，视为无效标。；</p> <p>2. 未按要求提交报价文件。；</p> <p>2. 报价文件未提供开标一览表（报价表），未实质性响应招标文件第四条评标中的其他事项：4.2投标无效，第4.2.13条投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的。视为无效标。；</p> <p>2. 报价文件中未提供开标一览表（报价表），未实质性响应招标文件“第四条评标中的其他事项”。“4.2投标无效”，“第4.2.13投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的”。视为无效标。；</p> <p>2. 未按规定提供报价文件；</p>

签名：