

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市江城中学操场及家校社育人活动中心维修改造项目（ZJPEC-JC-202406）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州四佳建设工程有限公司	安徽万星建设工程有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司
1	商务	<p><b>【供应商业绩】</b> 自2019年1月1日（时间以竣工验收报告上的时间为准）以来完成过塑胶跑道工程业绩，塑胶面层各项技术指标均符合GB36246-2018标准的，每提供一合同工程得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中需同时提供施工合同、竣工验收合格证书、本项目塑胶面层（成品）由第三方权威检测机构出具的“物理机械性能、无机填料、有害物质限量及气味、耐人工气候老化性能”均符合GB36246-2018标准的全套检测报告及相关检测报告由全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	0.0	2.0
2	商务	<p><b>【认证证书】</b> 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全体系认证证书，且在有效期内的，每项认证得1分，满分3分。 证明材料：须提供有效期内认证证书复印件或扫描件并加盖公章。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p><b>【团队人员力量】</b> 1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称得2分；中级工程师职称得1分。最高得2分。 2、拟派项目团队人员中（除项目负责人外）具有高级工程师及以上职称得1分；中级工程师及以上职称每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：须提供证书及投标人为其缴纳的“开标之日前连续三个月的在投标单位缴纳社保”的证明原件的扫描件或扫描件并加盖公章。</p>	0-4	3.0	1.0	2.0
4	技术	<p><b>【技术方案】</b> 主要施工方法、施工工艺，内容完善可实施性强得5分，内容基本完善可实施得3分，内容略有欠缺基本可行得2分，内容有欠缺需完善后实施得1分，内容不可行不得分。</p>	0-5	5.0	3.0	5.0
5	技术	<p><b>【施工组织管理和现场布置方案】</b> 施工组织管理结构、现场布置等： 方案科学合理、执行力强的得5分； 较为科学合理、有实质性措施的得3分； 有欠缺、执行力弱的得1分； 未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	0.0
6	技术	<p><b>【质量控制方案】</b> 质量目标及质量控制措施，内容完善可实施性强得5分，内容基本完善可实施得3分，内容略有欠缺基本可行得2分，内容有欠缺需完善后实施得1分，内容不可行不得分。</p>	0-5	3.0	2.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p><b>【管理人员配置方案】</b> 拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置合理性： 配置科学合理、执行力强的得5分； 配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； 配置有欠缺、执行力弱的得1分； 未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	5.0	3.0	5.0
8	技术	<p><b>【安全文明施工方案】</b> 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等保证措施， 措施的科学性、合理性、与项目实际情况符合得4分，以上措施每缺一项或不合理扣一分，扣完为止；</p>	0-4	2.0	1.0	2.0
9	技术	<p><b>【设施设备】</b> 根据工程质量和进度要求，供应商提供的施工机具、检验仪器配置，配置科学、合理的得5分；配置较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分。</p>	0-5	5.0	1.0	5.0
10	技术	<p><b>【成品保护方案】</b> 成品保护措施，针对施工场地周边等采取的成品保护措施，内容完善，考虑全面可实施性强得4分，内容基本完善，考虑略有欠缺基本可行得2分，缺陷明显或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	2.0	2.0
11	技术	<p><b>【专业工种的配置方案】</b> 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要程度，配置情况科学、合理的得4分；配置情况较为科学、合理的得2分；配置情况欠缺的得1分。</p>	0-4	4.0	1.0	4.0
12	技术	<p><b>【关键部位的施工方案】</b> 工程关键部位的施工方案及保证措施针对性、科学合理性，方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	4.0	0.0	1.0
13	技术	<p><b>【合理化建议】</b> 针对施工图，现场等，提供合理化建议，每条有利于项目实施的建议得2分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	2.0	2.0
14	技术	<p><b>【主材材料方案】</b> 主材选型说明，需明确品牌型号或相关信息，选材环保、性能稳定、品质好得3分，选材环保、性能稳定、品质较好得2分，选材环保、性能较稳定、品质一般得1分，不环保或品质差不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0
15	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：内容完善，考虑全面可实施性强得2分，内容基本完善，考虑略有欠缺基本可行得1分，缺陷明显或不可行不得分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0
16	技术	<p><b>【供应商相关承诺】</b> 供应商对采购人提出的工期、质量、安全等方面要求响应性承诺，承诺内容优于采购文件基本要求的得2分；承诺内容满足采购文件基本要求的得1分；承诺内容部分响应采购文件基本要求的得0.5分；未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-2	0.0	1.0	0.0
17	技术	<p><b>【售后服务承诺】</b> 1) 工程竣工后的保修服务承诺和保证措施，内容全面可行得1分，略有欠缺基本可行得0.5分，不可行不得分； 2) 质保响应及时，内容全面可行得1分，略有欠缺基本可行得0.5分，不可行不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0
18	技术	<p><b>【优惠措施】</b> 针对项目的优惠措施，确有利于项目实施的，每条得0.5分，最高得1分。</p>	0-1	0.5	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

19	技 术	<p><b>【样品】</b></p> <p>1、投标人在投标截止时间前递交一块薰衣草紫色混合型塑胶样块，样块规格不小于400mm(长)* 400mm(宽)*14mm(厚)，样块应体现弹性层、摩擦层分层做法，样块需为投标品牌厂家提供并在投标文件中提供塑胶成品符合GB-36246-2018标准的全套检测报告（加盖生产厂家公章的扫描件）；</p> <p>产品的制作质量、工艺水平，满足要求的得2.5分，部分满足的得1分，不满足的不得分</p> <p>2、2、投标人在投标截止时间前递交一块人造草坪样块，样块规格不小于550mm(长)* 550mm(宽)*50mm(高)，样品中间带白色标线，为一次性成型工艺；样块需为投标品牌厂家提供并在投标文件中提供相关人造草坪成品符合GB-36246-2018和GB/T20364-2019标准的全套检测报告（加盖生产厂家公章的扫描件）；</p> <p>产品的制作质量、工艺水平，满足要求的得2.5分，部分满足的得1分，不满足的不得分</p>	0-5	5.0	2.5	2.0
合计			0-70	59.5	24.5	47.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市江城中学操场及家校社育人活动中心维修改造项目（ZJPEC-JC-202406）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州四佳建设工程有限公司	安徽万星建设工程有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司
1	商务	<p><b>【供应商业绩】</b> 自2019年1月1日（时间以竣工验收报告上的时间为准）以来完成过塑胶跑道工程业绩，塑胶面层各项技术指标均符合GB36246-2018标准的，每提供一合同工程得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中需同时提供施工合同、验收合格证书、本项目塑胶面层（成品）由第三方权威检测机构出具的“物理机械性能、无机填料、有害物质限量及气味、耐人工气候老化性能”均符合GB36246-2018标准的全套检测报告及相关检测报告由全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	0.0	2.0
2	商务	<p><b>【认证证书】</b> 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全体系认证证书，且在有效期内的，每项认证得1分，满分3分。 证明材料：须提供有效期内认证证书复印件或扫描件并加盖公章。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p><b>【团队人员力量】</b> 1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称得2分；中级工程师职称得1分。最高得2分。 2、拟派项目团队人员中（除项目负责人外）具有高级工程师及以上职称得1分；中级工程师及以上职称每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：须提供证书及投标人为其缴纳的“开标之日前连续三个月的在投标单位缴纳社保”的证明原件的扫描件或扫描件并加盖公章。</p>	0-4	3.0	1.0	2.0
4	技术	<p><b>【技术方案】</b> 主要施工方法、施工工艺，内容完善可实施性强得5分，内容基本完善可实施得3分，内容略有欠缺基本可行得2分，内容有欠缺需完善后实施得1分，内容不可行不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0
5	技术	<p><b>【施工组织管理和现场布置方案】</b> 施工组织管理结构、现场布置等： 方案科学合理、执行力强的得5分； 较为科学合理、有实质性措施的得3分； 有欠缺、执行力弱的得1分； 未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	5.0	1.0	0.0
6	技术	<p><b>【质量控制方案】</b> 质量目标及质量控制措施，内容完善可实施性强得5分，内容基本完善可实施得3分，内容略有欠缺基本可行得2分，内容有欠缺需完善后实施得1分，内容不可行不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p><b>【管理人员配置方案】</b> 拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置合理性： 配置科学合理、执行力强的得5分； 配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； 配置有欠缺、执行力弱的得1分； 未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	5.0	3.0	5.0
8	技术	<p><b>【安全文明施工方案】</b> 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等保证措施， 措施的科学性、合理性、与项目实际情况符合得4分，以上措施每缺一项或不合理扣一分，扣完为止；</p>	0-4	4.0	2.0	3.0
9	技术	<p><b>【设施设备】</b> 根据工程质量和进度要求，供应商提供的施工机具、检验仪器配置，配置科学、合理的得5分；配置较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分。</p>	0-5	3.0	1.0	3.0
10	技术	<p><b>【成品保护方案】</b> 成品保护措施，针对施工场地周边等采取的成品保护措施，内容完善，考虑全面可实施性强得4分，内容基本完善，考虑略有欠缺基本可行得2分，缺陷明显或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
11	技术	<p><b>【专业工种的配置方案】</b> 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要程度，配置情况科学、合理的得4分；配置情况较为科学、合理的得2分；配置情况欠缺的得1分。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
12	技术	<p><b>【关键部位的施工方案】</b> 工程关键部位的施工方案及保证措施针对性、科学合理性，方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	5.0	0.0	1.0
13	技术	<p><b>【合理化建议】</b> 针对施工图，现场等，提供合理化建议，每条有利于项目实施的建议得2分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
14	技术	<p><b>【主材材料方案】</b> 主材选型说明，需明确品牌型号或相关信息，选材环保、性能稳定、品质好得3分，选材环保、性能稳定、品质较好得2分，选材环保、性能较稳定、品质一般得1分，不环保或品质差不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0
15	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：内容完善，考虑全面可实施性强得2分，内容基本完善，考虑略有欠缺基本可行得1分，缺陷明显或不可行不得分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0
16	技术	<p><b>【供应商相关承诺】</b> 供应商对采购人提出的工期、质量、安全等方面要求响应性承诺，承诺内容优于采购文件基本要求的得2分；承诺内容满足采购文件基本要求的得1分；承诺内容部分响应采购文件基本要求的得0.5分；未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-2	2.0	1.0	0.5
17	技术	<p><b>【售后服务承诺】</b> 1) 工程竣工后的保修服务承诺和保证措施，内容全面可行得1分，略有欠缺基本可行得0.5分，不可行不得分； 2) 质保响应及时，内容全面可行得1分，略有欠缺基本可行得0.5分，不可行不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
18	技术	<p><b>【优惠措施】</b> 针对项目的优惠措施，确有利于项目实施的，每条得0.5分，最高得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

19	技 术	<p><b>【样品】</b></p> <p>1、投标人在投标截止时间前递交一块薰衣草紫色混合型塑胶样块，样块规格不小于400mm(长)* 400mm(宽)*14mm(厚)，样块应体现弹性层、摩擦层分层做法，样块需为投标品牌厂家提供并在投标文件中提供塑胶成品符合GB-36246-2018标准的全套检测报告（加盖生产厂家公章的扫描件）；</p> <p>产品的制作质量、工艺水平，满足要求的得2.5分，部分满足的得1分，不满足的不得分</p> <p>2、2、投标人在投标截止时间前递交一块人造草坪样块，样块规格不小于550mm(长)* 550mm(宽)*50mm(高)，样品中间带白色标线，为一次性成型工艺；样块需为投标品牌厂家提供并在投标文件中提供相关人造草坪成品符合GB-36246-2018和GB/T20364-2019标准的全套检测报告（加盖生产厂家公章的扫描件）；</p> <p>产品的制作质量、工艺水平，满足要求的得2.5分，部分满足的得1分，不满足的不得分</p>	0-5	5.0	2.5	2.0
合计			0-70	65.0	29.5	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市江城中学操场及家校社育人活动中心维修改造项目（ZJPEC-JC-202406）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州四佳建设工程有限公司	安徽万星建设工程有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司
1	商务	<p><b>【供应商业绩】</b> 自2019年1月1日（时间以竣工验收报告上的时间为准）以来完成过塑胶跑道工程业绩，塑胶面层各项技术指标均符合GB36246-2018标准的，每提供一合同工程得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中需同时提供施工合同、竣收合格证书、本项目塑胶面层（成品）由第三方权威检测机构出具的“物理机械性能、无机填料、有害物质限量及气味、耐人工气候老化性能”均符合GB36246-2018标准的全套检测报告及相关检测报告由全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	0.0	2.0
2	商务	<p><b>【认证证书】</b> 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全体系认证证书，且在有效期内的，每项认证得1分，满分3分。 证明材料：须提供有效期内认证证书复印件或扫描件并加盖公章。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p><b>【团队人员力量】</b> 1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称得2分；中级工程师职称得1分。最高得2分。 2、拟派项目团队人员中（除项目负责人外）具有高级工程师及以上职称得1分；中级工程师及以上职称每个得0.5分，最高得1分。 证明材料：须提供证书及投标人为其缴纳的“开标之日前连续三个月的在投标单位缴纳社保”的证明原件的扫描件或扫描件并加盖公章。</p>	0-4	3.0	1.0	2.0
4	技术	<p><b>【技术方案】</b> 主要施工方法、施工工艺，内容完善可实施性强得5分，内容基本完善可实施得3分，内容略有欠缺基本可行得2分，内容有欠缺需完善后实施得1分，内容不可行不得分。</p>	0-5	5.0	1.0	3.0
5	技术	<p><b>【施工组织管理和现场布置方案】</b> 施工组织管理结构、现场布置等： 方案科学合理、执行力强的得5分； 较为科学合理、有实质性措施的得3分； 有欠缺、执行力弱的得1分； 未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	3.0	3.0	0.0
6	技术	<p><b>【质量控制方案】</b> 质量目标及质量控制措施，内容完善可实施性强得5分，内容基本完善可实施得3分，内容略有欠缺基本可行得2分，内容有欠缺需完善后实施得1分，内容不可行不得分。</p>	0-5	5.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p><b>【管理人员配置方案】</b> 拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置合理性： 配置科学合理、执行力强的得5分； 配置较为科学合理、有实质性措施的得3分； 配置有欠缺、执行力弱的得1分； 未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	3.0	1.0	3.0
8	技术	<p><b>【安全文明施工方案】</b> 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等保证措施， 措施的科学性、合理性、与项目实际情况符合得4分，以上措施每缺一项或不合理扣一分，扣完为止；</p>	0-4	4.0	2.0	3.0
9	技术	<p><b>【设施设备】</b> 根据工程质量和进度要求，供应商提供的施工机具、检验仪器配置，配置科学、合理的得5分；配置较为科学、合理的得3分；配置情况欠缺的得1分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p><b>【成品保护方案】</b> 成品保护措施，针对施工场地周边等采取的成品保护措施，内容完善，考虑全面可实施性强得4分，内容基本完善，考虑略有欠缺基本可行得2分，缺陷明显或不可行不得分。</p>	0-4	4.0	2.0	2.0
11	技术	<p><b>【专业工种的配置方案】</b> 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要程度，配置情况科学、合理的得4分；配置情况较为科学、合理的得2分；配置情况欠缺的得1分。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0
12	技术	<p><b>【关键部位的施工方案】</b> 工程关键部位的施工方案及保证措施针对性、科学合理性，方案科学合理、执行力强的得5分；方案较为科学合理、有实质性措施的得3分；方案有欠缺、执行力弱的得1分；未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-5	5.0	1.0	1.0
13	技术	<p><b>【合理化建议】</b> 针对施工图，现场等，提供合理化建议，每条有利于项目实施的建议得2分，最高得3分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<p><b>【主材材料方案】</b> 主材选型说明，需明确品牌型号或相关信息，选材环保、性能稳定、品质好得3分，选材环保、性能稳定、品质较好得2分，选材环保、性能较稳定、品质一般得1分，不环保或品质差不得分。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0
15	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：内容完善，考虑全面可实施性强得2分，内容基本完善，考虑略有欠缺基本可行得1分，缺陷明显或不可行不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0
16	技术	<p><b>【供应商相关承诺】</b> 供应商对采购人提出的工期、质量、安全等方面要求响应性承诺，承诺内容优于采购文件基本要求的得2分；承诺内容满足采购文件基本要求的得1分；承诺内容部分响应采购文件基本要求的得0.5分；未提出实质性方案阐述的得0分。</p>	0-2	2.0	1.0	1.0
17	技术	<p><b>【售后服务承诺】</b> 1) 工程竣工后的保修服务承诺和保证措施，内容全面可行得1分，略有欠缺基本可行得0.5分，不可行不得分； 2) 质保响应及时，内容全面可行得1分，略有欠缺基本可行得0.5分，不可行不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	1.0
18	技术	<p><b>【优惠措施】</b> 针对项目的优惠措施，确有利于项目实施的，每条得0.5分，最高得1分。</p>	0-1	1.0	1.0	0.5



技术商务资信评分明细表

19	技 术	<p><b>【样品】</b></p> <p>1、投标人在投标截止时间前递交一块薰衣草紫色混合型塑胶样块，样块规格不小于400mm(长)* 400mm(宽)*14mm(厚)，样块应体现弹性层、摩擦层分层做法，样块需为投标品牌厂家提供并在投标文件中提供塑胶成品符合GB-36246-2018标准的全套检测报告（加盖生产厂家公章的扫描件）；</p> <p>产品的制作质量、工艺水平，满足要求的得2.5分，部分满足的得1分，不满足的不得分</p> <p>2、2、投标人在投标截止时间前递交一块人造草坪样块，样块规格不小于550mm(长)* 550mm(宽)*50mm(高)，样品中间带白色标线，为一次性成型工艺；样块需为投标品牌厂家提供并在投标文件中提供相关人造草坪成品符合GB-36246-2018和GB/T20364-2019标准的全套检测报告（加盖生产厂家公章的扫描件）；</p> <p>产品的制作质量、工艺水平，满足要求的得2.5分，部分满足的得1分，不满足的不得分</p>	0-5	5.0	2.5	2.0
合计			0-70	59.0	27.5	37.5

专家（签名）：