

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院透析腹膜信息管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州惜尔信息技术有限公司	苏州华墨信息科技有限公司	浙江华阳数智信息科技有限公司	杭州领翼信息技术有限公司	杭州聪宝科技有限公司
1	技术	基本技术：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求——“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品透析、腹膜信息管理等相关软件著作权每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证(软件或信息相关)得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员(除项目经理外)资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	5.5	5.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目案例：投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	1.0	2.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分(完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分)。 主要演示功能： 1、透析门诊药品诊疗预购：可以为透析病人批量购买药品或诊疗项目，并在每次透析中按规则扣除，可与药房或HIS系统对接数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 2、检验达标率统计：可以自定义检验统计区间，按定义的统计区间，对血透患者检验项目完成达标率和完成率的统计。支持图表、数据的导出，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 3、耗材出入库管理：支持耗材多种入库方式：采购入库、申领入库、调拨入库、盘盈入库；支持耗材多种出库方式：使用出库、盘亏出库、损坏出库。耗材的使用出库在透析中自动生成记录，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 4、排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种便捷操作，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 5、透析处方和透析单操作痕迹追溯：可查看处方、透析单等重要透析数据的历次修改记录，包括修改时间、修改人员、修改前和修改后数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	12.0	9.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	3.5	2.0	3.0	3.0
6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	3.2	2.5	2.8	2.6
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.5	2.5
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	接口源代码: 提供项目接口源代码, 并承诺源代码可编译并能正常运行得3分, 不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	质保期优惠: 本项目系统在满足免费质保期1年的基础上, 额外每增加一年得1分, 最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	60.5	59.7	36.5	41.3	41.1

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院透析腹膜信息管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州惜尔信息技术有限公司	苏州华墨信息科技有限公司	浙江华阳数智信息科技有限公司	杭州领翼信息技术有限公司	杭州聪宝科技有限公司
1	技术	基本技术：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品透析、腹膜信息管理等相关软件著作权每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	5.5	5.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	1.0	2.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1、透析门诊药品诊疗预购：可以为透析病人批量购买药品或诊疗项目，并在每次透析中按规则扣除，可与药房或HIS系统对接数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 2、检验达标率统计：可以自定义检验统计区间，按定义的统计区间，对血透患者检验项目完成达标率和完成率的统计。支持图表、数据的导出，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 3、耗材出入库管理：支持耗材多种入库方式：采购入库、申领入库、调拨入库、盘盈入库；支持耗材多种出库方式：使用出库、盘亏出库、损坏出库。耗材的使用出库在透析中自动生成记录，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 4、排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种便捷操作，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 5、透析处方和透析单操作痕迹追溯：可查看处方、透析单等重要透析数据的历次修改记录，包括修改时间、修改人员、修改前和修改后数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.8	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.8	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.8	1.2	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	62.9	54.2	36.0	38.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院透析腹膜信息管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州惜尔信息技术有限公司	苏州华墨信息科技有限公司	浙江华阳数智信息科技有限公司	杭州领翼信息技术有限公司	杭州聪宝科技有限公司
1	技术	基本技术：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品透析、腹膜信息管理等相关软件著作权每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	5.5	5.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	1.0	2.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1、透析门诊药品诊疗预购：可以为透析病人批量购买药品或诊疗项目，并在每次透析中按规则扣除，可与药房或HIS系统对接数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 2、检验达标率统计：可以自定义检验统计区间，按定义的统计区间，对血透患者检验项目完成达标率和完成率的统计。支持图表、数据的导出，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 3、耗材出入库管理：支持耗材多种入库方式：采购入库、申领入库、调拨入库、盘盈入库；支持耗材多种出库方式：使用出库、盘亏出库、损坏出库。耗材的使用出库在透析中自动生成记录，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 4、排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种便捷操作，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 5、透析处方和透析单操作痕迹追溯：可查看处方、透析单等重要透析数据的历次修改记录，包括修改时间、修改人员、修改前和修改后数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	4.0	3.5	2.0	2.0	2.0
6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.8	3.3	1.5	1.5	1.5
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.8	3.0	1.8	1.8	1.7
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	3.5	1.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	63.6	60.3	34.3	37.3	37.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院透析腹膜信息管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州惜尔信息技术有限公司	苏州华墨信息科技有限公司	浙江华阳数智信息科技有限公司	杭州领翼信息技术有限公司	杭州聪宝科技有限公司
1	技术	基本技术：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品透析、腹膜信息管理等相关软件著作权每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证(软件或信息相关)得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	5.5	5.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	1.0	2.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1、透析门诊药品诊疗预购：可以为透析病人批量购买药品或诊疗项目，并在每次透析中按规则扣除，可与药房或HIS系统对接数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 2、检验达标率统计：可以自定义检验统计区间，按定义的统计区间，对血透患者检验项目完成达标率和完成率的统计。支持图表、数据的导出，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 3、耗材出入库管理：支持耗材多种入库方式：采购入库、申领入库、调拨入库、盘盈入库；支持耗材多种出库方式：使用出库、盘亏出库、损坏出库。耗材的使用出库在透析中自动生成记录，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 4、排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种便捷操作，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 5、透析处方和透析单操作痕迹追溯：可查看处方、透析单等重要透析数据的历次修改记录，包括修改时间、修改人员、修改前和修改后数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	3.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	3.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	62.0	57.5	36.0	38.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院透析腹膜信息管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-169）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州惜尔信息技术有限公司	苏州华墨信息科技有限公司	浙江华阳数智信息科技有限公司	杭州领翼信息技术有限公司	杭州聪宝科技有限公司
1	技术	基本技术：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品透析、腹膜信息管理等相关软件著作权每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	5.5	5.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	1.0	2.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1、透析门诊药品诊疗预购：可以为透析病人批量购买药品或诊疗项目，并在每次透析中按规则扣除，可与药房或HIS系统对接数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 2、检验达标率统计：可以自定义检验统计区间，按定义的统计区间，对血透患者检验项目完成达标率和完成率的统计。支持图表、数据的导出，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 3、耗材出入库管理：支持耗材多种入库方式：采购入库、申领入库、调拨入库、盘盈入库；支持耗材多种出库方式：使用出库、盘亏出库、损坏出库。耗材的使用出库在透析中自动生成记录，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 4、排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种便捷操作，对以上功能进行演示打分，得0-3分； 5、透析处方和透析单操作痕迹追溯：可查看处方、透析单等重要透析数据的历次修改记录，包括修改时间、修改人员、修改前和修改后数据，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	4.0	3.5	2.0	2.0	2.0
6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	2.5	1.0	1.0	1.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	61.5	58.0	35.0	39.0	39.0

专家（签名）：