

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 龙港市经济开发区消防应急救援基地日常生活、办公家具采购项目（第二批）（LGCG2024160）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江鑫越家具有限公司 | 温州恒玖家具有限公司 | 杭州优合办公家具有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人业绩：提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来的同类家具项目业绩，每提供1份得1分，最高得3分。 (须提供合同复印件，至少包括合同首页、主要建设页、盖章页等证明文件。未提供证明材料的不得分) | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证证书：1、投标人或制造商具有有效期内CQC中国环保产品认证证书的，得1分。 2、投标人或制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书的，得1分。 3、投标人或制造商具有有效期内有害物质限量认证证书的，得1分。 注：提供证书复印件加盖公章以及中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 查询截图。 | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 生产方案：综合考虑需求分析及应答，提供产品的进货、生产、检验等详细制度及方案。 1) 总体方案生产控制、相关制度详细全面、可操作性强、科学合理得5分； 2) 总体方案生产控制、相关制度可行、可操作性一般、较为科学合理得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 运输安装方案：综合考虑供货时间及运输安装过程中的产品保护等。详细提供运输计划。 1) 全面细致充分考虑运输装卸，运输环节细致清晰得5分； 2) 全面但不太充分考虑运输装卸，运输环节一般得3分； 3) 全面但不细致、考虑有所缺失，运输装卸、运输环节不清晰得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 商务 | 后期维护方案及应急处理方案：1) 后期维护方案详细、全面应急处理方案详细全面、可操作性强、科学合理的得5分； 2) 后期维护方案可行、全面应急处理方案可行、可操作性一般、较为科学合理的得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 6 | 商务 | 原材料检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的中密度纤维板、高密度纤维板、实木颗粒板（刨花板）、水性底漆、水性面漆、PVC封边条、三合一连接件、铰链（或阻尼铰链）、锁具、冷轧钢板、西皮、阻燃海绵、脚轮、防腐抗菌喷涂粉末、牛皮、白乳胶、阻尼滑轨（导轨）、钢管、气压棒（或气杆）、网布原材料检测报告，检测报告必须符合相关国家标准要求，各项指标全部合格方为有效。每提供一份得0.5分，最高得8分。 | 0-8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 成品检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的成品检测报告： 1、会议桌：甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 2、会议椅：甲醛释放量≤0.1mg/L，禁用可分解芳香胺染料，有害物质限量(重金属含量)未检出。 3、办公桌：底脚着地平稳性≤0.2mm，含水率8-16%，外观要求，表面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧），力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、安全性要求合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 4、办公椅：座面密度≥45kg/m³，其他部位≥40kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤4%，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验为阻燃II级，甲醛释放量未检出，TVOC未检出。 5、沙发：抗引燃特性应符合GB17927的要求，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 6、文件柜：人造板含水率4-13%，底脚着地平稳性≤0.2mm，甲醛释放量未检出。 检测报告必须符合上述技术要求，各项指标全部合格方为有效。根据检测项各参数优劣情况进行打分，每种产品全部满足检测技术要求得1.5分，不满足不得分，最高得9分。 | 0-9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标样品：按照招标文件要求，根据供应商提供样品的产品的样式、质量及工艺制作水平、选用材料、有无刺激性气味和安全性等方面情况，由专家进行打分。 1、胶板办公桌（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 2、网椅（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 3、皮沙发（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 注：样品不提供或提供不全的本项不得分。 | 0-15 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
| 9 | 商务 | 家具制造实力：所投产品制造商拟提供投入本项目家具生产设备：1.智能激光封边机、2.木工平刨床、3.数控开料加工中心、4.卧式双端推槽机、5.数控裁板锯、6.数控多轴榫槽机、7.梳齿榫开榫机、8.无尘油漆房、9.粉尘清除机、10.智能数控六面钻、11.数控钻孔中心、12.双端齐边开榫机、13.大跨度钻床、14.腻子机、15.LEDUV 固化机、16.折弯机，每提供一个符合要求的设备得0.5分，相同设备不重复计分，最多得7分。 评审依据：投标人提供设备有效的购置发票及设备现场实景图，如为租赁设备则提供租赁合同及设备现场实景图，不提供或提供不全的不得分。 注：中标后采购人有权对以上设备原厂查验，提供虚假资料来谋取中标的取消中标资格。 | 0-7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 投标产品及其他服务符合性情况：投标产品及其他服务是否符合采购文件要求情况进行评审，每项负偏离扣1分，扣完为止。 注：如投标人所投产品已在“原材料检测报告”、“成品检测报告”、“投标样品”中出现负偏离扣分情况，则本项不重复扣分。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

| | | | | |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0-70 | 64.0 | 31.0 | 26.0 |
|----|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 龙港市经济开发区消防应急救援基地日常生活、办公家具采购项目（第二批）（LGCG2024160）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江鑫越家具有限公司 | 温州恒玖家具有限公司 | 杭州优合办公家具有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人业绩：提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来的同类家具项目业绩，每提供1份得1分，最高得3分。 (须提供合同复印件，至少包括合同首页、主要建设页、盖章页等证明文件。未提供证明材料的不得分) | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证证书：1、投标人或制造商具有有效期内CQC中国环保产品认证证书的，得1分。 2、投标人或制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书的，得1分。 3、投标人或制造商具有有效期内有害物质限量认证证书的，得1分。 注：提供证书复印件加盖公章以及中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 生产方案：综合考虑需求分析及应答，提供产品的进货、生产、检验等详细制度及方案。 1) 总体方案生产控制、相关制度详细全面、可操作性强、科学合理得5分； 2) 总体方案生产控制、相关制度可行、可操作性一般、较为科学合理得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 运输安装方案：综合考虑供货时间及运输安装过程中的产品保护等。详细提供运输计划。 1) 全面细致充分考虑运输装卸，运输环节细致清晰得5分； 2) 全面但不太充分考虑运输装卸，运输环节一般得3分； 3) 全面但不细致、考虑有所缺失，运输装卸、运输环节不清晰得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 5 | 商务 | 后期维护方案及应急处理方案：1) 后期维护方案详细、全面应急处理方案详细全面、可操作性强、科学合理的得5分； 2) 后期维护方案可行、全面应急处理方案可行、可操作性一般、较为科学合理的得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 商务 | 原材料检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的中密度纤维板、高密度纤维板、实木颗粒板（刨花板）、水性底漆、水性面漆、PVC封边条、三合一连接件、铰链（或阻尼铰链）、锁具、冷轧钢板、西皮、阻燃海绵、脚轮、防腐抗菌喷涂粉末、牛皮、白乳胶、阻尼滑轨（导轨）、钢管、气压棒（或气杆）、网布原材料检测报告，检测报告必须符合相关国家标准要求，各项指标全部合格方为有效。每提供一份得0.5分，最高得8分。 | 0-8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 成品检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的成品检测报告： 1、会议桌：甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 2、会议椅：甲醛释放量≤0.1mg/L，禁用可分解芳香胺染料，有害物质限量(重金属含量)未检出。 3、办公桌：底脚着地平稳性≤0.2mm，含水率8-16%，外观要求，表面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧），力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、安全性要求合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 4、办公椅：座面密度≥45kg/m³，其他部位≥40kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤4%，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验为阻燃II级，甲醛释放量未检出，TVOC未检出。 5、沙发：抗引燃特性应符合GB17927的要求，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 6、文件柜：人造板含水率4-13%，底脚着地平稳性≤0.2mm，甲醛释放量未检出。 检测报告必须符合上述技术要求，各项指标全部合格方为有效。根据检测项各参数优劣情况进行打分，每种产品全部满足检测技术要求得1.5分，不满足不得分，最高得9分。 | 0-9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标样品：按照招标文件要求，根据供应商提供样品的产品的样式、质量及工艺制作水平、选用材料、有无刺激性气味和安全性等方面情况，由专家进行打分。 1、胶板办公桌（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 2、网椅（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 3、皮沙发（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 注：样品不提供或提供不全的本项不得分。 | 0-15 | 14.0 | 9.0 | 7.0 |
| 9 | 商务 | 家具制造实力：所投产品制造商拟提供投入本项目家具生产设备：1.智能激光封边机、2.木工平刨床、3.数控开料加工中心、4.卧式双端推槽机、5.数控裁板锯、6.数控多轴榫槽机、7.梳齿榫开榫机、8.无尘油漆房、9.粉尘清除机、10.智能数控六面钻、11.数控钻孔中心、12.双端齐边开榫机、13.大跨度钻床、14.腻子机、15.LEDUV 固化机、16.折弯机，每提供一个符合要求的设备得0.5分，相同设备不重复计分，最多得7分。 评审依据：投标人提供设备有效的购置发票及设备现场实景图，如为租赁设备则提供租赁合同及设备现场实景图，不提供或提供不全的不得分。 注：中标后采购人有权对以上设备原厂查验，提供虚假资料来谋取中标的取消中标资格。 | 0-7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 10 | 商务 | 投标产品及其他服务符合性情况：投标产品及其他服务是否符合采购文件要求进行评审， 每项负偏离扣1分，扣完为止。 注：如投标人所投产品已在“原材料检测报告”、“成品检测报告”、“投标样品”中出现负 偏离扣分情况，则本项不重复扣分。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 69.0 | 26.0 | 20.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙港市经济开发区消防应急救援基地日常生活、办公家具采购项目（第二批）（LGCG2024160）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江鑫越家具有限公司 | 温州恒玖家具有限公司 | 杭州优合办公家具有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人业绩：提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来的同类家具项目业绩，每提供1份得1分，最高得3分。 (须提供合同复印件，至少包括合同首页、主要建设页、盖章页等证明文件。未提供证明材料的不得分) | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证证书：1、投标人或制造商具有有效期内CQC中国环保产品认证证书的，得1分。 2、投标人或制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书的，得1分。 3、投标人或制造商具有有效期内有害物质限量认证证书的，得1分。 注：提供证书复印件加盖公章以及中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 生产方案：综合考虑需求分析及应答，提供产品的进货、生产、检验等详细制度及方案。 1) 总体方案生产控制、相关制度详细全面、可操作性强、科学合理得5分； 2) 总体方案生产控制、相关制度可行、可操作性一般、较为科学合理得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 运输安装方案：综合考虑供货时间及运输安装过程中的产品保护等。详细提供运输计划。 1) 全面细致充分考虑运输装卸，运输环节细致清晰得5分； 2) 全面但不太充分考虑运输装卸，运输环节一般得3分； 3) 全面但不细致、考虑有所缺失，运输装卸、运输环节不清晰得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 商务 | 后期维护方案及应急处理方案：1) 后期维护方案详细、全面应急处理方案详细全面、可操作性强、科学合理的得5分； 2) 后期维护方案可行、全面应急处理方案可行、可操作性一般、较为科学合理的得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 商务 | 原材料检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的中密度纤维板、高密度纤维板、实木颗粒板（刨花板）、水性底漆、水性面漆、PVC封边条、三合一连接件、铰链（或阻尼铰链）、锁具、冷轧钢板、西皮、阻燃海绵、脚轮、防腐抗菌喷涂粉末、牛皮、白乳胶、阻尼滑轨（导轨）、钢管、气压棒（或气杆）、网布原材料检测报告，检测报告必须符合相关国家标准要求，各项指标全部合格方为有效。每提供一份得0.5分，最高得8分。 | 0-8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 成品检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的成品检测报告： 1、会议桌：甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 2、会议椅：甲醛释放量≤0.1mg/L，禁用可分解芳香胺染料，有害物质限量(重金属含量)未检出。 3、办公桌：底脚着地平稳性≤0.2mm，含水率8-16%，外观要求，表面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧），力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、安全性要求合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 4、办公椅：座面密度≥45kg/m³，其他部位≥40kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤4%，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验为阻燃II级，甲醛释放量未检出，TVOC未检出。 5、沙发：抗引燃特性应符合GB17927的要求，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 6、文件柜：人造板含水率4-13%，底脚着地平稳性≤0.2mm，甲醛释放量未检出。 检测报告必须符合上述技术要求，各项指标全部合格方为有效。根据检测项各参数优劣情况进行打分，每种产品全部满足检测技术要求得1.5分，不满足不得分，最高得9分。 | 0-9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标样品：按照招标文件要求，根据供应商提供样品的产品的样式、质量及工艺制作水平、选用材料、有无刺激性气味和安全性等方面情况，由专家进行打分。 1、胶板办公桌（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 2、网椅（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 3、皮沙发（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 注：样品不提供或提供不全的本项不得分。 | 0-15 | 12.0 | 9.0 | 8.0 |
| 9 | 商务 | 家具制造实力：所投产品制造商拟提供投入本项目家具生产设备：1.智能激光封边机、2.木工平刨床、3.数控开料加工中心、4.卧式双端推槽机、5.数控裁板锯、6.数控多轴榫槽机、7.梳齿榫开榫机、8.无尘油漆房、9.粉尘清除机、10.智能数控六面钻、11.数控钻孔中心、12.双端齐边开榫机、13.大跨度钻床、14.腻子机、15.LEDUV 固化机、16.折弯机，每提供一个符合要求的设备得0.5分，相同设备不重复计分，最多得7分。 评审依据：投标人提供设备有效的购置发票及设备现场实景图，如为租赁设备则提供租赁合同及设备现场实景图，不提供或提供不全的不得分。 注：中标后采购人有权对以上设备原厂查验，提供虚假资料来谋取中标的取消中标资格。 | 0-7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 10 | 商务 | 投标产品及其他服务符合性情况：投标产品及其他服务是否符合采购文件要求进行评审， 每项负偏离扣1分，扣完为止。 注：如投标人所投产品已在“原材料检测报告”、“成品检测报告”、“投标样品”中出现负 偏离扣分情况，则本项不重复扣分。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 63.0 | 24.0 | 23.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 龙港市经济开发区消防应急救援基地日常生活、办公家具采购项目（第二批）（LGCG2024160）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江鑫越家具有限公司 | 温州恒玖家具有限公司 | 杭州优合办公家具有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人业绩：提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来的同类家具项目业绩，每提供1份得1分，最高得3分。 (须提供合同复印件，至少包括合同首页、主要建设页、盖章页等证明文件。未提供证明材料的不得分) | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证证书：1、投标人或制造商具有有效期内CQC中国环保产品认证证书的，得1分。 2、投标人或制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书的，得1分。 3、投标人或制造商具有有效期内有害物质限量认证证书的，得1分。 注：提供证书复印件加盖公章以及中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 生产方案：综合考虑需求分析及应答，提供产品的进货、生产、检验等详细制度及方案。 1) 总体方案生产控制、相关制度详细全面、可操作性强、科学合理得5分； 2) 总体方案生产控制、相关制度可行、可操作性一般、较为科学合理得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 商务 | 运输安装方案：综合考虑供货时间及运输安装过程中的产品保护等。详细提供运输计划。 1) 全面细致充分考虑运输装卸，运输环节细致清晰得5分； 2) 全面但不太充分考虑运输装卸，运输环节一般得3分； 3) 全面但不细致、考虑有所缺失，运输装卸、运输环节不清晰得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 商务 | 后期维护方案及应急处理方案：1) 后期维护方案详细、全面应急处理方案详细全面、可操作性强、科学合理的得5分； 2) 后期维护方案可行、全面应急处理方案可行、可操作性一般、较为科学合理的得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 商务 | 原材料检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的中密度纤维板、高密度纤维板、实木颗粒板（刨花板）、水性底漆、水性面漆、PVC封边条、三合一连接件、铰链（或阻尼铰链）、锁具、冷轧钢板、西皮、阻燃海绵、脚轮、防腐抗菌喷涂粉末、牛皮、白乳胶、阻尼滑轨（导轨）、钢管、气压棒（或气杆）、网布原材料检测报告，检测报告必须符合相关国家标准要求，各项指标全部合格方为有效。每提供一份得0.5分，最高得8分。 | 0-8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 成品检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的成品检测报告： 1、会议桌：甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 2、会议椅：甲醛释放量≤0.1mg/L，禁用可分解芳香胺染料，有害物质限量(重金属含量)未检出。 3、办公桌：底脚着地平稳性≤0.2mm，含水率8-16%，外观要求，表面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧），力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、安全性要求合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 4、办公椅：座面密度≥45kg/m³，其他部位≥40kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤4%，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验为阻燃Ⅱ级，甲醛释放量未检出，TVOC未检出。 5、沙发：抗引燃特性应符合GB17927的要求，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 6、文件柜：人造板含水率4-13%，底脚着地平稳性≤0.2mm，甲醛释放量未检出。 检测报告必须符合上述技术要求，各项指标全部合格方为有效。根据检测项各参数优劣情况进行打分，每种产品全部满足检测技术要求得1.5分，不满足不得分，最高得9分。 | 0-9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标样品：按照招标文件要求，根据供应商提供样品的产品的样式、质量及工艺制作水平、选用材料、有无刺激性气味和安全性等方面情况，由专家进行打分。 1、胶板办公桌（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 2、网椅（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 3、皮沙发（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 注：样品不提供或提供不全的本项不得分。 | 0-15 | 14.0 | 9.0 | 7.5 |
| 9 | 商务 | 家具制造实力：所投产品制造商拟提供投入本项目家具生产设备：1.智能激光封边机、2.木工平刨床、3.数控开料加工中心、4.卧式双端推槽机、5.数控裁板锯、6.数控多轴榫槽机、7.梳齿榫开榫机、8.无尘油漆房、9.粉尘清除机、10.智能数控六面钻、11.数控钻孔中心、12.双端齐边开榫机、13.大跨度钻床、14.腻子机、15.LEDUV 固化机、16.折弯机，每提供一个符合要求的设备得0.5分，相同设备不重复计分，最多得7分。 评审依据：投标人提供设备有效的购置发票及设备现场实景图，如为租赁设备则提供租赁合同及设备现场实景图，不提供或提供不全的不得分。 注：中标后采购人有权对以上设备原厂查验，提供虚假资料来谋取中标的取消中标资格。 | 0-7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 10 | 商务 | 投标产品及其他服务符合性情况：投标产品及其他服务是否符合采购文件要求进行评审， 每项负偏离扣1分，扣完为止。 注：如投标人所投产品已在“原材料检测报告”、“成品检测报告”、“投标样品”中出现负 偏离扣分情况，则本项不重复扣分。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 69.0 | 28.0 | 26.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 龙港市经济开发区消防应急救援基地日常生活、办公家具采购项目（第二批）（LGCG2024160）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江鑫越家具有限公司 | 温州恒玖家具有限公司 | 杭州优合办公家具有限公司 |
|----|------|---|------|------------|------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人业绩：提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来的同类家具项目业绩，每提供1份得1分，最高得3分。 (须提供合同复印件，至少包括合同首页、主要建设页、盖章页等证明文件。未提供证明材料的不得分) | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 认证证书：1、投标人或制造商具有有效期内CQC中国环保产品认证证书的，得1分。 2、投标人或制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书的，得1分。 3、投标人或制造商具有有效期内有害物质限量认证证书的，得1分。 注：提供证书复印件加盖公章以及中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图。 | 0-3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 生产方案：综合考虑需求分析及应答，提供产品的进货、生产、检验等详细制度及方案。 1) 总体方案生产控制、相关制度详细全面、可操作性强、科学合理得5分； 2) 总体方案生产控制、相关制度可行、可操作性一般、较为科学合理得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 运输安装方案：综合考虑供货时间及运输安装过程中的产品保护等。详细提供运输计划。 1) 全面细致充分考虑运输装卸，运输环节细致清晰得5分； 2) 全面但不太充分考虑运输装卸，运输环节一般得3分； 3) 全面但不细致、考虑有所缺失，运输装卸、运输环节不清晰得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 商务 | 后期维护方案及应急处理方案：1) 后期维护方案详细、全面应急处理方案详细全面、可操作性强、科学合理的得5分； 2) 后期维护方案可行、全面应急处理方案可行、可操作性一般、较为科学合理的得3分； 3) 不够详细、操作性欠佳但能满足项目需求的得1分。 未提供或与本项目无关不得分。 | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 6 | 商务 | 原材料检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的中密度纤维板、高密度纤维板、实木颗粒板（刨花板）、水性底漆、水性面漆、PVC封边条、三合一连接件、铰链（或阻尼铰链）、锁具、冷轧钢板、西皮、阻燃海绵、脚轮、防腐抗菌喷涂粉末、牛皮、白乳胶、阻尼滑轨（导轨）、钢管、气压棒（或气杆）、网布原材料检测报告，检测报告必须符合相关国家标准要求，各项指标全部合格方为有效。每提供一份得0.5分，最高得8分。 | 0-8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 成品检测报告：投标人或制造商提供2021年以来国家认可具有CMA或CNAS的成品检测报告： 1、会议桌：甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 2、会议椅：甲醛释放量≤0.1mg/L，禁用可分解芳香胺染料，有害物质限量(重金属含量)未检出。 3、办公桌：底脚着地平稳性≤0.2mm，含水率8-16%，外观要求，表面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧），力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、安全性要求合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量(重金属含量)未检出。 4、办公椅：座面密度≥45kg/m³，其他部位≥40kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤4%，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验为阻燃II级，甲醛释放量未检出，TVOC未检出。 5、沙发：抗引燃特性应符合GB17927的要求，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 6、文件柜：人造板含水率4-13%，底脚着地平稳性≤0.2mm，甲醛释放量未检出。 检测报告必须符合上述技术要求，各项指标全部合格方为有效。根据检测项各参数优劣情况进行打分，每种产品全部满足检测技术要求得1.5分，不满足不得分，最高得9分。 | 0-9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标样品：按照招标文件要求，根据供应商提供样品的产品的样式、质量及工艺制作水平、选用材料、有无刺激性气味和安全性等方面情况，由专家进行打分。 1、胶板办公桌（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 2、网椅（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 3、皮沙发（0-5分） 1) 所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性，优2分，良好1分，一般0.5分； 2) 所提供样品的生产工艺及质量，优2分，良好1分，一般0.5分； 3) 所提供样品所使用的五金配件，优1分，良好0.5分，一般0.2分； 注：样品不提供或提供不全的本项不得分。 | 0-15 | 13.0 | 10.0 | 7.5 |
| 9 | 商务 | 家具制造实力：所投产品制造商拟提供投入本项目家具生产设备：1.智能激光封边机、2.木工平刨床、3.数控开料加工中心、4.卧式双端推槽机、5.数控裁板锯、6.数控多轴榫槽机、7.梳齿榫开榫机、8.无尘油漆房、9.粉尘清除机、10.智能数控六面钻、11.数控钻孔中心、12.双端齐边开榫机、13.大跨度钻床、14.腻子机、15.LEDUV 固化机、16.折弯机，每提供一个符合要求的设备得0.5分，相同设备不重复计分，最多得7分。 评审依据：投标人提供设备有效的购置发票及设备现场实景图，如为租赁设备则提供租赁合同及设备现场实景图，不提供或提供不全的不得分。 注：中标后采购人有权对以上设备原厂查验，提供虚假资料来谋取中标的取消中标资格。 | 0-7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 10 | 商务 | 投标产品及其他服务符合性情况：投标产品及其他服务是否符合采购文件要求进行评审， 每项负偏离扣1分，扣完为止。 注：如投标人所投产品已在“原材料检测报告”、“成品检测报告”、“投标样品”中出现负 偏离扣分情况，则本项不重复扣分。 | 0-10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 66.0 | 27.0 | 20.5 |

专家（签名）：