

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	1.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	10.0	6.0	6.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应较及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0

10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	53.0	53.0	53.0	57.0	38.0	47.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器人有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	10.0	10.0	8.0	8.0	10.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	55.0	57.0	53.0	53.0	55.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、江苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车库设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限责任公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	9.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应较及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	54.0	54.0	54.0	54.0	44.0	53.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器人有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	8.0	8.0	9.0	8.0	10.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	54.0	54.0	57.0	54.0	58.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、江苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车库设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限责任公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	9.0	9.0	6.0	8.0	5.0	5.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分； 负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0

10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	55.0	53.0	52.0	53.0	37.0	47.0

专家（签名）：



# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	8.0	6.0	8.0	9.0	10.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	54.0	52.0	54.0	55.0	56.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、江苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车库设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限责任公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0

10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	53.0	51.0	53.0	53.0	39.0	49.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器人有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	10.0	10.0	6.0	10.0	8.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分； 负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	58.0	58.0	49.0	55.0	55.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、江苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车库设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限责任公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	1.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	5.0	8.0	6.0	10.0	3.0	6.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0

10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	48.0	51.0	48.0	58.0	34.0	46.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器人有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	3.0	8.0	3.0	3.0	6.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分； 负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	44.0	52.0	43.0	43.0	46.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家6）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、江苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车库设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限责任公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	1.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	10.0	12.0	6.0	12.0	6.0	6.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0



10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	56.0	59.0	50.0	58.0	38.0	47.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家6）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器人有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0	5.0	5.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	6.0	10.0	10.0	12.0	12.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分； 负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	50.0	54.0	54.0	59.0	60.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家7）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳怡丰自动化科技有限公司、江苏浩昌立体车库制造有限公司（联合体）	深圳市伟创自动化设备有限公司	浙江诺力车库设备制造有限公司、江苏畅悦智能科技有限公司（联合体）	杭州大中泊奥科技股份有限公司	江苏卓悦自动化科技有限公司	北京鑫华源机械制造有限责任公司
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0	9.0	6.0	8.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分；负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0

10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	52.0	52.0	53.0	54.0	41.0	52.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家7）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）机械车位设施采购及安装项目（绍柯采[2023]3519号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江越宫钢结构有限公司、深圳精智机器人有限公司（联合体）	杭州西子智能停车股份有限公司	唐山通宝停车设备有限公司	安徽鸿杰威尔停车设备有限公司	衡水奇佳停车设备有限公司、安徽华星智能停车设备有限公司（联合体）
1	商务	企业业绩 投标人（联合体任意一方成员）自2020年7月1日（以竣工验收报告时间或特检院提供的检验报告时间为准）以来完成过同类业绩，每个业绩得1分，最高2分。 业绩证明材料：须提供合同、竣工验收报告（特检院提供的检验报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，两者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以竣工验收报告或特检院提供的检验报告时间为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	设备制造商权威认证 投标人（联合体任意一方成员）具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	安全生产实力 投标人（联合体任意一方成员）具备安全生产标准化证书三级及以上或者提供应急管理局发布安全生产标准化达标企业公告和企业名单相关截图得2分，本项最高得2分 注：提供证书或相关截图扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	投标人（联合体任意一方成员）产品责任险情况 1、总保单金额≥4亿元的得1.5分，4亿元>总保单金额≥2亿元的得1分，2亿元>总保单金额≥1亿元的得0.5分，1亿元以下的得0.2分； 2、单次赔偿限额：≥1亿元的得1.5分；1亿元>单次赔偿限额≥7000万元的得1分；7000万元>单次赔偿限额≥4000万元的得0.5分，4000万以下得0.2分。 注：提供有效期内的产品责任险保单的扫描件加盖投标人公章，产品责任险保单上所体现的投保周期不小于12个月。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	保证工程质量的技术方案完整、详细、规范，技术措施科学、严密、合理、到位得5分；技术方案较完整、详细、规范，技术措施比较严密、合理、到位的得3分，技术方案一般及技术措施不全面得1分，其余不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	项目安装、调试、验收方案 项目安装方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；安装方案设计较先进、合理得2分；安装方案设计一般得1分，其余不得分。 项目调试方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；调试方案设计较先进、合理得2分；调试方案设计一般得1分，其余不得分。 项目验收方案设计先进、合理、技术力强的，得4分；验收方案设计较先进、合理得2分；验收方案设计一般得1分，其余不得分。	0-12	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	应急预案 编制的应急预案进行评分：包括应急方案、应急时间、应急措施能力、应急人员配置。应急方案合理，应急时间快、应急措施能力强、应急人员配置齐全得3分，应急方案较合理、应急时间较快、应急措施能力较强、应急人员配置较齐全得2分，应急方案一般及以下、应急时间慢、应急措施能力弱、应急人员配置低得1分，其余不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	投标货物的性能及技术指标 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求《负偏离》的每项扣1分； 负偏离25项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
9	技术	售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得3分，响应及时、配备较齐全得2分，响应慢、配备不齐全的得1分，其余不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
10	技术	质保期期限超过招标文件规定的质保期基础上，每增加12个月的免费质保期得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	53.0	53.0	52.0	52.0	53.0

专家（签名）：

