技术商务资信评分明细 (专家1)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上信生环工有公海立态境程限司	浙晟市工有公江通政程限司	安华建有责公	杭菲斯道程限司州克管工有公司	河九勘测有责公北华查绘限任司	江赣市工有公西达政程限司	上洋市工有公	湖大科有公南麓技限司	上宝环工有公海乔境程限司	福环工(海有公光境程上)限司
1		投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	2	3	3	3	2.5	3	3	3	2.5
3.1	商务资信	投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得 2 分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2	商务	投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的 每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件, 未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3
4	商务	本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上 职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分 (提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得 1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的 每个得1分,最高得4分。	0-4	4	2	4	4	4	0	4	4	4	4
6.1	资信	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5.5	3.1	3.6	ω	3	1.8	5.8	4.5	5.5	5.5
6.2	资信	根据投标人承诺拟投入本项目修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明进行评审。1)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得3.1-4分;2)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分;3)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-4	3.5	2.5	2.1	2.2	2.8	1.8	3.8	3.1	3.7	3.8

		OOTV 依米加拉加即1445人用OF八 目之归,											
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1
7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2
7.4		累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的,得2分。	0-2	2	0	2	2	0	0	2	2	2	0
8	商务信		0-3	2.7	1.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.8	2.4	2.4	2.4
9	商务信	根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.7	1.2	2.4	2.6	2.4	2.3	2.8	2.3	2.6	2.5
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路变通管理部门指示交通组织方案描述适用得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述符合本、道路交通管理部门指示交通组织方案整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分;	0-4	2.6	1.5	2.4	1.6	1.7	1.5	2.5	2.3	1.8	1.6
11		根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	2.7	1.8	2.8	2.6	2.7	1.6	2.5	1.7	2.3	2.3

12	商务信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	2.5	1.3	2.6	2.4	2.5	1.4	3.7	1.2	2.5	2.4
13	商务信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工质量、作业质分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质质量、修复完成后的现场清理措施、文明施合理、作业施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、作业质方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面、修复完成后的现场清理措施、内容较全面、修复完成后的现场清理措施、,内容较全面、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业施方案整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业施方完整的得1.6-3.5分;	0-5	4	1.2	2	4.1	2.8	1.2	3.7	2	1.3	1.4
14	商务信	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、育制度(作业前安全教育制度、月安全转卸,有安全教育制度(有安全教育制度(有安全教育制度(有安全教育制度(有少明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月县描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	1.6	1.7	1.5	1.3	1.2	0.8	1.5	1.4	1.5	1.2
15	商务 资信	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分;2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	1.5	0.8	0.9	1.3	0.9	0.8	1.5	0.9	1.4	0.8
16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。注:未提供不得分。	0-1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.4	0.8	0.3	0.2	0.7
		合计	0-70	60.1	38	53.5	50.5	50.3	30	61.4	51.1	50.2	49.1

技术商务资信评分明细 (专家1)

	1										
序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温市诚设程限司州富建工有公司	景迈	杭博市工有公州雅政程限司	科技 股份	福巨环科股有公建联境技份限司	建设 工程	银智技有	浙中建有公江臣设限司
1	亩夕	投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	3	2	3	2	2	3	3
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修 复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	3	3	1.5	3	2.5	2.5
3.1		投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得2分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2		投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	0	3	0	3	3	3
4		本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分(提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程 师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	1	0	2	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	3	4	4	4	0	4	4	4
6.1	商务	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5.3	5.9	5.5	5.8	2.8	4.8	3	3.5
6.2	商务信		0-4	3.3	3.8	3.5	3.8	2.1	3.5	2.3	2.3
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1

7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	0	4	4	4
7.4	商务资信	累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的,得2分。	0-2	2	2	2	2	0	0	2	0
8		根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	2.9	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.7
9	资信	根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	2.9	2.3	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本项目的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述符合本项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述不符合本项目的且方案简单,内容不够全面的得0-2分;	0-4	2.5	3.6	2.5	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9
11	商务资信	根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。		1.9	4.5	2.5	2.6	2.3	2.5	3.6	3.5
12	商务资信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。		1.2	3.8	2.5	3.7	1.3	2.4	2.3	2.5

13	贝旧		0-5	2.5	4.5	1.2	2.8	2.9	3	2.7	1.2
14	资信	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	1.3	2.2	1.2	1.5	0.9	1.2	1.4	1.3
15	资信	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分 1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	0.9	1.6	1.5	0.8	0.9	1.2	1.3	8.0
16	次仨	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。 注:未提供不得分。	0-1	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8
		合计	0-70	53.6	66.6	51.7	59.4	32.9	51.6	53.8	50.5

技术商务资信评分明细 (专家2)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上信生环工有公海立态境程限司	市工程限	安华建有责公	杭菲斯道程限司	河九勘测有责公北华查绘限任司	江赣市工有公西达政程限司	上洋市工有公	湖大科有公	玉环工妇	福环工(海有公光境程上)限司
1	商务资信	投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个 非开挖修复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资 料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	2	3	3	3	2.5	3	3	3	2.5
3.1	商务资信	投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得 2 分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3
4	商务资信	本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上 职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分 (提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得 1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	4	2	4	4	4	0	4	4	4	4
6.1	商务资信	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5	3	3	3	3	1	5	5	5	5

		根据投标人承诺拟投入本项目修复纤维布每平米重											
6.2	资信	量数据、材料性能数据报告、特性说明进行评审。 1)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-4	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	3.5	3.5	3.5	3.5
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1
7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2
7.4		累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的, 得2分。	0-2	2	0	2	2	0	0	2	2	2	0
8	商务资信	根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
9	商务	根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。		2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	商务	根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织识分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方容不够全面的得0-2分;	0-4	2.5	1	2.5	1	1	1	2.5	2.5	1	1

11		根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案描述符合本项目的且描述较许细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的决能进度方案描述符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	2.5	1	2.5	2.5	2.5	1	2.5	1	2.5	2.5
12		根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	2.5	0.8	2.5	2.5	2.5	0.8	3.6	0.8	2.5	2.5
13	商务信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行评分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明商容较全面,完整的得1.6-3.5分; 3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明商不够全面的得1.6-3.5分;	0-5	4.3	0.8	2.5	4.3	2.5	0.8	4	2.5	0.8	0.8
14		针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(存业前安全教育制度、有实地、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月日描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	0.5	1.5	1.5	1.5	1.3
15	商务资信	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	0.8	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.8	0.3

16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。注:未提供不得分。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		合计	0-70	58.4	35.7	53.1	50.2	48.4	26.2	59.2	51.9	48.4	47.2

技术商务资信评分明细 (专家2)

	1			, .		1					
序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温市诚设程限司州富建工有公司	景迈	杭博市工有公州雅政程限司	科技 股份	巨联	建设 工程	银智技有	浙中建有公江臣设限司
1	亩夕	投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	3	2	3	2	2	3	3
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修 复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	3	3	1.5	3	2.5	2.5
3.1		投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得2分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2		投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	0	3	0	3	3	3
4		本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分(提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程 师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	1	0	2	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	3	4	4	4	0	4	4	4
6.1	商务	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5	5	5	5	3	5	3	3
6.2	商务信	根据投标人承诺拟投入本项目修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明进行评审。 1)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	3.5	2.5	2.5
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
1											

7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
7.3	商务信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	0	4	4	4
7.4	商务	累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的,得2分。	0-2	2	2	2	2	0	0	2	0
8		根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。		2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5
9		根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本项目的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述符合本项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述不符合本项目的且方案简单,内容不够全面的得0-2分;	0-4	2.5	3.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1
11		根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	1	4	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5
12	商务信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	0.8	3.6	2.5	3.6	0.8	2.5	2.5	2.5

13	商务资信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行评分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3.5分; 3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-5	2.5	4.3	0.8	2.5	2.5	2.5	2.5	0.8
14	商务	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	1.5	2.4	1.3	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5
15	商务资信	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分 1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	0.3	0.8	0.8	0.3	0.3	0.8	0.8	0.3
16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。 注:未提供不得分。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		合计	0-70	51.9	63.2	50.7	57.4	32	51.6	54.1	48.4

技术商务资信评分明细 (专家3)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上信生环工有公海立态境程限司	浙晟市工有公江通政程限司	安华建有责公	菲克	河九勘测有责公北华查绘限任司	江赣市工有公西达政程限司	上洋市工有公	湖大科有公	上宝环工有公	福环工(海有公光境程上)限司
1		投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	2	3	3	3	2.5	3	3	3	2.5
3.1	商务	投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得 2 分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3
4	商务资信	本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上 职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分 (提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得 1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	4	2	4	4	4	0	4	4	4	4
6.1	商务资信	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5.2	3	3	3.3	3.5	1.8	5.5	4.5	5	4.8

6.2	资信	根据投标人承诺拟投入本项目修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明进行评审。1)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得3.1-4分;2)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分;3)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-4	3.3	2.3	2.1	2.1	2.7	1.8	3.5	3.1	3.4	3.7
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1
7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2
7.4		累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的, 得2分。	0-2	2	0	2	2	0	0	2	2	2	0
8	商务资信	根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	1.1	2.5	2.6	2.6	2.2	2.6	2.3	2.3	2.3
9	商务资信	根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。		2.5	1.1	2.3	2.6	2.3	2.2	2.5	2.3	2.5	2.3
10	商务	根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、 道路交通管理部门指示交通组织评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、可 道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本态 道路方案完整、详细、科学合理性、可行的得 3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项 目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3 分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项 目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3 分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项 员;	0-4	3.1	2	3.1	2	2	1.8	3.1	3.1	2.2	2.1

11		根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的快工,会工作性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的大家进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案描述符合本次目的且描述较知,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的人针对本次采购项目的非开挖修复方案的人针对本次采购项目的非开挖修复方案的大家的人针对本次采购项目的目描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	3.3	2	3.3	3.3	3.3	1.8	3.5	2.3	3.2	3.3
12		根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	3	1.8	3	3	3	1.8	3.5	1.8	3	3
13	商资信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工质量、作业质分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文中海容较全面,完整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质定整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施不够全面的得0-1.5分。	0-5	4.5	3	3	4.5	3	1.6	3.8	3	1.8	1.8
14	资信	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、穿制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(存业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度(有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月超过简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.2	2	2	1.9	1.9	1.3	2	2	2	1.9
15	一门分	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	1.5	1.1	1.1	1.5	1.5	1.1	1.5	1.1	1.5	1.1

16	商务	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。注:未提供不得分。	0-1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.8	0.6	0.6	0.7
		合计	0-70	61.8	41.1	56.1	53.5	53.5	31.8	62.3	55.1	52.5	51.5

技术商务资信评分明细 (专家3)

				, .		1					
序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温市诚设程限司州富建工有公司	景迈	杭博市工有公州雅政程限司	科技 股份	福巨环科股有公建联境技份限司	建设 工程	银智技有	浙中建有公江臣设限司
1	商务	投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	3	2	3	2	2	3	3
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修 复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	3	3	1.5	3	2.5	2.5
3.1		投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得2分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2		投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	0	3	0	3	3	3
4		本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分(提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程 师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	1	0	2	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	3	4	4	4	0	4	4	4
6.1	商タ	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	4.3	5.7	5	5.6	2.1	4.5	3	3.8
6.2	商务		0-4	3.2	3.7	3.3	3.5	2.1	3.3	2.5	2.3
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
	•	•									

7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	0	4	4	4
7.4	商务资信	累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的,得2分。	0-2	2	2	2	2	0	0	2	0
8		根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.3	2.7	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6
9		根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.3	2.7	2.3	2.5	2.6	2.5	2.2	2.5
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本项目的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述符合本项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述不符合本项目的且方案简单,内容不够全面的得0-2分;	0-4	3.1	3.8	3	3.1	3.1	3.1	3.1	2.2
11	商务资信	根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	2.8	4.7	3.5	3.1	3.1	3.1	4.2	4.6
12	商务资信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	1.8	3.6	3	3.6	1.8	3	3	3

13	商务资信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行评分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3.5分; 3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-5	3	4.6	1.8	3.2	3	3	3	1.8
14	商务信	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.2	2.7	1.8	2.2	1.9	2.2	2.2	2.2
15	商务	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分 1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1.5	1.5	1.1
16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。 注:未提供不得分。	0-1	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8
		合计	0-70	55.8	66.5	54.2	61.2	35.5	54.4	57.5	54.4

技术商务资信评分明细 (专家4)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上信生环工有公海立态境程限司	浙晟市工有公江通政程限司	安华建有责公	菲斯道程限	有限	江赣市工有公 西达政程限司	工程有限	湖大科有公南麓技限司	上宝环工有公	福环工(海有公光境程上)限司
1		投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	2	3	3	3	2.5	3	3	3	2.5
3.1	商务资信	投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得 2 分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3
4	商务资信	本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上 职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分 (提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得 1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	4	2	4	4	4	0	4	4	4	4
6.1	商务资信	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5.2	3	3.2	3	3.1	1.5	5.5	4.5	5	5.1

6.2	资信	根据投标人承诺拟投入本项目修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明进行评审。 1)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-4	3.6	2.5	2.2	2.3	2.8	1.8	3.6	3.2	3.5	3.7
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1
7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2
7.4		累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的, 得2分。	0-2	2	0	2	2	0	0	2	2	2	0
8	商务资信	根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.6	1.3	2.5	2.6	2.6	2.3	2.8	2.3	2.2	2.2
9	商务资信	根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。		2.6	1.3	2.3	2.6	2.6	2.3	2.7	2.2	2.6	2.5
10	商务	根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织许分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路直行案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方案较全面的得2.2分;	0-4	2.5	1.5	2.6	1.4	1.5	1.6	2.3	2.3	1.6	1.5

				1		1	1		1				
11		根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的决数,根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的人类的工作。	0-5	2.5	1.5	2.5	2.3	2.4	1.4	2.5	1.6	2.4	2.5
12		根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	2	1	1.8	1.9	2	1.2	3.5	1	2	2.1
13	商资信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行评分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施较全面,完整的得1.6-3.5分; 3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方定整的得1.6-3.5分;	0-5	4	1	2.3	4.2	2.5	1	4	2.5	0.8	0.9
14		针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(存业前安全教育制度、有实地、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月日描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	0.5	1.4	1.5	1.6	1.3
15	商务信	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	1.5	0.7	0.8	1.4	0.9	0.6	1.6	0.5	1.4	0.7

16	商务信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。注:未提供不得分。	0-1	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.4	0.8	0.6	0.6	0.7
		合计	0-70	58.8	37	52.2	49.8	49.3	28.6	60.7	51.2	48.7	47.7

技术商务资信评分明细 (专家4)

				, .		1					
序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温市诚设程限司州富建工有公司	景迈	杭博市工有公州雅政程限司	科技 股份	福巨环科股有公建联境技份限司	建设 工程	银智技有	浙中建有公江臣设限司
1	商务	投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	3	2	3	2	2	3	3
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修 复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	3	3	1.5	3	2.5	2.5
3.1		投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得2分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2		投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	0	3	0	3	3	3
4		本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分(提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	1	0	2	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	3	4	4	4	0	4	4	4
6.1	商夕	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	4.5	5.6	5.1	5.5	3	5	3.2	3.5
6.2	商务		0-4	3.3	3.8	3.5	3.6	2.2	3.5	2.4	2.3
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
	•	•									

7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	0	4	4	4
7.4	商务资信	累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的,得2分。	0-2	2	2	2	2	0	0	2	0
8		根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	2.8	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.7
9		根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	2.6	2.2	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本项目的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述符合本项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述不符合本项目的且方案简单,内容不够全面的得0-2分;	0-4	2.4	3.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	1.5
11	商务信	根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	1.4	4	2.4	2.5	2.4	2.5	3.5	3.6
12	商务信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	1.2	3.5	2.3	3.6	0.9	2.2	2.3	2.4

13	商务资信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行评分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3.5分; 3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-5	2.6	4.2	0.9	2.8	2.7	2.6	2.7	0.9
14	商务	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	1.5	2.3	1.2	1.5	0.7	1.3	1.3	1.4
15		对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分 1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	0.8	1.6	1.5	0.6	0.5	1.5	1.4	0.7
16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。 注:未提供不得分。	0-1	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7
		合计	0-70	52.4	64.8	50.7	58.5	32.2	51.7	54.5	49.7

技术商务资信评分明细 (专家5)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上信生环工有公海立态境程限司	浙晟市工有公江通政程限司	安华建有责公	菲 野 道 工	河九勘测有责公北华查绘限任司	江赣市工有公西达政程限司	上洋市工有公	湖大科有公	上宝环工有公	福环工(海有公光境程上)限司
1		投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	2	3	3	3	2.5	3	3	3	2.5
3.1	商务	投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得 2 分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2	商务	投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3
4	商务	本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上 职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分 (提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得 1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	4	2	4	4	4	0	4	4	4	4
6.1		根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	5	4.8	3	4.8	4	2	4.6	4.8	4.5	3.2

6.2	商务	根据投标人承诺拟投入本项目修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明进行评审。 1)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人拟投入修复纤维布每平米重量数据、材料性能数据报告、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-4	3.6	3.6	3.2	2.5	3.3	2	3.4	3.6	3.7	3.2
7.1	商务 资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1
7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2
7.4		累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的, 得2分。	0-2	2	0	2	2	0	0	2	2	2	0
8	商务信	根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.8	1.5	2.8	2.5	2.4	2.9	2.9	2.3	2.4	2.6
9	商务	根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。		2.8	1	2.7	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本得目的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路改直描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分;	0-4	3.4	2.5	3.2	3.6	3.1	3.2	3.5	3.5	2.8	3

11	资信	根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	3.1	3.3	4	4.2	3.2	1	4.5	4.3	4.5	4.3
12	商务资信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等复作业的流程、方法证明的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合大法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	2.5	3.2	2.6	3.5	2.2	0.5	3.6	2.8	2.6	3.2
13	商务信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工质量、作业质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行的现场清理措施、文明施工措施、工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、不错地方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全量上,修复完成后的现场清理措施、工措施方完整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质完整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质定整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质定整的得1.6-3.5分;3)、根据投标人非开挖修复的施工质更流不够全面的得0-1.5分。	0-5	3.3	3.5	3	4.2	4	1.6	4.6	4.3	3.6	3.7
14	商务资信	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度、方案描述符合本项目的且描述较详细的容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度、有安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度(作业前安全教育制度,有实施)方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.7	2.5	2.1	2.5	2.5	1	2.8	2.4	2.1	2.2
15	商务	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	1.5	1	0.8	1.8	1.3	0.2	1.7	1.5	0.5	0.8

16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。注:未提供不得分。	0-1	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.2	0.8	0.6	0.5	0.6
		合计	0-70	61.2	48.5	57.9	58.9	56.3	31.2	64.8	61.4	54.5	53.7

技术商务资信评分明细 (专家5)

		<u> </u>		,		1	1				
序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温市诚设程限司州富建工有公司	景迈	杭博市工有公州雅政程限司	科技 股份	福巨环科股有公建联境技份限司	建设 工程	银智技有	浙中建有公江臣设限司
1	亩 夕	投标人具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证,证书的认证范围须包含管道检测或管道疏通或管道非开挖修复内容且在有效期内的,1项得1分,最多得3分(证书须提供扫描件,否则不得分。)	0-3	3	3	2	3	2	2	3	3
2	商务资信	2019年以来(以合同签订日期为准),每提供一个非开挖修 复项目业绩得0.5分;最高得3分(业绩资料同时提供合同扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	3	3	1.5	3	2.5	2.5
3.1		投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得2分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.2		投标人具有疏通检测或非开挖修复相关专利证书的每个得1分,最高得3分(投标人提供证书扫描件,未提供不得分)	0-3	3	3	0	3	0	3	3	3
4		本项目负责人具备给排水或市政专业工程师及以上职称或市政公用工程二级建造师及以上,得3分(提供证书扫描件,未提供不得分)。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1		拟派项目人员中具有市政公用工程相关专业中级及以上工程 师职称的得2分;	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2		拟派项目人员中具有市政潜水作业相关证书每个得1分,最高得2分;	0-2	2	2	2	2	1	0	2	2
5.3		拟派项目人员中具有有毒有害有限空间作业证书的每个得1分,最高得4分。	0-4	3	4	4	4	0	4	4	4
6.1	商タ	根据投标人拟投入本项目固化树脂材料品牌承诺和该品牌材料的检测数据、特性说明等进行综合评分。 1)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得4.1-6分; 2)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-4分; 3)、根据投标人拟投入固化树脂品牌、检测数据、特性说明不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-6	2.5	3.5	3	2.5	2	5.4	2	2.3
6.2	商务		0-4	1.8	2	2.1	2.2	1.5	3.8	0.8	0.5
7.1	商务资信	CCTV管道视频机器人的每台得0.5分,最高得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1

7.2	商务资信	有毒气体检测仪器的得1分;	0-1	1	1	1	1	0	1	1	1
7.3	商务资信	紫外线光固化设备的每台得2分,最高得4分	0-4	4	4	4	4	0	4	4	4
7.4	商务资信	累计600m3/小时流量、扬程10米及以上水泵的,得2分。	0-2	2	2	2	2	0	0	2	0
8		根据投标人针对本项目拟采用紫外光修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用紫外光修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.2	2.9	2.7	1.5	2	2.1	2.2	2.2
9		根据投标人针对本项目拟采用点状修复施工工艺介绍进行评审。 1)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺适用本项目的且描述完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人拟采用点状修复施工工艺不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.5	2.6	2.7	2.4	2.3	1.8	1.2	2.4
10		根据投标人对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案的完整性、可靠性、科学合理性等方面进行评分。 1)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述适用本项目的且方案完整、详细、科学合理性、可行的得3.1-4分; 2)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述符合本项目的且描述较详细,方案较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据对路段施工现场安全围栏和安全标志、道路交通管理部门指示交通组织方案描述不符合本项目的且方案简单,内容不够全面的得0-2分;	0-4	3.1	3.8	2	2.4	2	2.8	3.2	3.8
11	商务资信	根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度安排的科学性、合理性、完整性与可行性等进行评分。 1)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-5分; 2)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得2.1-3分; 3)、根据投标人针对本次采购项目的非开挖修复方案的实施进度方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-2分。	0-5	4.3	4.3	3.5	3	2.8	2.5	4	4.5
12	商务信	根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施等由评委进行评审。 1)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.1-4分; 2)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3分; 3)、根据投标人提供非开挖修复作业的流程、方法、遇到的重点、难点以及解决措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-4	3.2	3.8	3.5	1.2	2.6	3.3	3.1	3.7

13	商务资信	根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施进行评分。 1)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得3.6-5分; 2)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.6-3.5分; 3)、根据投标人非开挖修复的施工质量、作业质量、修复完成后的现场清理措施、文明施工措施方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1.5分。	0-5	2.8	4.7	3.5	3.2	3	3.4	3.6	4.6
14	商务	针对日常操作人员有文明、安全教育制度的等进行评分。 1)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得2.1-3分; 2)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得1.1-2分; 3)、根据投标人针对日常操作人员有文明、安全教育制度(作业前安全教育制度、月安全教育制度的实施)方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-1分。	0-3	2.4	2.8	2	2.2	2.1	2.3	2.5	2.8
15	商务	对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议,从可行性、合理性等方面进行评分 1)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得1.1-2分; 2)、根据投标人提供的针对本项目的服务响应承诺方案描述符合本项目的且描述较详细,内容较全面,完整的得0-1分;注:未提供承诺不得分。	0-2	1.2	1.8	1.3	1	1	1.6	1.8	1.5
16	商务资信	根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议进行评分。 1)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述适用本项目的且方案完整、详细、合理、可行的得0.6-1分; 2)、根据投标人依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议方案描述不符合本项目的且描述简单,内容不够全面的得0-0.5分。 注:未提供不得分。	0-1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.2	0.6	0.9
		合计	0-70	55.8	63.1	53	52.3	33.4	54.2	54.5	56.7