

技术商务资信评分明细（章乐）

项目名称：临安区昌化中医骨伤医院新院区搬迁信息化系统设备采购及集成服务项目（[2022]1840号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州锦城轻云科技有限公司	杭州弘光科技有限公司	浙江赢科慧康科技有限公司
1.1	技术	1.投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本项目运行的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（14分）。	0-14	14	14	14
1.2	技术	2.根据投标人的项目实施方案（室内全彩屏）部署建议及绘制出的安装结构图、对系统的理解描述。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得5分；方案及结构图较完整、得3分；方案基本合理得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。	0-5	3	1	5
1.3	技术	3.根据投标人的项目实施方案（多媒体会议系统）需提供总体设计，详细的系统图，设备安装结构图及布点图。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得5分；方案及结构图较完整、基本合理，得3分；基本满足得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。	0-5	3	1	5
1.4	技术	4.承诺停车数据需实现与医院门禁系统对接，统一平台管理的得2分。	0-2	2	2	2
1.5	技术	5.室内全彩屏：光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	1	1	1
1.6	技术	6.室内全彩屏：自动gamma校正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改进，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；提供提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件的得1分，不提供不得分。	0-1	1	1	1
1.7	技术	7.商用显示终端：可以仅对应用窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私，提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
1.8	技术	8.功率放大器：4.8寸高清OLD显示屏，显示工作模式，功放运行温度、左右声道声音增益数据、输入音频信号灵敏度。提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
1.9	技术	9.无线手持话筒：具有音响压缩扩展处理自动音量控制，最大偏移度：25MHz、50MHz、100MHz，频带宽度：250KHz/125KHz。提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
2	技术	产品功能演示： 投标人按以下要求录制功能演示录像，演示总时长不超过15分钟。演示产品必须和本次投标品牌型号一致，需要真实的线上环境，PPT演示或者Axure等产品原型图软件演示不得分，评委根据以下设备演示内容情况进行打分，每提供一项演示得2分，最高10分： （演示视频制作成文件后拷入U盘，于投标截止时间前寄至（送至）代理机构处） 商用显示终端演示部分 （1）PC端可通过软件输入6位传屏码连接98寸商用显示终端进行投屏。 （2）传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作，勿扰模式，暂停投屏，开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。 （3）通过PC端控制98寸商用显示终端。 （4）通过PC端对98寸商用显示终端进行文字推送、壁纸推送。 （5）通过PC端设定98寸商用显示终端定时关机。 备注：不提供视频演示视为自动放弃演示分数。（10分）	0-10	0	0	0

3	技术	质量保证措施和建设工期情况 投标人按采购人要求有①明确的建设质量目标, ②质量保证措施③制定内部考核制度④有专人负责对本项目进行监管⑤制定安全技术制度。每项全部满足得1分, 部分满足得0.5分, 不满足得0分。本项最高得5分。	0-5	3.5	2.5	4.5
4.1	商务资信	1.拟担任本项目负责人(项目经理)的专业素质、技术能力、经验等情况。 具有(机电工程或通信与广电工程)二级及以上注册建造师证书得1分; 具有信息系统集成及服务(工程管理)高级项目经理证书得1分, 没有不得分。本项最高得2分; (提供项目负责人(项目经理)的相关证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件)。	0-2	0	0	2
4.2	商务资信	2.项目组实施人员(项目负责人除外)专业人员素质、技术能力、专业分布等情况。 团队成员具有类似项目实施经历及信息系统集成及服务(电子技术)项目经理证书得1分, 具有电工证或登高作业证得1分, 没有不得分。最高2分。(提供项目实施人员的证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件)。	0-2	0	0	2
5.1	技术	1.供应商提供的①售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施、售后服务的实现方式, ②质保期内的后续技术支持和维护能力情况, ③备品备件提供情况等。每一项满足采购人需求得2分, 部分满足得1分, 不满足不得分	0-6	6	6	6
5.2	技术	2.维护经验: 考虑到本项目后期维护工作量较大, 为确保投标单位具备一定的信息化维护经验能力需提供维护经验证明, 具有信息系统维护经验的政府采购项目类似经验的, 提供一个得1分, 最高得2分。(提供合同和中标通知书原件扫描件, 不提供不得分)	0-2	1	0	2
6	技术	培训方案 根据投标人的培训方案情况进行打分, 培训内容涵盖产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项, 每满足一项得1分, 部分满足得0.5分, 本项最高得2分。	0-2	1	0.5	1.5
7	商务资信	政策功能 1.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。 2.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。	0-1	1	0.5	1
8.1	商务资信	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 各得1分; 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分。最高得4分。提供有效期内的证书扫描件, 未提供不得分。	0-4	3	3	4
8.2	商务资信	因本项目采购为软硬件集成设备, 实施中还需要和医院系统做对接, 为确保本项目顺利进行, 投标单位应具备一定的信息化软件实施和后期运行能力, 以提供计算机软件著作权登记证书为依据。提供一个得0.5分, 最高得2分。(提供有效期内软件著作权证书扫描件)	0-2	0	0.5	2
8.3	商务资信	投标人或生产企业获得GB/T 27922-2011商品售后服务认证证书五星级得1分, 四星级及以下得0.5分。提供证书扫描件, 未提供不得分。	0-1	0	0	1
9	商务资信	类似业绩 投标人自2019年1月1日以来承担类似项目的实施, 单个业绩得1分, 最高得2分。提供合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准, 未提供不得分。	0-2	1	0	2
合计			0-70	40.5	33	59

专家(签名):

技术商务资信评分明细（梅劲）

项目名称：临安区昌化中医骨伤医院新院区搬迁信息化系统设备采购及集成服务项目（[2022]1840号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州锦城轻云科技有限公司	杭州弘光科技有限公司	浙江赢科慧康科技有限公司
1.1	技术	1.投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本项目运行的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（14分）。	0-14	14	14	14
1.2	技术	2.根据投标人的项目实施方案（室内全彩屏）部署建议及绘制出的安装结构图、对系统的理解描述。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得5分；方案及结构图较完整、得3分；方案基本合理得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。	0-5	3	1	5
1.3	技术	3.根据投标人的项目实施方案（多媒体会议系统）需提供总体设计，详细的系统图，设备安装结构图及布点图。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得5分；方案及结构图较完整、基本合理，得3分；基本满足得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。	0-5	3	1	5
1.4	技术	4.承诺停车数据需实现与医院门禁系统对接，统一平台管理的得2分。	0-2	2	2	2
1.5	技术	5.室内全彩屏：光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	1	1	1
1.6	技术	6.室内全彩屏：自动gamma校正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改进，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；提供提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件的得1分，不提供不得分。	0-1	1	1	1
1.7	技术	7.商用显示终端：可以仅对应用窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私，提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
1.8	技术	8.功率放大器：4.8寸高清OLD显示屏，显示工作模式，功放运行温度、左右声道声音增益数据、输入音频信号灵敏度。提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
1.9	技术	9.无线双手持话筒：具有音响压缩扩展处理自动音量控制，最大偏移度：25MHz、50MHz、100MHz，频带宽度：250KHz/125KHz。提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1

2	技术	<p>产品功能演示： 投标人按以下要求录制功能演示录像，演示总时长不超过15分钟。演示产品必须和本次投标品牌型号一致，需要真实的线上环境，PPT演示或者Axure等产品原型图软件演示不得分，评委根据以下设备演示内容情况进行打分，每提供一项演示得2分，最高10分： (演示视频制作成文件后拷入U盘，于投标截止时间前寄至（送至）代理机构处)</p> <p>商用显示终端演示部分</p> <p>(1) PC端可通过软件输入6位传屏码连接98寸商用显示终端进行投屏。</p> <p>(2) 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作，勿扰模式，暂停投屏，开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中斷。</p> <p>(3) 通过PC端控制98寸商用显示终端。</p> <p>(4) 通过PC端对98寸商用显示终端进行文字推送、壁纸推送。</p> <p>(5) 通过PC端设定98寸商用显示终端定时关机。</p> <p>备注：不提供视频演示视为自动放弃演示分数。（10分）</p>	0-10	0	0	0
3	技术	<p>质量保证措施和建设工期情况</p> <p>投标人按采购人要求有①明确的建设质量目标，②质量保证措施③制定内部考核制度④有专人负责对本项目进行监管⑤制定安全技术制度。每项全部满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分。本项最高得5分。</p>	0-5	3	2	4
4.1	商务资信	<p>1.拟担任本项目负责人（项目经理）的专业素质、技术能力、经验等情况。</p> <p>具有（机电工程或通信与广电工程）二级及以上注册建造师证书得1分；具有信息系统集成及服务（工程管理）高级项目经理证书得1分，没有不得分。本项最高得2分；(提供项目负责人（项目经理）的相关证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件)。</p>	0-2	0	0	2
4.2	商务资信	<p>2.项目组实施人员(项目负责人除外)专业人员素质、技术能力、专业分布等情况。</p> <p>团队成员具有类似项目实施经历及信息系统集成及服务（电子技术）项目经理证书得1分，具有电工证或登高作业证得1分，没有不得分。最高2分。(提供项目实施人员的证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件)。</p>	0-2	0	0	2
5.1	技术	<p>1.供应商提供的①售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措、售后服务的实现方式，②质保期内的后续技术支持和维护能力情况，③备品备件提供情况等。每一项满足采购人需求得2分，部分满足得1分，不满足不得分</p>	0-6	6	6	6
5.2	技术	<p>2.维护经验：考虑到本项目后期维护工作量较大，为确保投标单位具备一定的信息化维护经验能力需提供维护经验证明，具有信息系统维护经验的政府采购项目类似经验的，提供一个得1分，最高得2分。（提供合同和中标通知书原件扫描件，不提供不得分）</p>	0-2	1	0	2
6	技术	<p>培训方案</p> <p>根据投标人的培训方案情况进行打分，培训内容涵盖产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项，每满足一项得1分，部分满足得0.5分，本项最高得2分。</p>	0-2	1	0.5	1.5
7	商务资信	<p>政策功能</p> <p>1.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。</p> <p>2.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。</p>	0-1	1	0.5	1
8.1	商务资信	<p>投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，各得1分；投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分。最高得4分。提供有效期内的证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-4	3	3	4
8.2	商务资信	<p>因本项目采购为软硬件集成设备，实施中还需要和医院系统做对接，为确保本项目顺利进行，投标单位应具备一定的信息化软件实施和后期运行能力，以提供计算机软件著作权登记证书为依据。提供一个得0.5分，最高得2分。（提供有效期内软件著作权证书扫描件）</p>	0-2	0	0.5	2
8.3	商务资信	<p>投标人或生产企业获得GB/T 27922-2011商品售后服务认证证书五星级得1分，四星级及以下得0.5分。提供证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-1	0	0	1

9	商务 资信	类似业绩 投标人自2019年1月1日以来承担类似项目的实施，单个业绩得1分，最高得2分。提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。	0-2	1	0	2
合计			0-70	40	32.5	58.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（冯军）

项目名称：临安区昌化中医骨伤医院新院区搬迁信息化系统设备采购及集成服务项目（[2022]1840号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州锦城轻云科技有限公司	杭州弘光科技有限公司	浙江赢科慧康科技有限公司
1.1	技术	1.投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本项目运行的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（14分）。	0-14	14	14	14
1.2	技术	2.根据投标人的项目实施方案（室内全彩屏）部署建议及绘制出的安装结构图、对系统的理解描述。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得5分；方案及结构图较完整、得3分；方案基本合理得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。	0-5	3	1	5
1.3	技术	3.根据投标人的项目实施方案（多媒体会议系统）需提供总体设计，详细的系统图，设备安装结构图及布点图。方案及结构图完整、合理，与实际吻合，得5分；方案及结构图较完整、基本合理，得3分；基本满足得1分；方案混乱，不合理，可行性差，得0分。	0-5	5	5	5
1.4	技术	4.承诺停车数据需实现与医院门禁系统对接，统一平台管理的得2分。	0-2	2	2	2
1.5	技术	5.室内全彩屏：光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	1	1	1
1.6	技术	6.室内全彩屏：自动gamma校正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改进，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；提供提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件的得1分，不提供不得分。	0-1	1	1	1
1.7	技术	7.商用显示终端：可以仅对应用窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私，提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
1.8	技术	8.功率放大器：4.8寸高清OLD显示屏，显示工作模式，功放运行温度、左右声道声音增益数据、输入音频信号灵敏度。提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1
1.9	技术	9.无线双手持话筒：具有音响压缩扩展处理自动音量控制，最大偏移度：25MHz、50MHz、100MHz，频带宽度：250KHz/125KHz。提供提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件得1分，不提供不得分。	0-1	0	0	1

2	技术	<p>产品功能演示： 投标人按以下要求录制功能演示录像，演示总时长不超过15分钟。演示产品必须和本次投标品牌型号一致，需要真实的线上环境，PPT演示或者Axure等产品原型图软件演示不得分，评委根据以下设备演示内容情况进行打分，每提供一项演示得2分，最高10分： (演示视频制作成文件后拷入U盘，于投标截止时间前寄至（送至）代理机构处)</p> <p>商用显示终端演示部分</p> <p>(1) PC端可通过软件输入6位传屏码连接98寸商用显示终端进行投屏。</p> <p>(2) 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作，勿扰模式，暂停投屏，开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中斷。</p> <p>(3) 通过PC端控制98寸商用显示终端。</p> <p>(4) 通过PC端对98寸商用显示终端进行文字推送、壁纸推送。</p> <p>(5) 通过PC端设定98寸商用显示终端定时关机。</p> <p>备注：不提供视频演示视为自动放弃演示分数。（10分）</p>	0-10	0	0	0
3	技术	<p>质量保证措施和建设工期情况</p> <p>投标人按采购人要求有①明确的建设质量目标，②质量保证措施③制定内部考核制度④有专人负责对本项目进行监管⑤制定安全技术制度。每项全部满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分。本项最高得5分。</p>	0-5	3	2	4.5
4.1	商务资信	<p>1.拟担任本项目负责人（项目经理）的专业素质、技术能力、经验等情况。</p> <p>具有（机电工程或通信与广电工程）二级及以上注册建造师证书得1分；具有信息系统集成及服务（工程管理）高级项目经理证书得1分，没有不得分。本项最高得2分；(提供项目负责人（项目经理）的相关证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件)。</p>	0-2	0	0	2
4.2	商务资信	<p>2.项目组实施人员(项目负责人除外)专业人员素质、技术能力、专业分布等情况。</p> <p>团队成员具有类似项目实施经历及信息系统集成及服务（电子技术）项目经理证书得1分，具有电工证或登高作业证得1分，没有不得分。最高2分。(提供项目实施人员的证书、身份证、近一个月社保等证明材料扫描件)。</p>	0-2	0	0	2
5.1	技术	<p>1.供应商提供的①售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措、售后服务的实现方式，②质保期内的后续技术支持和维护能力情况，③备品备件提供情况等。每一项满足采购人需求得2分，部分满足得1分，不满足不得分</p>	0-6	6	6	6
5.2	技术	<p>2.维护经验：考虑到本项目后期维护工作量较大，为确保投标单位具备一定的信息化维护经验能力需提供维护经验证明，具有信息系统维护经验的政府采购项目类似经验的，提供一个得1分，最高得2分。（提供合同和中标通知书原件扫描件，不提供不得分）</p>	0-2	1	0	2
6	技术	<p>培训方案</p> <p>根据投标人的培训方案情况进行打分，培训内容涵盖产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项，每满足一项得1分，部分满足得0.5分，本项最高得2分。</p>	0-2	1	1	1.5
7	商务资信	<p>政策功能</p> <p>1.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。</p> <p>2.投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。</p>	0-1	1	0.5	1
8.1	商务资信	<p>投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，各得1分；投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分。最高得4分。提供有效期内的证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-4	3	3	4
8.2	商务资信	<p>因本项目采购为软硬件集成设备，实施中还需要和医院系统做对接，为确保本项目顺利进行，投标单位应具备一定的信息化软件实施和后期运行能力，以提供计算机软件著作权登记证书为依据。提供一个得0.5分，最高得2分。（提供有效期内软件著作权证书扫描件）</p>	0-2	0	0.5	2
8.3	商务资信	<p>投标人或生产企业获得GB/T 27922-2011商品售后服务认证证书五星级得1分，四星级及以下得0.5分。提供证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-1	0	0	1

9	商务 资信	类似业绩 投标人自2019年1月1日以来承担类似项目的实施，单个业绩得1分，最高得2分。提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。	0-2	1	0	2
合计			0-70	42	37	59

专家（签名）：