

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州中学西校区教师宿舍家具采购（临采2024-（GK）049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省润华教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	南城县宏泰实业有限公司	江西省南城县发华实业有限公司
1.1	技术	(1) 根据所投产品与本项目需求打★重要参数的偏离情况进行打分（按照招标文件要求提供相关证明材料佐证），每有符合一项得2分，最高得8分。	0-8	8.0	4.0	0.0	0.0
1.2	技术	(2) 根据所投单人实木床与采购需求中其他非打★参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.3	2.6	2.6
1.3	技术	(3) 根据所投衣柜参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.3	2.6	2.6
1.4	技术	(4) 根据所投写字桌参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.3	2.5	2.5
1.5	技术	(5) 根据所投其他产品与本项目需求中非打★参数的偏离情况进行打分（0-3分）。	0-3	2.6	2.4	1.8	1.8
1.6	技术	(6) 产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-4分）。	0-4	3.5	2.8	2.0	2.0
2.1	技术	(1) 根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.6	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	(2) 根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.6	0.0	0.0	0.0
2.3	技术	(3) 根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.6	0.0	0.0	0.0
2.4	技术	(4) 根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分0-2分。	0-2	1.7	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	(2) 投标人或生产厂家具有环境管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	(3) 投标人或生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	(4) 投标人或生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围木制公寓家具中覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元实木类家具覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	投标人业绩： 提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1.1实木床: 检测标准符合GB /T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, 产品通过其中①主要尺寸及偏差②形状和位置公差: 翘曲度(面板、正视面板件) ≤ 0.20mm, 平整度(面板、正视面板件) ≤ 0.10mm; 底脚平稳度 ≤ 0.20mm; 木制件外观应无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮的树脂道、树脂道等均合格; 五金件外观, 木工要求漆膜外观③漆膜表面理化性能: 耐干热 ≥ 1级、耐液性 ≥ 1级、耐湿热 ≥ 1级、附着力 ≥ 0级、耐冷热温差、耐磨性 ≥ 1级、抗冲击(冲击高度50mm) ≥ 2级、耐光色牢度(灰色样卡) ≥ 4级、表面胶合强度 ≥ 0.55MPa、抗盐雾、抗冲击、附着力 ≥ 0级、抗盐雾1.5mm以下锈点 ≤ 20点/dm <sup>2</sup> , 其中 ≥ 1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计无锈点); ④单层床强度和耐久性: 床铺面均有静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床屏水平静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验、⑤甲醛释放量未检出; 符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.2	商务	1.2实木公寓椅: 检测标准符合GB-35607-2017《绿色产品评价家具》产品通过: ①品质属性产品有害物质: 甲醛释放量 ≤ 0.012 mg/m <sup>3</sup> 、苯 ≤ 0.002 mg/m <sup>3</sup> 、甲苯 ≤ 0.002 mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯 ≤ 0.002 mg/m <sup>3</sup> 、总挥发有机化合物(TVOC)中木家具 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 、铅 ≤ 5mg/kg、镉 ≤ 5mg/kg、铬 ≤ 5mg/kg、汞 ≤ 5mg/kg、锑 ≤ 5mg/kg、钡 ≤ 5mg/kg、硒 ≤ 5mg/kg、砷 ≤ 5mg/kg等符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.3	商务	1.3多层板: 检测标准符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》产品通过其中甲醛释放量 ≤ 0.018mg/②抗菌防霉性能(防霉菌等级)(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、土曲霉、出芽短梗霉) ≥ 0级等符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5.4	商务	1.4油漆: 检测标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》产品通过①VOC含量 ≤ 2g/L; ②甲醛含量 ≤ 20mg/kg; ③甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 50mg/kg等符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
6	商务	生产设备: 投标产品生产制造厂家提供其拥有的生产设备: 上浮式底漆砂光机、高精异型滚涂UV柔性生产线、单工位摆角数控铣槽机、卧式带锯机、订做自动仿型铣、数控加工中心、多功能砂光机、双端做榫钻孔拉槽机、自动送料六排钻、环保设备、边缘UV真空喷涂砂光机、六自由度工业机器人、螺杆式空压机、冷干机、储气罐、刨砂机、数控双端四轴制榫机、雕刻机、油漆喷房, 每个得0.5分, 最高得5分。 备注: 1、须提供产品制造商设备发票复印件(发票抬头须是生产制造厂家名称)、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的, 应提供所购设备的技术资料以便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如投标人提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	5.0	1.5	1.0	1.0
7.1	商务	(1) 产品免费质保期: 按招标文件要求提供质保的该项不得分, 均每增加1年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
7.2	商务	(2) 服务方案: 根据投标人服务能力、人员配备、日常运维(售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等), 进行打分(0-3分)。	0-3	2.7	2.6	1.5	2.2
7.3	商务	(3) 故障维修响应时间: 根据投标人故障维修响应时间进行打分(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.0	2.3
7.4	商务	(4) 优惠措施: 根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况, 进行打分(0-2分)。	0-2	1.7	1.7	1.0	1.2
合计			0-70	65.2	45.3	23.0	26.2

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州中学西校区教师宿舍家具采购（临采2024-（GK）049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省润华教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	南城县宏泰实业有限公司	江西省南城县发华实业有限公司
1.1	技术	(1) 根据所投产品与本项目需求打★重要参数的偏离情况进行打分（按照招标文件要求提供相关证明材料佐证），每有符合一项得2分，最高得8分。	0-8	8.0	4.0	0.0	0.0
1.2	技术	(2) 根据所投单人实木床与采购需求中其他非打★参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.7	3.3	3.0	3.0
1.3	技术	(3) 根据所投衣柜参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.8	3.4	3.0	3.0
1.4	技术	(4) 根据所投写字桌参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.7	3.5	3.0	3.0
1.5	技术	(5) 根据所投其他产品与本项目需求中非打★参数的偏离情况进行打分（0-3分）。	0-3	2.8	2.4	2.0	2.2
1.6	技术	(6) 产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-4分）。	0-4	3.6	3.2	3.0	3.0
2.1	技术	(1) 根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.8	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	(2) 根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.6	0.0	0.0	0.0
2.3	技术	(3) 根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.8	0.0	0.0	0.0
2.4	技术	(4) 根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分0-2分。	0-2	1.7	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	(2) 投标人或生产厂家具有环境管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	(3) 投标人或生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	(4) 投标人或生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围木制公寓家具中覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元实木类家具覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	投标人业绩： 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1.1实木床：检测标准符合GB /T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品通过其中①主要尺寸及偏差②形状和位置公差：翘曲度（面板、正视图面板件）≤0.20mm，平整度（面板、正视图面板件）≤0.10mm；底脚平穩度≤0.20mm；木制件外观应无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮的树脂道、树脂道等均合格；五金件外观，木工要求漆膜外观③漆膜表面理化性能：耐干热≥1级、耐液性≥1级、耐湿热≥1级、附着力≥0级、耐冷热温差、耐磨性≥1级、抗冲击（冲击高度50mm）≥2级、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、表面胶合强度≥0.55MPa、抗盐雾、抗冲击、附着力≥0级、抗盐雾1.5mm以下锈点≤20点/dm <sup>2</sup> ，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计无锈点）；④单层床强度和耐久性：床铺面均有静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床屏水平静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验、⑤甲醛释放量未检出；符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.2	商务	1.2实木公寓椅：检测标准符合GB-35607-2017《绿色产品评价家具》产品通过：①品质属性产品有害物质：甲醛释放量≤0.012 mg/m <sup>3</sup> 、苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、总挥发有机化合物（TVOC）中木家具≤0.05mg/m <sup>3</sup> 、铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、钒≤5mg/kg、硒≤5mg/kg、砷≤5mg/kg等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.3	商务	1.3多层板：检测标准符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》产品通过其中甲醛释放量≤0.018mg/②抗菌防霉性能(防霉菌等级)(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、土曲霉、出芽短梗霉)≥0级等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5.4	商务	1.4 油漆：检测标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》产品通过①VOC含量≤2g/L；②甲醛含量≤20mg/kg；③甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
6	商务	生产设备： 投标产品生产制造厂家提供其拥有的生产设备：上浮式底漆砂光机、高精异型滚涂UV柔性生产线、单工位摆角数控铣槽机、卧式带锯机、订做自动仿型铣、数控加工中心、多功能砂光机、双端做榫钻孔拉槽机、自动送料六排钻、环保设备、边缘UV真空喷涂砂光机、六自由度工业机器人、螺杆式空压机、冷干机、储气罐、刨砂机、数控双端四轴制榫机、雕刻机、油漆喷房，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供产品制造商设备发票复印件（发票抬头须是生产制造厂家名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如投标人提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	5.0	1.5	1.0	1.0
7.1	商务	(1) 产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
7.2	商务	(2) 服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	2.8	2.5	2.3	2.3
7.3	商务	(3) 故障维修响应时间：根据投标人故障维修响应时间进行打分（0-3分）	0-3	2.7	2.2	2.0	2.1
7.4	商务	(4) 优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.8	1.5	1.1	1.2
合计			0-70	66.8	45.5	26.4	28.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州中学西校区教师宿舍家具采购（临采2024-（GK）049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省润华教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	南城县宏泰实业有限公司	江西省南城县发华实业有限公司
1.1	技术	(1) 根据所投产品与本项目需求打★重要参数的偏离情况进行打分（按照招标文件要求提供相关证明材料佐证），每有符合一项得2分，最高得8分。	0-8	8.0	4.0	0.0	0.0
1.2	技术	(2) 根据所投单人实木床与采购需求中其他非打★参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.2	2.9	3.0
1.3	技术	(3) 根据所投衣柜参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.6	3.3	3.1	3.0
1.4	技术	(4) 根据所投写字桌参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.3	3.0	2.7	2.8
1.5	技术	(5) 根据所投其他产品与本项目需求中非打★参数的偏离情况进行打分（0-3分）。	0-3	2.6	2.1	1.8	1.9
1.6	技术	(6) 产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.0	2.4	2.5
2.1	技术	(1) 根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.8	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	(2) 根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.7	0.0	0.0	0.0
2.3	技术	(3) 根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.5	0.0	0.0	0.0
2.4	技术	(4) 根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分0-2分。	0-2	1.5	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	(2) 投标人或生产厂家具有环境管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	(3) 投标人或生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	(4) 投标人或生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围木制公寓家具中覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元实木类家具覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	投标人业绩： 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1.1实木床：检测标准符合GB /T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品通过其中①主要尺寸及偏差②形状和位置公差：翘曲度（面板、正视面板件）≤0.20mm，平整度（面板、正视面板件）≤0.10mm；底脚平稳度≤0.20mm；木制件外观应无贯穿裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮的树脂道、树脂道等均合格；五金件外观，木工要求漆膜外观③漆膜表面理化性能：耐干热≥1级、耐液性≥1级、耐湿热≥1级、附着力≥0级、耐冷热温差、耐磨性≥1级、抗冲击（冲击高度50mm）≥2级、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、表面胶合强度≥0.55MPa、抗盐雾、抗冲击、附着力≥0级、抗盐雾1.5mm以下锈点≤20点/dm <sup>2</sup> ，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计无锈点）；④单层床强度和耐久性：床铺面均有静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床屏水平静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验、⑤甲醛释放量未检出；符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.2	商务	1.2实木公寓椅：检测标准符合GB-35607-2017《绿色产品评价家具》产品通过：①品质属性产品有害物质：甲醛释放量≤0.012 mg/m <sup>3</sup> 、苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、总挥发有机化合物（TVOC）中木家具≤0.05mg/m <sup>3</sup> 、铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、钡≤5mg/kg、硒≤5mg/kg、砷≤5mg/kg等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.3	商务	1.3多层板：检测标准符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》产品通过其中甲醛释放量≤0.018mg/②抗菌防霉性能(防霉菌等级)(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、土曲霉、出芽短梗霉)≥0级等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5.4	商务	1.4 油漆：检测标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》产品通过①VOC含量≤2g/L；②甲醛含量≤20mg/kg；③甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
6	商务	生产设备： 投标产品生产制造厂家提供其拥有的生产设备：上浮式底漆砂光机、高精异型滚涂UV柔性生产线、单工位摆角数控铣槽机、卧式带锯机、订做自动仿型铣、数控加工中心、多功能砂光机、双端做榫钻孔拉槽机、自动送料六排钻、环保设备、边缘UV真空喷涂砂光机、六自由度工业机器人、螺杆式空压机、冷干机、储气罐、刨砂机、数控双端四轴制榫机、雕刻机、油漆喷房，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供产品制造商设备发票复印件（发票抬头须是生产制造厂家名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如投标人提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	5.0	1.5	1.0	1.0
7.1	商务	(1) 产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
7.2	商务	(2) 服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	2.6	1.8	1.4	1.5
7.3	商务	(3) 故障维修响应时间：根据投标人故障维修响应时间进行打分（0-3分）	0-3	2.5	2.0	1.7	1.6
7.4	商务	(4) 优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.8	1.2	1.1	1.0
合计			0-70	64.9	43.1	24.1	26.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州中学西校区教师宿舍家具采购（临采2024-（GK）049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省润华教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	南城县宏泰实业有限公司	江西省南城县发华实业有限公司
1.1	技术	(1) 根据所投产品与本项目需求打★重要参数的偏离情况进行打分（按照招标文件要求提供相关证明材料佐证），每有符合一项得2分，最高得8分。	0-8	8.0	4.0	0.0	0.0
1.2	技术	(2) 根据所投单人实木床与采购需求中其他非打★参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.0	2.8	3.0
1.3	技术	(3) 根据所投衣柜参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.7	3.2	3.0	3.0
1.4	技术	(4) 根据所投写字桌参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.8	3.5	3.0	3.0
1.5	技术	(5) 根据所投其他产品与本项目需求中非打★参数的偏离情况进行打分（0-3分）。	0-3	2.8	2.6	2.5	2.5
1.6	技术	(6) 产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-4分）。	0-4	3.8	3.5	3.0	3.0
2.1	技术	(1) 根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	(2) 根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2.3	技术	(3) 根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
2.4	技术	(4) 根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分0-2分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	(2) 投标人或生产厂家具有环境管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	(3) 投标人或生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	(4) 投标人或生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围木制公寓家具中覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元实木类家具覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	投标人业绩： 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1.1实木床：检测标准符合GB /T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品通过其中①主要尺寸及偏差②形状和位置公差：翘曲度（面板、正视面板件）≤0.20mm，平整度（面板、正视面板件）≤0.10mm；底脚平穩度≤0.20mm；木制件外观应无贯穿裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮的树脂道、树脂道等均合格；五金件外观，木工要求漆膜外观③漆膜表面理化性能：耐干热≥1级、耐液性≥1级、耐湿热≥1级、附着力≥0级、耐冷热温差、耐磨性≥1级、抗冲击（冲击高度50mm）≥2级、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、表面胶合强度≥0.55MPa、抗盐雾、抗冲击、附着力≥0级、抗盐雾1.5mm以下锈点≤20点/dm <sup>2</sup> ，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计无锈点）；④单层床强度和耐久性：床铺面均有静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床屏水平静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验、⑤甲醛释放量未检出；符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.2	商务	1.2实木公寓椅：检测标准符合GB-35607-2017《绿色产品评价家具》产品通过：①品质属性产品有害物质：甲醛释放量≤0.012 mg/m <sup>3</sup> 、苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、总挥发有机化合物（TVOC）中木家具≤0.05mg/m <sup>3</sup> 、铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、钡≤5mg/kg、硒≤5mg/kg、砷≤5mg/kg等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.3	商务	1.3多层板：检测标准符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》产品通过其中甲醛释放量≤0.018mg/②抗菌防霉性能(防霉菌等级)(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、土曲霉、出芽短梗霉)≥0级等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5.4	商务	1.4油漆：检测标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》产品通过①VOC含量≤2g/L；②甲醛含量≤20mg/kg；③甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg等符合要求的检测报告得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
6	商务	生产设备： 投标产品生产制造厂家提供其拥有的生产设备：上浮式底漆砂光机、高精异型滚涂UV柔性生产线、单工位摆角数控铣槽机、卧式带锯机、订做自动仿型铣、数控加工中心、多功能砂光机、双端做榫钻孔拉槽机、自动送料六排钻、环保设备、边缘UV真空喷涂砂光机、六自由度工业机器人、螺杆式空压机、冷干机、储气罐、刨砂机、数控双端四轴制榫机、雕刻机、油漆喷房，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供产品制造商设备发票复印件（发票抬头须是生产制造厂家名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如投标人提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	5.0	1.5	1.0	1.0
7.1	商务	(1) 产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
7.2	商务	(2) 服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-3分）。	0-3	2.8	2.5	2.0	2.0
7.3	商务	(3) 故障维修响应时间：根据投标人故障维修响应时间进行打分（0-3分）	0-3	2.5	2.0	2.0	2.0
7.4	商务	(4) 优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	67.9	45.8	27.3	29.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州中学西校区教师宿舍家具采购（临采2024-（GK）049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西省润华教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	南城县宏泰实业有限公司	江西省南城县发华实业有限公司
1.1	技术	(1) 根据所投产品与本项目需求打★重要参数的偏离情况进行打分（按照招标文件要求提供相关证明材料佐证），每有符合一项得2分，最高得8分。	0-8	8.0	4.0	0.0	0.0
1.2	技术	(2) 根据所投单人实木床与采购需求中其他非打★参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.6	3.1	2.9	2.7
1.3	技术	(3) 根据所投衣柜参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.2	2.9	2.8
1.4	技术	(4) 根据所投写字桌参数指标偏离情况由评标委员会进行独立打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.1	2.8	2.9
1.5	技术	(5) 根据所投其他产品与本项目需求中非打★参数的偏离情况进行打分（0-3分）。	0-3	2.8	2.4	1.9	2.0
1.6	技术	(6) 产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-4分）。	0-4	3.4	3.0	2.9	2.6
2.1	技术	(1) 根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.8	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	(2) 根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.5	0.0	0.0	0.0
2.3	技术	(3) 根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-2分。	0-2	1.6	0.0	0.0	0.0
2.4	技术	(4) 根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分0-2分。	0-2	1.7	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	(1) 投标人或生产厂家具有质量管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	(2) 投标人或生产厂家具有环境管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	(3) 投标人或生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	(4) 投标人或生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书，认证范围木制公寓家具中覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
3.5	商务	(5) 投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元实木类家具覆盖：写字桌、公寓椅、衣柜、单人实木床，符合要求得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	投标人业绩： 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1.1实木床: 检测标准符合GB /T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, 产品通过其中①主要尺寸及偏差②形状和位置公差: 翘曲度(面板、正视面板件)≤0.20mm, 平整度(面板、正视面板件)≤0.10mm; 底脚平稳度≤0.20mm; 木制件外观应无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮的树脂道、树脂道等均合格; 五金件外观, 木工要求漆膜外观③漆膜表面理化性能: 耐干热≥1级、耐液性≥1级、耐湿热≥1级、附着力≥0级、耐冷热温差、耐磨性≥1级、抗冲击(冲击高度50mm)≥2级、耐光色牢度(灰色样卡)≥4级、表面胶合强度≥0.55MPa、抗盐雾、抗冲击、附着力≥0级、抗盐雾1.5mm以下锈点≤20点/dm <sup>2</sup> , 其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计无锈点); ④单层床强度和耐久性: 床铺面均有静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床屏水平静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验、⑤甲醛释放量未检出; 符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.2	商务	1.2实木公寓椅: 检测标准符合GB-35607-2017《绿色产品评价家具》产品通过: ①品质属性产品有害物质: 甲醛释放量≤0.012 mg/m <sup>3</sup> 、苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯≤0.002 mg/m <sup>3</sup> 、总挥发有机化合物(TVOC)中木家具≤0.05mg/m <sup>3</sup> 、铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、钡≤5mg/kg、硒≤5mg/kg、砷≤5mg/kg等符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
5.3	商务	1.3多层板: 检测标准符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》产品通过其中甲醛释放量≤0.018mg/②抗菌防霉性能(防霉菌等级)(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、土曲霉、出芽短梗霉)≥0级等符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
5.4	商务	1.4油漆: 检测标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》产品通过①VOC含量≤2g/L; ②甲醛含量≤20mg/kg; ③甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤50mg/kg等符合要求的检测报告得2分, 不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
6	商务	生产设备: 投标产品生产制造厂家提供其拥有的生产设备: 上浮式底漆砂光机、高精异型滚涂UV柔性生产线、单工位摆角数控铣槽机、卧式带锯机、订做自动仿型铣、数控加工中心、多功能砂光机、双端做榫钻孔拉槽机、自动送料六排钻、环保设备、边缘UV真空喷涂砂光机、六自由度工业机器人、螺杆式空压机、冷干机、储气罐、刨砂机、数控双端四轴制榫机、雕刻机、油漆喷房, 每个得0.5分, 最高得5分。 备注: 1、须提供产品制造商设备发票复印件(发票抬头须是生产制造厂家名称)、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的, 应提供所购设备的技术资料以便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如投标人提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	5.0	1.5	1.0	1.0
7.1	商务	(1) 产品免费质保期: 按招标文件要求提供质保的该项不得分, 均每增加1年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
7.2	商务	(2) 服务方案: 根据投标人服务能力、人员配备、日常运维(售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等), 进行打分(0-3分)。	0-3	2.3	2.1	1.6	1.7
7.3	商务	(3) 故障维修响应时间: 根据投标人故障维修响应时间进行打分(0-3分)	0-3	2.2	2.3	1.9	1.8
7.4	商务	(4) 优惠措施: 根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况, 进行打分(0-2分)。	0-2	1.8	1.7	1.4	1.5
合计			0-70	64.7	44.4	25.3	27.0

专家(签名):