

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：区职高厨房设备（WZLCZB（Z）-2024-11485）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安能厨房设备有限公司	宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	投标人实力： 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。（提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。）	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩： 根据投标人2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	商务	根据供应商提供的具体实施方案，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.2	商务	根据供应商提供的安装调试及验收方案整体的合理性等，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	3.0	4.0
4.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的每满足1项的得2分，全部满足要求的得12分。不提供或提供不符的不得分。 2、其他设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得18分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，共18分，扣完为止。 备注： ①带“★”号部分须提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证； ②招标文件要求提供检测报告或相关证明材料的，供应商须在投标响应文件中提供，未提供或提供的材料不符合招标文件要求的均视为负偏离。 ③同一种产品的相同技术规格指标，不重复扣分或加分。	0-30	20.0	18.0	30.0
4.2	商务	提供（电磁单眼大炒炉、电磁炒炉、电磁摇摆汤锅）产品防护等级符合国家标准的认证证书或检测报告，每符合得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
5	商务	投标样品： 样品1：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1350*900*1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用≥八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
6	商务	投标人售后服务承诺与保证措施： 1、根据投标人售后服务网点远近分布、服务的专业技术能力、服务承诺。评分范围（5、4、3、2、1、0分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分评分范围（4、3、2、1、0分）。	0-9	6.0	6.0	7.0
7	商务	质保期： 在满足招标文件免费质保年限要求的得2分，免费质保期每延长半年得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0
8	商务	节能、环境标志产品认证： 1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	43.0	41.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：区职高厨房设备（WZLCZB（Z）-2024-11485）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安能厨房设备有限公司	宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	投标人实力： 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 (提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩： 根据投标人2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	商务	根据供应商提供的具体实施方案，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	3.0	4.0
3.2	商务	根据供应商提供的安装调试及验收方案整体的合理性等，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	3.0	5.0
4.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的每满足1项的得2分，全部满足要求的得12分。不提供或提供不符的不得分。 2、其他设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得18分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，共18分，扣完为止。 备注： ①带“★”号部分须提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证； ②招标文件要求提供检测报告或相关证明材料的，供应商须在投标响应文件中提供，未提供或提供的材料不符合招标文件要求的均视为负偏离。 ③同一种产品的相同技术规格指标，不重复扣分或加分。	0-30	20.0	18.0	30.0
4.2	商务	提供（电磁单眼大炒炉、电磁炒炉、电磁摇摆汤锅）产品防护等级符合国家标准的认证证书或检测报告，每符合得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
5	商务	投标样品： 样品1：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1350*900*1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用≥八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
6	商务	投标人售后服务承诺与保证措施： 1、根据投标人售后服务网点远近分布、服务的专业技术能力、服务承诺。评分范围（5、4、3、2、1、0分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分评分范围（4、3、2、1、0分）。	0-9	5.0	6.0	7.0
7	商务	质保期： 在满足招标文件免费质保年限要求的得2分，免费质保期每延长半年得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0
8	商务	节能、环境标志产品认证： 1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	42.0	41.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：区职高厨房设备（WZLCZB（Z）-2024-11485）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安能厨房设备有限公司	宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	投标人实力： 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 (提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩： 根据投标人2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	商务	根据供应商提供的具体实施方案，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	2.0	3.0	5.0
3.2	商务	根据供应商提供的安装调试及验收方案整体的合理性等，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	3.0	4.0
4.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的每满足1项的得2分，全部满足要求的得12分。不提供或提供不符的不得分。 2、其他设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得18分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，共18分，扣完为止。 备注： ①带“★”号部分须提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证； ②招标文件要求提供检测报告或相关证明材料的，供应商须在投标响应文件中提供，未提供或提供的材料不符合招标文件要求的均视为负偏离。 ③同一种产品的相同技术规格指标，不重复扣分或加分。	0-30	20.0	18.0	30.0
4.2	商务	提供（电磁单眼大炒炉、电磁炒炉、电磁摇摆汤锅）产品防护等级符合国家标准的认证证书或检测报告，每符合得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
5	商务	投标样品： 样品1：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1350*900*1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用≥八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
6	商务	投标人售后服务承诺与保证措施： 1、根据投标人售后服务网点远近分布、服务的专业技术能力、服务承诺。评分范围（5、4、3、2、1、0分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分评分范围（4、3、2、1、0分）。	0-9	2.0	5.0	7.0
7	商务	质保期： 在满足招标文件免费质保年限要求的得2分，免费质保期每延长半年得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0
8	商务	节能、环境标志产品认证： 1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	38.0	40.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：区职高厨房设备（WZLCZB（Z）-2024-11485）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安能厨房设备有限公司	宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	投标人实力： 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 (提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩： 根据投标人2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	商务	根据供应商提供的具体实施方案，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	2.0	3.0	4.0
3.2	商务	根据供应商提供的安装调试及验收方案整体的合理性等，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	3.0	4.0
4.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的每满足1项的得2分，全部满足要求的得12分。不提供或提供不符的不得分。 2、其他设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得18分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，共18分，扣完为止。 备注： ①带“★”号部分须提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证； ②招标文件要求提供检测报告或相关证明材料的，供应商须在投标响应文件中提供，未提供或提供的材料不符合招标文件要求的均视为负偏离。 ③同一种产品的相同技术规格指标，不重复扣分或加分。	0-30	20.0	18.0	30.0
4.2	商务	提供（电磁单眼大炒炉、电磁炒炉、电磁摇摆汤锅）产品防护等级符合国家标准的认证证书或检测报告，每符合得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
5	商务	投标样品： 样品1：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1350*900*1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用≥八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
6	商务	投标人售后服务承诺与保证措施： 1、根据投标人售后服务网点远近分布、服务的专业技术能力、服务承诺。评分范围（5、4、3、2、1、0分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分评分范围（4、3、2、1、0分）。	0-9	4.0	4.0	6.0
7	商务	质保期： 在满足招标文件免费质保年限要求的得2分，免费质保期每延长半年得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0
8	商务	节能、环境标志产品认证： 1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	40.0	39.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：区职高厨房设备（WZLCZB（Z）-2024-11485）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安能厨房设备有限公司	宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司
1	商务	投标人实力： 1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 (提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。)	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩： 根据投标人2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	商务	根据供应商提供的具体实施方案，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	3.0	2.0	4.0
3.2	商务	根据供应商提供的安装调试及验收方案整体的合理性等，由评标委员会综合比较打分：评分范围（5、4、3、2、1、0分）	0-5	2.0	3.0	4.0
4.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的每满足1项的得2分，全部满足要求的得12分。不提供或提供不符的不得分。 2、其他设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得18分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，共18分，扣完为止。 备注： ①带“★”号部分须提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证； ②招标文件要求提供检测报告或相关证明材料的，供应商须在投标响应文件中提供，未提供或提供的材料不符合招标文件要求的均视为负偏离。 ③同一种产品的相同技术规格指标，不重复扣分或加分。	0-30	20.0	18.0	30.0
4.2	商务	提供（电磁单眼大炒炉、电磁炒炉、电磁摇摆汤锅）产品防护等级符合国家标准的认证证书或检测报告，每符合得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
5	商务	投标样品： 样品1：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1350*900*1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用≥八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 备注：样品不提供的对应评分项不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0
6	商务	投标人售后服务承诺与保证措施： 1、根据投标人售后服务网点远近分布、服务的专业技术能力、服务承诺。评分范围（5、4、3、2、1、0分） 2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分评分范围（4、3、2、1、0分）。	0-9	6.0	6.0	8.0
7	商务	质保期： 在满足招标文件免费质保年限要求的得2分，免费质保期每延长半年得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0
8	商务	节能、环境标志产品认证： 1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	42.0	40.0	67.0

专家（签名）：