

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州奥体体育设施工程有限公司	浙江科禹建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	浙江兴安建设集团有限公司	浙江罗力体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0	3.5
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	6.0	3.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	8.0	9.0	10.0	5.0	9.0	10.0
合计			0-70	56.0	51.5	52.5	54.0	57.5	56.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海舜川建设工程有限公司	浙江诚建设有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	温州跃科体育有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	杭州陆茵体育设施工程有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	4.5	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.5	3.5	3.0
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	4.0	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	3.5	4.0	3.0	3.5	3.0	3.0
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	3.0	3.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。（3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出力);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	10.0	11.0	10.0	10.0	8.0	9.0
合计			0-70	60.0	61.0	26.5	51.0	53.5	29.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州格海建设有限公司	重庆永体育设施工程有限公司	杭州宝力体育工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州德骏建设有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	4.5
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.0	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.5
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.0
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	0.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	0.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	10.0	9.0	11.0	9.0	7.0	6.0
合计			0-70	59.5	58.0	60.5	58.5	31.5	37.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州奥体体育设施工程有限公司	浙江科禹建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	浙江兴安建设有限公司	浙江罗力体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.5
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.5	3.5
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	6.0	3.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	7.5	7.5	8.5	4.5	9.0	9.0
合计			0-70	55.0	50.5	51.5	51.5	56.5	54.5

专家(签名):



## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海舜川建设工程有限公司	浙江诚建设有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	温州跃科体育有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	杭州陆茵体育设施工程有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	4.5	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.0	4.5	3.0	3.5	4.0	3.0
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.5	3.5	3.0
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	3.5	4.5	3.5	3.5	3.0	4.0
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	3.5	4.5	4.0	3.5	3.0	4.0
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	3.0	3.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。（3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出力);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	10.5	13.5	9.5	10.5	8.0	8.0
合计			0-70	60.5	66.0	27.5	51.5	53.5	30.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州格海建设有限公司	重庆永体育设施工程有限公司	杭州宝力体育工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州德骏建设有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	4.5
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.5	3.5	4.0	3.5	3.0	3.0
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	0.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	0.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀，Z字走针得2分，一字走针得1分；底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出力)；按检测值高低排名，第1名得3分，第二名得2分，第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注：样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求，需要提供产品检测报告	0-15	12.0	9.0	11.0	9.5	6.0	5.5
合计			0-70	61.5	59.0	61.5	57.5	29.0	36.0

专家(签名)：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州奥体体育设施工程有限公司	浙江科禹建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	浙江兴安建设有限公司	浙江罗力体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.2	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	4.4	4.1	4.1	4.0	4.1	3.9
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	4.1	4.2	4.0	4.1	4.2	4.2
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	3.0	0.0	6.0	6.0	3.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出力);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	8.3	8.6	10.0	7.9	9.2	9.0
合计			0-70	59.5	53.9	55.2	59.2	60.7	57.6

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海舜川建设工程有限公司	浙江诚建设有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	温州跃科体育有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	杭州陆茵体育设施工程有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	4.5	0.0
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.3
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	4.2	4.1	3.8	3.9	4.1	4.1
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	4.0	4.0	3.7	4.0	4.3	4.3
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	4.1	4.3	3.8	3.9	4.2	4.0
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	3.0	3.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。（3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀,Z字走针得2分,一字走针得1分;底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出);按检测值高低排名,第1名得3分,第二名得2分,第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注:样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求,需要提供产品检测报告	0-15	9.5	10.5	9.4	10.0	10.1	9.2
合计			0-70	60.9	62.1	29.4	52.9	58.9	33.9

专家(签名):



## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江财经大学下沙校区西田径场人工草坪改造工程（ZJCJDX-OB-202304）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州格海建设有限公司	重庆永体育设施工程有限公司	杭州宝力体育工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	杭州德骏建设有限公司	帝豪建设有限公司
1	商务	投标单位自2020年5月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每一个业绩得0.5分，最高1分；（提供施工合同）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	商务	拟派项目经理自2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，得0.5分（提供施工合同）。	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
3	商务	拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的得2分。（提供职称证书）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	投标人具有质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全认证，有一项得1.5分，最高得4.5分。（提供相关认证证书）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0	4.5
5	商务	政府采购政策： （1）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6	技术	施工总体方案的全面性、可行性、先进性。	0-5	4.1	4.2	4.3	4.2	4.0	3.9
7	技术	质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施。劳动力的投入能否满足质量、施工进度的要求，确保工期措施。	0-5	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0
8	技术	现场保护措施，根据现场需求进行周边跑道保护及施工通道建设方案的合理性。	0-5	4.3	4.3	4.0	4.1	3.8	3.8
9	技术	保证施工安全措施等方面情况以及对校园区域特殊环境下保护工地周边建筑、车辆、行人等安全措施的阐述。	0-5	4.2	4.1	4.3	4.2	3.9	3.8
10	技术	工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性。质保期每增加1年得2分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0
11	技术	项目保养服务方案：承诺保养服务，方案要求每年保养不少于1次，承诺保养期限每增加1年得3分，最高得6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0
12	技术	草坪草丝磅重大于12000Dtex得3分；针织密度高于12000针/m <sup>2</sup> 得2分，针织密度12500针/m <sup>2</sup> 及以上的得3分。（6分）。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	0.0
13	技术	提供人造草坪减震垫检测报告，可溶性元素未检出得3分，气味等级为1级得3分。（需提供检测报告）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	0.0
14	技术	人造草坪产品通过国际足联FIFA认证系统。3分）（需提供证书）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0

15	技术	人造草样品 1、样品色彩鲜艳饱和、草丝柔韧性强度。(4分) 2、走针均匀，Z字走针得2分，一字走针得1分；底背背胶均匀饱满得2分。(4分) 3、与草针粘合力强度(单丝拉断力、单簇草丝拔出力)；按检测值高低排名，第1名得3分，第二名得2分，第三名得1分。(3分) 4、样品平整度、气味以及尺寸等优劣性。(4分) 注：样品要求详见采购文件第六章“技术规范和要 求”“六、样品”的要求，需要提供产品检测报告	0-15	10.2	9.5	10.5	9.2	8.5	7.5
合计			0-70	62.0	61.3	62.2	60.7	35.1	41.0

专家(签名)：

