

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市滨海实验小学空调设备（RAJC20230301）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博诚信息技术有限公司	浙江亿龙制冷工程有限公司	温州市永乐冷气工程有限公司	温州市圣达智能数码工程有限公司	温州豪家成套设备有限公司	浙江广金暖通工程有限公司
1	技术	壁挂式空调Ⅰ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
2	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	壁挂式空调Ⅱ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
4	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
5	技术	壁挂式空调Ⅲ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得12.0分，属负偏离的每项扣2.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-12	12	12	12	12	12	12
6	技术	所投空调为一级能效的，得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2
7	技术	立柜式空调Ⅰ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
8	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
9	技术	立柜式空调Ⅱ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
10	技术	吸顶式空调：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
11	技术	根据室内、外机外壳防腐处理进行打分： 1、防腐材料：0-1.5分	0-1.5	0.8	0.9	1	0.9	0.9	1

12	技术	2、防腐关键技术说明：0-1.5分	0-1.5	0.8	0.9	1	0.9	0.9	1
13	技术	根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分：0-2.0分	0-3	1.9	2.2	2	2	2	1.8
14	商务资信	供应商 2020年1月1日 以来空调同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得 1.0分 ，最高得 3.0分 。	0-3	3	3	3	3	3	2
15	商务资信	项目实施方案包括产品供货、安装、调试等内容： 1.供货： 根据供应商提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得 1.0-2.0分 ；比较科学具备基本可操作性的得 0.5-0.9分 ；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.5	1.2
16	商务资信	2.安装： 根据供应商提供的确保安装质量的技术措施和安装人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得 1.0-2.0分 ；比较科学具备基本可操作性的，得 0.5-0.9分 ；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.2	1.5	1.3	1.3	1.5	1.1
17	商务资信	3.测试与试运行： 根据供应商提供的测试试运行方案，全面、科学、合理、可操作性强的，得 1.0-2.0分 ；比较科学具备基本可操作性的，得 0.5-0.9分 ；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.2	1.5	1.3	1.3	1.5	1.1
18	商务资信	1.根据 供应商提供的售后服务机构和人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得 1.0-2.0分 ；比较科学具备基本可操作性的，得 0.5-0.9分 ；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.5	1.1
19	商务资信	2.根据 供应商提供的质量保证措施及应急预案，全面、科学、合理、可操作性强的，得 1.0-2.0分 ；比较科学具备基本可操作性的得 0.5-0.9分 ；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.2	1.5	1.3	1.3	1.5	1.1
20	商务资信	3.根据 供应商提供的质保期内售后服务内容，全面、科学、合理、可操作性强的，得 1.0-2.0分 ；比较科学具备基本可操作性的得 0.5-0.9分 ；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.5	1.1
21	商务资信	供应商所投所有空调设备属于环境标志产品的，得 2.0分 。 （响应文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年第 16 号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书并 CA 签章或提供中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询页面的网页截图并 CA 签章，否则不得分）。	0-2	2	0	2	0	0	2
合计			0-70.0	63.4	63	63.8	61.6	62.8	61.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市滨海实验小学空调设备（RAJC20230301）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博诚信息技术有限公司	浙江亿龙制冷工程有限公司	温州市永乐冷气工程有限公司	温州市圣达智能数码工程有限公司	温州豪家成套设备有限公司	浙江广金暖通工程有限公司
1	技术	壁挂式空调 I：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
2	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	壁挂式空调 II：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
4	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
5	技术	壁挂式空调 III：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得12.0分，属负偏离的每项扣2.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-12	12	12	12	12	12	12
6	技术	所投空调为一级能效的，得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2
7	技术	立柜式空调 I：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
8	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
9	技术	立柜式空调 II：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
10	技术	吸顶式空调：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6

11	技术	根据室内、外机外壳防腐处理进行打分： 1、防腐材料：0-1.5分	0-1.5	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	2、防腐关键技术说明：0-1.5分	0-1.5	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3
13	技术	根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分：0-2.0分	0-3	2	2.5	2.8	2.7	2.8	2.8
14	商务资信	供应商2020年1月1日以来空调同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3	3	3	3	3	2
15	商务资信	项目实施方案包括产品供货、安装、调试等内容： 1.供货：根据供应商提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.5	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9
16	商务资信	2.安装：根据供应商提供的确保安装质量的技术措施和安装人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.3	1.6	2	1.7	1.7	2
17	商务资信	3.测试与试运行：根据供应商提供的测试试运行方案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.5	1.7	1.9	1.8	1.7	1.9
18	商务资信	1.根据供应商提供的售后服务机构和人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.3	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9
19	商务资信	2.根据供应商提供的质量保证措施及应急预案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
20	商务资信	3.根据供应商提供的质保期内售后服务内容，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9
21	商务资信	供应商所投所有空调设备属于环境标志产品的，得2.0分。 （响应文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书并CA签章或提供中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询页面的网页截图并CA签章，否则不得分）。	0-2	2	0	2	0	0	2
合计			0-70.0	65	65.1	68.9	66.6	66.5	68.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市滨海实验小学空调设备（RAJC20230301）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江博诚信息技术有限公司	浙江亿龙制冷工程有限公司	温州市永乐冷气工程有限公司	温州市圣达智能数码工程有限公司	温州豪家成套设备有限公司	浙江广金暖通工程有限公司
1	技术	壁挂式空调Ⅰ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
2	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
3	技术	壁挂式空调Ⅱ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
4	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
5	技术	壁挂式空调Ⅲ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得12.0分，属负偏离的每项扣2.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-12	12	12	12	12	12	12
6	技术	所投空调为一级能效的，得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2
7	技术	立柜式空调Ⅰ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
8	技术	所投空调为一级能效的，得1.0分。	0-1	1	1	1	1	1	1
9	技术	立柜式空调Ⅱ：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6
10	技术	吸顶式空调：根据供应商提供的所投空调技术参数：规格要求中的序号第4-9项，全部符合要求的得6.0分，属负偏离的每项扣1.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其磋商文件作无效标处理。	0-6	6	6	6	6	6	6

11	技术	根据室内、外机外壳防腐处理进行打分： 1、防腐材料：0-1.5分	0-1.5	1.5	1	1	1	0.8	1
12	技术	2、防腐关键技术说明：0-1.5分	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1	0.5
13	技术	根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分：0-2.0分	0-3	3	3	3	3	3	3
14	商务资信	供应商2020年1月1日以来空调同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。	0-3	3	3	3	3	3	2
15	商务资信	项目实施方案包括产品供货、安装、调试等内容： 1.供货：根据供应商提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
16	商务资信	2.安装：根据供应商提供的确保安装质量的技术措施和安装人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
17	商务资信	3.测试与试运行：根据供应商提供的测试试运行方案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
18	商务资信	1.根据供应商提供的售后服务机构和人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
19	商务资信	2.根据供应商提供的质量保证措施及应急预案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
20	商务资信	3.根据供应商提供的质保期内售后服务内容，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-2	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8
21	商务资信	供应商所投所有空调设备属于环境标志产品的，得2.0分。 （响应文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书并CA签章或提供中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询页面的网页截图并CA签章，否则不得分）。	0-2	2	0	2	0	0	2
合计			0-70.0	68.8	66.4	67.3	66.3	65.7	66.3

专家（签名）：