

## 技术商务评分明细（楼金良）

项目名称：杭州市公安局交通警察支队交通工具购置—一般执法执勤车（HZZFCG-2024-162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江之广汽车有限公司	杭州蓝海特种车辆有限公司	浙江中浙通特种设备有限公司
1	商务	<p>★WLTC综合油耗： WLTC综合油耗 &gt; 3.5得0分； 1.2 ≤ WLTC综合油耗 &lt; 3.5得2分； WLTC综合油耗 &lt; 1.2得4分；</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>WLTC纯电里程： WLTC纯电里程 &lt; 40Km得0分； 40Km ≤ WLTC纯电里程 ≤ 100Km得2分； WLTC纯电里程 &gt; 100Km得4分；</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
3	商务	<p>前电动机最大功率： 前电动机最大功率 &lt; 60Kw得0分； 60Kw ≤ 前电动机最大功率 ≤ 100Kw得2分； 前电动机最大功率 &gt; 100Kw得4分；</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
4	商务	<p>车身尺寸（长*宽*高）： &gt; 4800*1800*1750mm（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
5	商务	<p>轴距： &gt; 2800mm。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
6	商务	<p>发动机最大功率 ≥ 80Kw。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	<p>发动机最大扭矩 &gt; 150N.m。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	<p>发动机最大马力： ≥ 100Ps。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	倒车影像。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	定速巡航。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
11	商务	主/副驾驶安全气囊。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
12	商务	胎压显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	0.0	2.0
13	商务	遥控钥匙。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	彩色行车电脑显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	自动空调。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	驾驶模式：≥3种（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人针对本项目的售后服务方案： ①质保期内配合采购人年检等； ②72小时内完成故障车辆维修工作，有专业的技术队伍，能够常年备有备品、备件； 根据提供的方案内容进行评分，方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得2分/项，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	2.0
18	商务	投标人针对本项目的服务承诺： ①由供应商提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于1次，培训人数不少于13人。 ②提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，如产品质量未能在1小时内通过远程支持得到解决，车辆能够行驶的自行行驶至供应商维修处（如不能行驶的供应商应安排拖曳车辆拖曳至供应商维修处），供应商应安排维修人员在24小时内提出故障解决方案；并在72小时内完成车辆维修工作。如72小时内无法完成维修的，有同类替代车辆供采购人正常使用。 ③所投车辆(底盘与发动机型号必须与公告一致)具有合法上牌手续的车辆,由中标人负责协助办理车辆上牌手续。 ④投标人提供的产品应自验收合格之日起不少于3年质保或10万公里的驾驶里程，质保期自验收合格之日起计算。 ⑤投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保承诺函。 ⑥提供2次保养服务（含首保在内，价格包含在投标报价中）。 对①②③④⑤⑥提供承诺并满足的得1分/项，不满足不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
19	商务	标人针对本项目配备1名项目负责人： ①年龄50周岁（含）以下（提供身份证扫描件，年龄计算以开标日为截止时间）； ②具备类似汽车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。满足的得2分/项，不满足不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	投标人针对本项目的质量保证情况： 投标人承诺质量合格。投标人所提供的车辆是正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2024年4月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 投标人提供承诺并满足的得1分，不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
21	商务	投标人针对本项目的保密情况： 投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议和个人安全保密承诺书，落实具体安全管理内容、安全保密义务和责任，严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据，合同终止时，交还全部资料和数据等。 满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
22	商务	投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括： ①按期完成车辆供货； ②运输方案； 方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得1分/项，不满足的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
23	商务	投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似汽车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	56.0	51.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（张涵进）

项目名称：杭州市公安局交通警察支队交通工具购置—一般执法执勤车（HZZFCG-2024-162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江之广汽车有限公司	杭州蓝海特种车辆有限公司	浙江中浙通特种设备有限公司
1	商务	<p>★WLTC综合油耗： WLTC综合油耗 &gt; 3.5得0分； 1.2 ≤ WLTC综合油耗 ≤ 3.5得2分； WLTC综合油耗 &lt; 1.2得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>WLTC纯电里程： WLTC纯电里程 &lt; 40Km得0分； 40Km ≤ WLTC纯电里程 ≤ 100Km得2分； WLTC纯电里程 &gt; 100Km得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
3	商务	<p>前电动机最大功率： 前电动机最大功率 &lt; 60Kw得0分； 60Kw ≤ 前电动机最大功率 ≤ 100Kw得2分； 前电动机最大功率 &gt; 100Kw得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
4	商务	<p>车身尺寸（长*宽*高）： ≥ 4800*1800*1750mm（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
5	商务	<p>轴距： ≥ 2800mm。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
6	商务	<p>发动机最大功率 ≥ 80Kw。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	<p>发动机最大扭矩 ≥ 150N.m。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	<p>发动机最大马力： ≥ 100Ps。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	倒车影像。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	定速巡航。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
11	商务	主/副驾驶安全气囊。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
12	商务	胎压显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	0.0	2.0
13	商务	遥控钥匙。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	彩色行车电脑显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	自动空调。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	驾驶模式：≥3种（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人针对本项目的售后服务方案： ①质保期内配合采购人年检等； ②72小时内完成故障车辆维修工作，有专业的技术队伍，能够常年备有备品、备件； 根据提供的方案内容进行评分，方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得2分/项，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	2.0
18	商务	投标人针对本项目的服务承诺： ①由供应商提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于1次，培训人数不少于13人。 ②提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，如产品质量未能在1小时内通过远程支持得到解决，车辆能够行驶的自行行驶至供应商维修处（如不能行驶的供应商应安排拖曳车辆拖曳至供应商维修处），供应商应安排维修人员在24小时内提出故障解决方案；并在72小时内完成车辆维修工作。如72小时内无法完成维修的，有同类替代车辆供采购人正常使用。 ③所投车辆(底盘与发动机型号必须与公告一致)具有合法上牌手续的车辆,由中标人负责协助办理车辆上牌手续。 ④投标人提供的产品应自验收合格之日起不少于3年质保或10万公里的驾驶里程，质保期自验收合格之日起计算。 ⑤投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保承诺函。 ⑥提供2次保养服务（含首保在内，价格包含在投标报价中）。 对①②③④⑤⑥提供承诺并满足的得1分/项，不满足不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
19	商务	标人针对本项目配备1名项目负责人： ①年龄50周岁（含）以下（提供身份证扫描件，年龄计算以开标日为截止时间）； ②具备类似汽车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。满足的得2分/项，不满足不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	投标人针对本项目的质量保证情况： 投标人承诺质量合格。投标人所提供的车辆是正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2024年4月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 投标人提供承诺并满足的得1分，不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
21	商务	投标人针对本项目的保密情况： 投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议和个人安全保密承诺书，落实具体安全管理内容、安全保密义务和责任，严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据，合同终止时，交还全部资料和数据等。 满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
22	商务	投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括： ①按期完成车辆供货； ②运输方案； 方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得1分/项，不满足的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0
23	商务	投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似汽车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	56.0	52.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（张焕炯）

项目名称：杭州市公安局交通警察支队交通工具购置—一般执法执勤车（HZZFCG-2024-162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江之广汽车有限公司	杭州蓝海特种车辆有限公司	浙江中浙通特种设备有限公司
1	商务	<p>★WLTC综合油耗： WLTC综合油耗 &gt; 3.5得0分； 1.2 ≤ WLTC综合油耗 ≤ 3.5得2分； WLTC综合油耗 &lt; 1.2得4分；</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>WLTC纯电里程： WLTC纯电里程 &lt; 40Km得0分； 40Km ≤ WLTC纯电里程 ≤ 100Km得2分； WLTC纯电里程 &gt; 100Km得4分；</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
3	商务	<p>前电动机最大功率： 前电动机最大功率 &lt; 60Kw得0分； 60Kw ≤ 前电动机最大功率 ≤ 100Kw得2分； 前电动机最大功率 &gt; 100Kw得4分；</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
4	商务	<p>车身尺寸（长*宽*高）： ≥ 4800*1800*1750mm（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
5	商务	<p>轴距： ≥ 2800mm。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
6	商务	<p>发动机最大功率 ≥ 80Kw。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	<p>发动机最大扭矩 ≥ 150N.m。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	<p>发动机最大马力： ≥ 100Ps。（满足得2分，不满足不得分）</p> <p>★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	倒车影像。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	定速巡航。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
11	商务	主/副驾驶安全气囊。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
12	商务	胎压显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	0.0	2.0
13	商务	遥控钥匙。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	彩色行车电脑显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	自动空调。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	驾驶模式：≥3种（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人针对本项目的售后服务方案： ①质保期内配合采购人年检等； ②72小时内完成故障车辆维修工作，有专业的技术队伍，能够常年备有备品、备件； 根据提供的方案内容进行评分，方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得2分/项，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	2.0
18	商务	投标人针对本项目的服务承诺： ①由供应商提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于1次，培训人数不少于13人。 ②提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，如产品质量未能在1小时内通过远程支持得到解决，车辆能够行驶的自行行驶至供应商维修处（如不能行驶的供应商应安排拖曳车辆拖曳至供应商维修处），供应商应安排维修人员在24小时内提出故障解决方案；并在72小时内完成车辆维修工作。如72小时内无法完成维修的，有同类替代车辆供采购人正常使用。 ③所投车辆(底盘与发动机型号必须与公告一致)具有合法上牌手续的车辆,由中标人负责协助办理车辆上牌手续。 ④投标人提供的产品应自验收合格之日起不少于3年质保或10万公里的驾驶里程，质保期自验收合格之日起计算。 ⑤投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保承诺函。 ⑥提供2次保养服务（含首保在内，价格包含在投标报价中）。 对①②③④⑤⑥提供承诺并满足的得1分/项，不满足不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
19	商务	标人针对本项目配备1名项目负责人： ①年龄50周岁（含）以下（提供身份证扫描件，年龄计算以开标日为截止时间）； ②具备类似汽车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。满足的得2分/项，不满足不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	投标人针对本项目的质量保证情况： 投标人承诺质量合格。投标人所提供的车辆是正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2024年4月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 投标人提供承诺并满足的得1分，不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
21	商务	投标人针对本项目的保密情况： 投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议和个人安全保密承诺书，落实具体安全管理内容、安全保密义务和责任，严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据，合同终止时，交还全部资料和数据等。 满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
22	商务	投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括： ①按期完成车辆供货； ②运输方案； 方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得1分/项，不满足的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0
23	商务	投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似汽车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	56.0	51.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（蒋晓辉）

项目名称：杭州市公安局交通警察支队交通工具购置—一般执法执勤车（HZZFCG-2024-162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江之广汽车有限公司	杭州蓝海特种车辆有限公司	浙江中浙通特种设备有限公司
1	商务	<p>★WLTC综合油耗： WLTC综合油耗 &gt; 3.5得0分； 1.2 ≤ WLTC综合油耗 ≤ 3.5得2分； WLTC综合油耗 &lt; 1.2得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>WLTC纯电里程： WLTC纯电里程 &lt; 40Km得0分； 40Km ≤ WLTC纯电里程 ≤ 100Km得2分； WLTC纯电里程 &gt; 100Km得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
3	商务	<p>前电动机最大功率： 前电动机最大功率 &lt; 60Kw得0分； 60Kw ≤ 前电动机最大功率 ≤ 100Kw得2分； 前电动机最大功率 &gt; 100Kw得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
4	商务	<p>车身尺寸（长*宽*高）： ≥ 4800*1800*1750mm（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
5	商务	<p>轴距： ≥ 2800mm。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
6	商务	<p>发动机最大功率 ≥ 80Kw。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	<p>发动机最大扭矩 ≥ 150N.m。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	<p>发动机最大马力： ≥ 100Ps。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	倒车影像。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	定速巡航。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
11	商务	主/副驾驶安全气囊。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
12	商务	胎压显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	0.0	2.0
13	商务	遥控钥匙。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	彩色行车电脑显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	自动空调。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	驾驶模式：≥3种（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人针对本项目的售后服务方案： ①质保期内配合采购人年检等； ②72小时内完成故障车辆维修工作，有专业的技术队伍，能够常年备有备品、备件； 根据提供的方案内容进行评分，方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得2分/项，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	2.0
18	商务	投标人针对本项目的服务承诺： ①由供应商提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于1次，培训人数不少于13人。 ②提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，如产品质量未能在1小时内通过远程支持得到解决，车辆能够行驶的自行行驶至供应商维修处（如不能行驶的供应商应安排拖曳车辆拖曳至供应商维修处），供应商应安排维修人员在24小时内提出故障解决方案；并在72小时内完成车辆维修工作。如72小时内无法完成维修的，有同类替代车辆供采购人正常使用。 ③所投车辆(底盘与发动机型号必须与公告一致)具有合法上牌手续的车辆,由中标人负责协助办理车辆上牌手续。 ④投标人提供的产品应自验收合格之日起不少于3年质保或10万公里的驾驶里程，质保期自验收合格之日起计算。 ⑤投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保承诺函。 ⑥提供2次保养服务（含首保在内，价格包含在投标报价中）。 对①②③④⑤⑥提供承诺并满足的得1分/项，不满足不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
19	商务	标人针对本项目配备1名项目负责人： ①年龄50周岁（含）以下（提供身份证扫描件，年龄计算以开标日为截止时间）； ②具备类似汽车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。满足的得2分/项，不满足不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	投标人针对本项目的质量保证情况： 投标人承诺质量合格。投标人所提供的车辆是正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2024年4月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 投标人提供承诺并满足的得1分，不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
21	商务	投标人针对本项目的保密情况： 投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议和个人安全保密承诺书，落实具体安全管理内容、安全保密义务和责任，严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据，合同终止时，交还全部资料和数据等。 满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
22	商务	投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括： ①按期完成车辆供货； ②运输方案； 方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得1分/项，不满足的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0
23	商务	投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似汽车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	56.0	52.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（史文革）

项目名称：杭州市公安局交通警察支队交通工具购置—一般执法执勤车（HZZFCG-2024-162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江之广汽车有限公司	杭州蓝海特种车辆有限公司	浙江中浙通特种设备有限公司
1	商务	<p>★WLTC综合油耗： WLTC综合油耗 &gt; 3.5得0分； 1.2 ≤ WLTC综合油耗 ≤ 3.5得2分； WLTC综合油耗 &lt; 1.2得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	0.0	0.0	0.0
2	商务	<p>WLTC纯电里程： WLTC纯电里程 &lt; 40Km得0分； 40Km ≤ WLTC纯电里程 ≤ 100Km得2分； WLTC纯电里程 &gt; 100Km得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0
3	商务	<p>前电动机最大功率： 前电动机最大功率 &lt; 60Kw得0分； 60Kw ≤ 前电动机最大功率 ≤ 100Kw得2分； 前电动机最大功率 &gt; 100Kw得4分； ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
4	商务	<p>车身尺寸（长*宽*高）： ≥ 4800*1800*1750mm（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
5	商务	<p>轴距： ≥ 2800mm。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
6	商务	<p>发动机最大功率 ≥ 80Kw。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	<p>发动机最大扭矩 ≥ 150N.m。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	<p>发动机最大马力： ≥ 100Ps。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	倒车影像。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	定速巡航。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
11	商务	主/副驾驶安全气囊。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
12	商务	胎压显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	0.0	2.0
13	商务	遥控钥匙。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	彩色行车电脑显示。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
15	商务	自动空调。（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	商务	驾驶模式：≥3种（满足得2分，不满足不得分） ★”为重要参数指标，需提供具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。 其他技术参数以投标人提供的产品样本彩页或工信部官网道路机动车辆生产企业及产品查询截图或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据。	0-2	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人针对本项目的售后服务方案： ①质保期内配合采购人年检等； ②72小时内完成故障车辆维修工作，有专业的技术队伍，能够常年备有备品、备件； 根据提供的方案内容进行评分，方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得2分/项，不满足的不得分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	2.0
18	商务	投标人针对本项目的服务承诺： ①由供应商提供培训服务包括车辆的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使车辆能正常应用。集中培训次数不少于1次，培训人数不少于13人。 ②提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，如产品质量未能在1小时内通过远程支持得到解决，车辆能够行驶的自行行驶至供应商维修处（如不能行驶的供应商应安排拖曳车辆拖曳至供应商维修处），供应商应安排维修人员在24小时内提出故障解决方案；并在72小时内完成车辆维修工作。如72小时内无法完成维修的，有同类替代车辆供采购人正常使用。 ③所投车辆(底盘与发动机型号必须与公告一致)具有合法上牌手续的车辆,由中标人负责协助办理车辆上牌手续。 ④投标人提供的产品应自验收合格之日起不少于3年质保或10万公里的驾驶里程，质保期自验收合格之日起计算。 ⑤投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保承诺函。 ⑥提供2次保养服务（含首保在内，价格包含在投标报价中）。 对①②③④⑤⑥提供承诺并满足的得1分/项，不满足不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
19	商务	标人针对本项目配备1名项目负责人： ①年龄50周岁（含）以下（提供身份证扫描件，年龄计算以开标日为截止时间）； ②具备类似汽车销售项目工作经验【提供业绩合同或业主证明材料（须体现人员姓名）、社保缴纳证明材料】。满足的得2分/项，不满足不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	投标人针对本项目的质量保证情况： 投标人承诺质量合格。投标人所提供的车辆是正品、是全新的、未使用过的，生产日期为2024年4月1日以后，符合采购文件要求以及国家、行业有关技术规范 and 标准。 投标人提供承诺并满足的得1分，不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
21	商务	投标人针对本项目的保密情况： 投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议和个人安全保密承诺书，落实具体安全管理内容、安全保密义务和责任，严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据，合同终止时，交还全部资料和数据等。 满足的得2分，不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
22	商务	投标人针对本项目的供货保证方案情况，包括： ①按期完成车辆供货； ②运输方案； 方案内容详细、完整且合理、可行、满足需求的得1分/项，不满足的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
23	商务	投标人自投标截止日前三年（以合同签订日期为准）以来承担过类似汽车销售项目的，每个得1分，本项最高得3分。（同时提供合同和用户验收报告（或验收证明材料），否则不得分）	0-3	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	56.0	52.0	51.0

专家（签名）：