

技术商务评分明细（潘桂娥）

项目名称：2025年四岭水库水电站运行维护服务项目（YHZFCG2025-037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富春江水电设备有限公司	安吉安汛水利工程运维有限公司	长兴安汛水利工程养护有限公司
1	技术	<p>紧急防范预案：根据投标人提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容详细，有明确的承诺及措施、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容较为详细，承诺及措施基本可行得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，承诺模糊，可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0
2	技术	<p>质量管理方案、进度保障措施：根据投标人提供的项目质量管理方案、进度保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，保障措施可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
3	技术	<p>档案管理措施：根据投标人制定的信息化档案管理措施包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
4	技术	<p>管理制度和考核办法：根据投标人制定的日常管理制度和考核办法等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
5	技术	<p>专业培训计划和措施：日常维修养护人员的专业培训计划和措施，进行打分。</p> <p>培训计划合理可行，实施性强的得6分；</p> <p>培训计划基本合理可行的得4分；</p> <p>培训计划不够合理可行的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
6	技术	<p>现场岗位制度：投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位，进行打分。</p> <p>1) 岗位制度健全、分工合理的得6分；</p> <p>2) 岗位制度基本健全、分工较合理的得4分；</p> <p>3) 岗位制度不够健全的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
7	技术	<p>运行维护服务方案1： 投标人对运行和日常维修养护目标是否合理清晰，进行打分。</p> <p>1) 方案合理清晰、内容符合要求的得4分；</p> <p>2) 方案基本符合要求的得2分；</p> <p>3) 内容不够完整的得1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	2.0
8	技术	<p>运行维护服务方案2： 根据投标人制定的运行维护计划包括运行维护内容、运维时间等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得4分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	运行维护服务方案3: 对该运行和日常维修保养工程的重点难点分析, 进行打分。 1) 重难点分析全面、准确、合理性好的得4分; 2) 重难点分析基本准确的得2分; 3) 重难点分析一般的得1分; 未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
10	技术	运行维护服务方案4: 运行和日常维修保养方案和措施是否满足要求进行打分。 1) 方案合理可行、措施满足项目要求的得4分; 2) 方案基本合理可行的得2分; 3) 方案不够合理可行的得1分; 未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
11	技术	安全制度: 根据投标人现场安全制度是否建立, 安全责任是否落实, 安全制度及措施是否合理; 环境保护措施及文明保证措施是否完善进行打分。 1) 安全制度合理可行、措施完善的得6分; 2) 安全制度基本合理可行、措施较完善的得4分; 3) 安全制度部分合理可行、措施部分完善的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	技术	设备要求: 根据投标人拟投入本项目运行和日常维修保养过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理, 能否满足实际要求进行打分。 1) 设备满足实际要求的得6分; 2) 设备基本满足实际要求的得4分; 3) 设备不够满足实际要求的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0
13	商务	人员配置: 项目负责人: 具有水利或电气类专业中级职称得1分, 具有高级职称的得2分。 项目负责人具有电站运行的上岗证(水电站从业人员岗位培训合格证书)得1分。 本项目最高为3分。 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	0.0	1.0	0.0
14	商务	人员配置: 1) 项目组成员中(含项目负责人), 具备持有水轮发电机组运行上岗资格证(水电站从业人员岗位培训合格证书)且8人及以上的, 得8分, 不足8人不得分, 每增加1人, 加1分, 本项最多得10分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-10	0.0	0.0	0.0
15	商务	人员配置: 2) 项目组成员中, 具有高压电工作业证的得1分; 具有低压电工作业证的得1分; 具有安保上岗证的得1分, 本项最多得3分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	2.0	2.0	1.0
16	商务	人员配置: 3) 项目组成员中, 具有闸门运行上岗资格证(闸门运行等级证书或上岗培训合格证书)除业主要求提供3人投入本项目服务之外, 每增加一人得1分, 最高得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	0.0	2.0	0.0
17	商务	人员配置: 4) 项目组成员中(除项目负责人外), 具有水利水电或机电或电气类专业中级职称或电站运行技师的得1分, 本项最多得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	2.0	0.0	1.0
18	商务	类似业绩: 自2022年1月以来(以合同签订时间为准)承担过类似水电站运行管理等同类项目业绩的(需同步提供合同和中标通知书): 每提供1份合同业绩得0.5分, 最高得1分。 (扫描件或复印件需加盖投标单位公章, 未提供不得分。)	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	52.0	62.0	40.0

专家(签名):

技术商务评分明细（李鹏）

项目名称：2025年四岭水库水电站运行维护服务项目（YHZFCG2025-037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富春江水电设备有限公司	安吉安汛水利工程有限公司	长兴安汛水利工程有限公司
1	技术	<p>紧急防范预案：根据投标人提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容详细，有明确的承诺及措施、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容较为详细，承诺及措施基本可行得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，承诺模糊，可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
2	技术	<p>质量管理方案、进度保障措施：根据投标人提供的项目质量管理方案、进度保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，保障措施可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
3	技术	<p>档案管理措施：根据投标人制定的信息化档案管理措施包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
4	技术	<p>管理制度和考核办法：根据投标人制定的日常管理制度和考核办法等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
5	技术	<p>专业培训和措施：日常维修养护人员的专业培训和措施，进行打分。</p> <p>培训计划合理可行，实施性强的得6分；</p> <p>培训计划基本合理可行的得4分；</p> <p>培训计划不够合理可行的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
6	技术	<p>现场岗位制度：投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位，进行打分。</p> <p>1) 岗位制度健全、分工合理的得6分；</p> <p>2) 岗位制度基本健全、分工较合理的得4分；</p> <p>3) 岗位制度不够健全的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0
7	技术	<p>运行维护服务方案1： 投标人对运行和日常维修养护目标是否合理清晰，进行打分。</p> <p>1) 方案合理清晰、内容符合要求的得4分；</p> <p>2) 方案基本符合要求的得2分；</p> <p>3) 内容不够完整的得1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	2.0
8	技术	<p>运行维护服务方案2： 根据投标人制定的运行维护计划包括运行维护内容、运维时间等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得4分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	运行维护服务方案3: 对该运行和日常维修保养工程的重点难点分析, 进行打分。 1) 重难点分析全面、准确、合理性好的得4分; 2) 重难点分析基本准确的得2分; 3) 重难点分析一般的得1分; 未提供的不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0
10	技术	运行维护服务方案4: 运行和日常维修保养方案和措施是否满足要求进行打分。 1) 方案合理可行、措施满足项目要求的得4分; 2) 方案基本合理可行的得2分; 3) 方案不够合理可行的得1分; 未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
11	技术	安全制度: 根据投标人现场安全制度是否建立, 安全责任是否落实, 安全制度及措施是否合理; 环境保护措施及文明保证措施是否完善进行打分。 1) 安全制度合理可行、措施完善的得6分; 2) 安全制度基本合理可行、措施较完善的得4分; 3) 安全制度部分合理可行、措施部分完善的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	技术	设备要求: 根据投标人拟投入本项目运行和日常维修保养过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理, 能否满足实际要求进行打分。 1) 设备满足实际要求的得6分; 2) 设备基本满足实际要求的得4分; 3) 设备不够满足实际要求的得2分; 未提供的不得分。	0-6	6.0	6.0	4.0
13	商务	人员配置: 项目负责人: 具有水利或电气类专业中级职称得1分, 具有高级职称的得2分。 项目负责人具有电站运行的上岗证(水电站从业人员岗位培训合格证书)得1分。 本项目最高为3分。 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	0.0	1.0	0.0
14	商务	人员配置: 1) 项目组成员中(含项目负责人), 具备持有水轮发电机组运行上岗资格证(水电站从业人员岗位培训合格证书)且8人及以上的, 得8分, 不足8人不得分, 每增加1人, 加1分, 本项最多得10分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-10	0.0	0.0	0.0
15	商务	人员配置: 2) 项目组成员中, 具有高压电工作业证的得1分; 具有低压电工作业证的得1分; 具有安保上岗证的得1分, 本项最多得3分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	2.0	2.0	1.0
16	商务	人员配置: 3) 项目组成员中, 具有闸门运行上岗资格证(闸门运行等级证书或上岗培训合格证书)除业主要求提供3人投入本项目服务之外, 每增加一人得1分, 最高得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	0.0	2.0	0.0
17	商务	人员配置: 4) 项目组成员中(除项目负责人外), 具有水利水电或机电或电气类专业中级职称或电站运行技师的得1分, 本项最多得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	2.0	0.0	1.0
18	商务	类似业绩: 自2022年1月以来(以合同签订时间为准)承担过类似水电站运行管理等同类项目业绩的(需同步提供合同和中标通知书): 每提供1份合同业绩得0.5分, 最高得1分。 (扫描件或复印件需加盖投标单位公章, 未提供不得分。)	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	52.0	62.0	39.0

专家(签名):

技术商务评分明细（李兵）

项目名称：2025年四岭水库水电站运行维护服务项目（YHZFCG2025-037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富春江水电设备有限公司	安吉安汛水利工程有限公司	长兴安汛水利工程有限公司
1	技术	<p>紧急防范预案：根据投标人提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容详细，有明确的承诺及措施、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容较为详细，承诺及措施基本可行得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，承诺模糊，可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	5.0	3.0
2	技术	<p>质量管理方案、进度保障措施：根据投标人提供的项目质量管理方案、进度保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，保障措施可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	5.0	5.0	3.0
3	技术	<p>档案管理措施：根据投标人制定的信息化档案管理措施包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	3.0
4	技术	<p>管理制度和考核办法：根据投标人制定的日常管理制度和考核办法等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>专业培训和措施：日常维修养护人员的专业培训和措施，进行打分。</p> <p>培训计划合理可行，实施性强的得6分；</p> <p>培训计划基本合理可行的得4分；</p> <p>培训计划不够合理可行的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	5.0	4.0
6	技术	<p>现场岗位制度：投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位，进行打分。</p> <p>1) 岗位制度健全、分工合理的得6分；</p> <p>2) 岗位制度基本健全、分工较合理的得4分；</p> <p>3) 岗位制度不够健全的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
7	技术	<p>运行维护服务方案1： 投标人对运行和日常维修养护目标是否合理清晰，进行打分。</p> <p>1) 方案合理清晰、内容符合要求的得4分；</p> <p>2) 方案基本符合要求的得2分；</p> <p>3) 内容不够完整的得1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	2.0
8	技术	<p>运行维护服务方案2： 根据投标人制定的运行维护计划包括运行维护内容、运维时间等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得4分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	运行维护服务方案3: 对该运行和日常维修保养工程的重点难点分析, 进行打分。 1) 重难点分析全面、准确、合理性好的得4分; 2) 重难点分析基本准确的得2分; 3) 重难点分析一般的得1分; 未提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
10	技术	运行维护服务方案4: 运行和日常维修保养方案和措施是否满足要求进行打分。 1) 方案合理可行、措施满足项目要求的得4分; 2) 方案基本合理可行的得2分; 3) 方案不够合理可行的得1分; 未提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
11	技术	安全制度: 根据投标人现场安全制度是否建立, 安全责任是否落实, 安全制度及措施是否合理; 环境保护措施及文明保证措施是否完善进行打分。 1) 安全制度合理可行、措施完善的得6分; 2) 安全制度基本合理可行、措施较完善的得4分; 3) 安全制度部分合理可行、措施部分完善的得2分; 未提供的不得分。	0-6	5.0	5.0	4.0
12	技术	设备要求: 根据投标人拟投入本项目运行和日常维修保养过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理, 能否满足实际要求进行打分。 1) 设备满足实际要求的得6分; 2) 设备基本满足实际要求的得4分; 3) 设备不够满足实际要求的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
13	商务	人员配置: 项目负责人: 具有水利或电气类专业中级职称得1分, 具有高级职称的得2分。 项目负责人具有电站运行的上岗证(水电站从业人员岗位培训合格证书)得1分。 本项目最高为3分。 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	0.0	1.0	0.0
14	商务	人员配置: 1) 项目组成员中(含项目负责人), 具备持有水轮发电机组运行上岗资格证(水电站从业人员岗位培训合格证书)且8人及以上的, 得8分, 不足8人不得分, 每增加1人, 加1分, 本项最多得10分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-10	0.0	0.0	0.0
15	商务	人员配置: 2) 项目组成员中, 具有高压电工作业证的得1分; 具有低压电工作业证的得1分; 具有安保上岗证的得1分, 本项最多得3分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	2.0	2.0	1.0
16	商务	人员配置: 3) 项目组成员中, 具有闸门运行上岗资格证(闸门运行等级证书或上岗培训合格证书)除业主要求提供3人投入本项目服务之外, 每增加一人得1分, 最高得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	0.0	2.0	0.0
17	商务	人员配置: 4) 项目组成员中(除项目负责人外), 具有水利水电或机电或电气类专业中级职称或电站运行技师的得1分, 本项最多得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	2.0	0.0	1.0
18	商务	类似业绩: 自2022年1月以来(以合同签订时间为准)承担过类似水电站运行管理等同类项目业绩的(需同步提供合同和中标通知书): 每提供1份合同业绩得0.5分, 最高得1分。 (扫描件或复印件需加盖投标单位公章, 未提供不得分。)	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	49.0	54.0	40.0

专家(签名):

技术商务评分明细（吴志楷）

项目名称：2025年四岭水库水电站运行维护服务项目（YHZFCG2025-037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富春江水电设备有限公司	安吉安汛水利工程运维有限公司	长兴安汛水利工程有限公司
1	技术	<p>紧急防范预案：根据投标人提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容详细，有明确的承诺及措施、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容较为详细，承诺及措施基本可行得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，承诺模糊，可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0
2	技术	<p>质量管理方案、进度保障措施：根据投标人提供的项目质量管理方案、进度保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，保障措施可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	6.0	4.0	4.0
3	技术	<p>档案管理措施：根据投标人制定的信息化档案管理措施包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
4	技术	<p>管理制度和考核办法：根据投标人制定的日常管理制度和考核办法等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>专业培训计划和措施：日常维修养护人员的专业培训计划和措施，进行打分。</p> <p>培训计划合理可行，实施性强的得6分；</p> <p>培训计划基本合理可行的得4分；</p> <p>培训计划不够合理可行的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0
6	技术	<p>现场岗位制度：投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位，进行打分。</p> <p>1) 岗位制度健全、分工合理的得6分；</p> <p>2) 岗位制度基本健全、分工较合理的得4分；</p> <p>3) 岗位制度不够健全的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0
7	技术	<p>运行维护服务方案1： 投标人对运行和日常维修养护目标是否合理清晰，进行打分。</p> <p>1) 方案合理清晰、内容符合要求的得4分；</p> <p>2) 方案基本符合要求的得2分；</p> <p>3) 内容不够完整的得1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0
8	技术	<p>运行维护服务方案2： 根据投标人制定的运行维护计划包括运行维护内容、运维时间等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得4分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	运行维护服务方案3: 对该运行和日常维修保养工程的重点难点分析, 进行打分。 1) 重难点分析全面、准确、合理性好的得4分; 2) 重难点分析基本准确的得2分; 3) 重难点分析一般的得1分; 未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
10	技术	运行维护服务方案4: 运行和日常维修保养方案和措施是否满足要求进行打分。 1) 方案合理可行、措施满足项目要求的得4分; 2) 方案基本合理可行的得2分; 3) 方案不够合理可行的得1分; 未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
11	技术	安全制度: 根据投标人现场安全制度是否建立, 安全责任是否落实, 安全制度及措施是否合理; 环境保护措施及文明保证措施是否完善进行打分。 1) 安全制度合理可行、措施完善的得6分; 2) 安全制度基本合理可行、措施较完善的得4分; 3) 安全制度部分合理可行、措施部分完善的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	技术	设备要求: 根据投标人拟投入本项目运行和日常维修保养过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理, 能否满足实际要求进行打分。 1) 设备满足实际要求的得6分; 2) 设备基本满足实际要求的得4分; 3) 设备不够满足实际要求的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
13	商务	人员配置: 项目负责人: 具有水利或电气类专业中级职称得1分, 具有高级职称的得2分。 项目负责人具有电站运行的上岗证(水电站从业人员岗位培训合格证书)得1分。 本项目最高为3分。 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	0.0	1.0	0.0
14	商务	人员配置: 1) 项目组成员中(含项目负责人), 具备持有水轮发电机组运行上岗资格证(水电站从业人员岗位培训合格证书)且8人及以上的, 得8分, 不足8人不得分, 每增加1人, 加1分, 本项最多得10分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-10	0.0	0.0	0.0
15	商务	人员配置: 2) 项目组成员中, 具有高压电工作业证的得1分; 具有低压电工作业证的得1分; 具有安培上岗证的得1分, 本项最多得3分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	2.0	2.0	1.0
16	商务	人员配置: 3) 项目组成员中, 具有闸门运行上岗资格证(闸门运行等级证书或上岗培训合格证书)除业主要求提供3人投入本项目服务之外, 每增加一人得1分, 最高得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	0.0	2.0	0.0
17	商务	人员配置: 4) 项目组成员中(除项目负责人外), 具有水利水电或机电或电气类专业中级职称或电站运行技师的得1分, 本项最多得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	2.0	0.0	1.0
18	商务	类似业绩: 自2022年1月以来(以合同签订时间为准)承担过类似水电站运行管理等同类项目业绩的(需同步提供合同和中标通知书): 每提供1份合同业绩得0.5分, 最高得1分。 (扫描件或复印件需加盖投标单位公章, 未提供不得分。)	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	48.0	50.0	46.0

专家(签名):

技术商务评分明细（张翼晟）

项目名称：2025年四岭水库水电站运行维护服务项目（YHZFCG2025-037）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富春江水电设备有限公司	安吉安汛水利工程有限公司	长兴安汛水利工程有限公司
1	技术	<p>紧急防范预案：根据投标人提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容详细，有明确的承诺及措施、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容较为详细，承诺及措施基本可行得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，承诺模糊，可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0
2	技术	<p>质量管理方案、进度保障措施：根据投标人提供的项目质量管理方案、进度保障措施进行打分：</p> <p>1) 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得6分；</p> <p>2) 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得4分；</p> <p>3) 方案内容简单，保障措施可行性不高的得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	5.0	4.0
3	技术	<p>档案管理措施：根据投标人制定的信息化档案管理措施包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	6.0	3.0
4	技术	<p>管理制度和考核办法：根据投标人制定的日常管理制度和考核办法等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得6分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得4分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得2分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0
5	技术	<p>专业培训计划和措施：日常维修养护人员的专业培训计划和措施，进行打分。</p> <p>培训计划合理可行，实施性强的得6分；</p> <p>培训计划基本合理可行的得4分；</p> <p>培训计划不够合理可行的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	5.0	4.0	2.0
6	技术	<p>现场岗位制度：投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位，进行打分。</p> <p>1) 岗位制度健全、分工合理的得6分；</p> <p>2) 岗位制度基本健全、分工较合理的得4分；</p> <p>3) 岗位制度不够健全的得2分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-6	5.0	5.0	4.0
7	技术	<p>运行维护服务方案1： 投标人对运行和日常维修养护目标是否合理清晰，进行打分。</p> <p>1) 方案合理清晰、内容符合要求的得4分；</p> <p>2) 方案基本符合要求的得2分；</p> <p>3) 内容不够完整的得1分；</p> <p>未提供的不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0
8	技术	<p>运行维护服务方案2： 根据投标人制定的运行维护计划包括运行维护内容、运维时间等由专家进行打分：</p> <p>1) 内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得4分；</p> <p>2) 内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分；</p> <p>3) 内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分；</p> <p>4) 未提供或不符合采购需求的不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	运行维护服务方案3: 对该运行和日常维修保养工程的重点难点分析, 进行打分。 1) 重难点分析全面、准确、合理性好的得4分; 2) 重难点分析基本准确的得2分; 3) 重难点分析一般的得1分; 未提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	0.0
10	技术	运行维护服务方案4: 运行和日常维修保养方案和措施是否满足要求进行打分。 1) 方案合理可行、措施满足项目要求的得4分; 2) 方案基本合理可行的得2分; 3) 方案不够合理可行的得1分; 未提供的不得分。	0-4	2.0	4.0	0.0
11	技术	安全制度: 根据投标人现场安全制度是否建立, 安全责任是否落实, 安全制度及措施是否合理; 环境保护措施及文明保证措施是否完善进行打分。 1) 安全制度合理可行、措施完善的得6分; 2) 安全制度基本合理可行、措施较完善的得4分; 3) 安全制度部分合理可行、措施部分完善的得2分; 未提供的不得分。	0-6	3.0	4.0	3.0
12	技术	设备要求: 根据投标人拟投入本项目运行和日常维修保养过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理, 能否满足实际要求进行打分。 1) 设备满足实际要求的得6分; 2) 设备基本满足实际要求的得4分; 3) 设备不够满足实际要求的得2分; 未提供的不得分。	0-6	4.0	5.0	4.0
13	商务	人员配置: 项目负责人: 具有水利或电气类专业中级职称得1分, 具有高级职称的得2分。 项目负责人具有电站运行的上岗证(水电站从业人员岗位培训合格证书)得1分。 本项目最高为3分。 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	0.0	1.0	0.0
14	商务	人员配置: 1) 项目组成员中(含项目负责人), 具备持有水轮发电机组运行上岗资格证(水电站从业人员岗位培训合格证书)且8人及以上的, 得8分, 不足8人不得分, 每增加1人, 加1分, 本项最多得10分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-10	0.0	0.0	0.0
15	商务	人员配置: 2) 项目组成员中, 具有高压电工作业证的得1分; 具有低压电工作业证的得1分; 具有安保上岗证的得1分, 本项最多得3分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-3	2.0	2.0	1.0
16	商务	人员配置: 3) 项目组成员中, 具有闸门运行上岗资格证(闸门运行等级证书或上岗培训合格证书)除业主要求提供3人投入本项目服务之外, 每增加一人得1分, 最高得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	0.0	2.0	0.0
17	商务	人员配置: 4) 项目组成员中(除项目负责人外), 具有水利水电或机电或电气类专业中级职称或电站运行技师的得1分, 本项最多得2分; 【证明材料: 提供资格证书和最近三个月内任意一个月的个人社保证明材料。】	0-2	2.0	0.0	1.0
18	商务	类似业绩: 自2022年1月以来(以合同签订时间为准)承担过类似水电站运行管理等同类项目业绩的(需同步提供合同和中标通知书): 每提供1份合同业绩得0.5分, 最高得1分。 (扫描件或复印件需加盖投标单位公章, 未提供不得分。)	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	48.0	58.0	34.0

专家(签名):